


# ದೃಹ ವೈದ್ಯಕವು

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀಕರ (ಕಾವ್ಯಾನಂದ)



ಶುನಸುಢುಢುಣ ಯೋಜನೆ : ಶುಷು - ಀ

# ಗುಹವೈಢ್ಯಕಪು

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪುಣೀಕರ (ಕಾವ್ಯಾನಂದ)



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಢ್ಯಾಪುರ್ಣಕ ಸಂಘ, ಧಾರನಾಡ

**ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು :**

**ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪುಣೇಕರ (ಕಾವ್ಯಾನಂದ)**

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ**



**ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ**



**GRUHAVAIDYAKAVU :**

**A book on Home Medicines in Kannada by**

**Narasimhacharya Punekar (Kavyananda)**

**Published in 1985 by**

**Siddhaling Pattanshetti**

**Secretary,**

**Karnatak Vidyavardhak Sangha, Dharwad - 580 001**

**© Karnatak Vidyavardhak Sangha, Dharwad**

**Pages : 82**

**Copies : 5000**

**Printed at**

**Lalita Mudranalaya, Market, Dharwad - 580 001**

## ನೊದಲ ಮಾತು

ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೦ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನನಾಡಿಯನ್ನು ಮಿಡಿದ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಬರೆಹಗಾರರು ಕವಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಹೆಸರು ಪಡೆದು ನಾಡಿನ ತುಂಬ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಾರಭ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೇಖಕರನ್ನು, ವಿಚಾರವಂತರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಘವು ನೊದಲಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಬರೆಹಗಾರರ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಹರಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಘವು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂಥ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಅವು ಸಂಘದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು. ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗದೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಈಗ ಅನತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ನೂರನೆಯ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ವನ್ನು ಸಂಘವು ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗೌರವವನ್ನು ಮೆರೆದ ಕೆಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮರು ಮುದ್ರಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂದೆ ಸಂಘವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದು ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು, ಕೆಲವು ಕೃತಿ

ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಸಂಘದ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಜನಾಬ್ಬಾರಿಯುತ ವಿಧ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೆಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರನಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಸದ್ಯೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿದ್ದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಅವುಗಳ ಮರುಮುದ್ರಣದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ೧೯೮೪ ರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ನ. ನಾ. ಕಲಾವಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೈತ್ಯೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆದು ಸಂಘವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿ ಅವರು ಸಂಘವು ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾದದ್ದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನೋವು. ಹದಿನೈದು ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಘವು ಮರುಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಕಾಶನ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಹದಿನೈದು ಕೃತಿಗಳು ಇವು :

- ೧) ಶೌರ್ಯಸಾಗರ
- ೨) ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ
- ೩) ನರಕಾಸುರ ವಿಜಯವ್ಯಾಯೋಗಂ
- ೪) ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ
- ೫) ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಿಂದಕರ ನಡವಳಿ
- ೬) ಕನ್ನಡ ಮಾತು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಬಗೆ
- ೭) ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರೆ
- ೮) ಕರ್ನಾಟಕ ಯಯಾತಿನಾಟಕಂ
- ೯) ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು
- ೧೦) ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು
- ೧೧) ಶ್ರೀಯಃಸಾಧನ
- ೧೨) ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ
- ೧೩) ಇಸೋಪನ ಚರಿತ್ರೆ

೧೪) ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

೧೫) ನರಗುಂದದ ಬಂಡಾಯ

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಸಹ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ಆ ಕಾಲದ ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿಕಾಸತೀಲ ಘಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವು. ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಯಾ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಕೃತಿಗಳ ವಿಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಸಂಘವು ಆ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದೆ ಅವು ಇದ್ದ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರುಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬರದ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಲಬ್ಧವಿರದ ಈ ವಿರಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವು ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಲಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಭದ್ರ ಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಮುದ್ರಣಗಳು ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೆ ಸಂಘದ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ.

ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹದಿನೈದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಅವು ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಮ್ಮ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದು ವರಿಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕೃತಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪುಣೇಕರ 'ಕಾವ್ಯಾನಂದ'ರು ರಚಿಸಿದ "ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು" ತುಂಬ ಆಸೂಪದ ಗ್ರಂಥ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ನಿತ್ಯಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಳ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಮೊದಲು ವಾಗ್ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ

೧೯೧೩ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ, ಸಿಂಹಂಟು ರತ್ನಕರ, ಯೋಗರತ್ನಾಕರ, ಭೈಷಜ್ಯ ರತ್ನಾವಲಿ, ಚಕ್ರದತ್ತ ಕೃತಿ, ಲೋಲಂಬರಾಜ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಅತ್ಯುಪಯೋಗಿ ಸರ್ವಜನಹಿತಕಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳ ಪರಿಚಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ವಿಧಾನ, ಅವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ರೀತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈದ್ಯಗುಣ, ಔಷಧ ಪ್ರಮಾಣ, ರೋಗಾನುಸಾರ ಔಷಧ ಪ್ರಯೋಗ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ—ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ಪವಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ ಆಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೧೩ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಈ ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಆಣೆ ಇತ್ತು.

ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ತೂಕವಿಧಾನದ ತೊಲಿ, ಗುಂಜಿ, ಮಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಅರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ನಯವೈವಿಧ್ಯದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಆಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾಲ್ಕು ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಪಾವಲಿ, ಎರಡು ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಚವಲಿ ಎಂದು ಸಹ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಆಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯವರ ಹಾಗೂ ಲಲಿತ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

೧-೮-೧೯೮೫  
ಧಾರವಾಡ

ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ  
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು

೧೯೯೫



ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿಹರ್ಯಾ  
 ರಾಧಕ ಚರಕನಿಗೆ ಸುಶ್ರುತಗೆ ವಾಗ್ಭಟಗೆ ||  
 ಮಾಧವ ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಾದಿಕ  
 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮನವಾಧುನಿಕವೈದ್ಯರಿಗೂ || ೧ ||

## ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳು

### ಔಷಧಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಯವೈದ್ಯರು ಉದ್ಭಿಜ್ಜ, ಖನಿಜ, ಪ್ರಾಣಿಜ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಭಿಜ್ಜ ಗಳೆಂದರೆ ನೆಲವನೊಡೆದು ಹುಟ್ಟುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು; ಖನಿಜ ಗಳೆಂದರೆ- ಖನಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು; ಪ್ರಾಣಿಜಗಳೆಂದರೆ- ಮನುಷ್ಯ ದನಕರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕೂದಲು, ಉಗುರು, ಮೂತ್ರ, ಗೋರೋಚನ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಖನಿಜೋಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕೆ ಗುರುಪರಂಪರಾನುಭವವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದು ಯೋಗ್ಯವು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೊದಿ ಮಾಡಿದ ರಸಾಯನೋಷಧಿಗಳಿಂದ ಉಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಆಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವವೇ ಬಹಳ. ರಸಾಯನೋಷಧಿಗಳೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ನ್ಯವಸಾಯವು ಮಾತ್ರ ರಸವೈದ್ಯಕವು (ರಸ ವತ್ತಾದ್ದು) ಮಿಕ್ಕವರದು ಕಸವೈದ್ಯಕ (ಕಸಗಂಟೆಗಳೆಂದುಂಟಾದ್ದು) ಎಂದು ಹೀಯಾ ಳಿಸುವದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಲ್ಲೆವು. ಇದು ಕೇವಲ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತು. ಈ ನನೋಷಧಿಗಳೆಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಔಷಧಿಗಳೆಂದಲೂ ಗುಣವಾದೀತು, ಹೊರತು ಆಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವವು ತೀರ ಕಡಿಮೆ; ಆದದರಿಂದ ಮೊದಲು ಉದ್ಭಿಔಷಧಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಬರಿಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನನಾನೈವ ಹಿ ಯೋಜ್ಯಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣ್ಯಖಿಲಕರ್ಮಸು ||  
 ವಿನಾ ವಿಡಂಗಳ್ಕಷ್ಟಾ ಭ್ಯಾಂ ಗುಡಧಾನ್ಯಾಜ್ಯಮಾಕ್ಷಿಕೈಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

ಎಲ್ಲ ನನೋಷಧಿಗಳು ಹೊಸವಿರಬೇಕು. ಕಿತ್ತಿ ಒಂದು ವರುಷವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅವು ನಿಸ್ಸತ್ತ್ವವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಾಯುವಡಂಗ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಚೇನುತುಪ್ಪ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂಥವಿರ ಕೂಡದು. ಅವು ತಂದಿಟ್ಟ ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಲೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ತರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬದಲು ಹಸಿಯಾದುದುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವು ಪಾವಲಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅರ್ಧರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅನುರಬಳ್ಳಿ, ಕೋಲ ಮುರಕನ ಶೋಖಿ, ಅಡ ಸಾಲದ ತೊಪ್ಪಲ, ಸಂಡಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಶೀವರಿ ಬೇರು, ಹಿರೇಮದ್ದಿನ ಬೇರು (ಅಶ್ವಗಂಧಿ), ಗೊರಟೇ ಬೇರು, ಹಸರಾಣಿ, ಬಡೇಸೋಪು ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿಯವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹಸಿಯವೆಂದು ಇನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಬಡೇಸೋಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ವನೌಷಧಿಗಳೆಂದ ಮಾಡಿದ ಚೂರ್ಣವು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಗುಳಗಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಲೇಹಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ವನೌಷಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಸವಗಳು ೨ ಪುರಾಣಾಃ ಸ್ಯುರ್ಗುಣೈರ್ಗುಕ್ತಾ ಅಸವಾಧಾತಪೋರಸಾಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ). ರಸಾಯನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾಕಗಳೂ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟೇತು, ಅಷ್ಟು ಗುಣಕಾರಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ, ಹೊರತು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಂತಿ<sup>೩</sup> ವಿರೇಚನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ವಸಂತಕಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಶರದೃತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇಕು. ಹುತ್ತಗಳೊಳಗೂ, ಕೊಳಚೆ ಸ್ಥಳಗಳೊಳಗೂ, ಸುಡುಗಾಡು ಮುಂತಾದ ಹೊಲಸಾದ ಸ್ಥಳಗಳೊಳಗೂ ನಾಟಿದ ವನೌಷಧಿಗಳನ್ನು ತರಕೂಡದು. ಆದರಂತೆ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಂಥ, ತಂಡಿಯಿಂದ ನಲುಗಿದಂಥ, ಹುಳಹತ್ತಿದಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಂದಿಡಬಾರದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗದೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.<sup>೪</sup>

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೆಂದು ಹಿಯಾಳಿಸಲಾಗದು; ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ರಸಾಯನಗಳೂ ವನೌಷಧಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರವು. ಪಾದರಸವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವನೌಷಧಿಗಳು ಅರವತ್ತು ಪ್ರಕಾರದವಿರುತ್ತವೆ. “ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರದುರ್ಲಭಃ” ಎಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿರುವರು. ಧನ್ವಂತರಿನಿಘಂಟು, ರಾಜನಿಘಂಟು ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ

೧) ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಔಷಧವು.

೨) ಸಾರಾಯಿಯಂಥ ಔಷಧ. ಇವುಗಳ ಕೃತಿಯು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ.

೩) ಹೊಟ್ಟೆ ರ್ಪುಡಿಸುವದು.

೪) ಮೊದಲಿನಂತೆ ತಾವೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಡುವ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ದುರ್ಲಭ, ಅದರಿಂದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಈ ಸಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದರೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದು ಜನರ ಹಿತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವನೌಷಧಿಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮಗಿಯೊಳಗೆ ಹರವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ವಾಚಕರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಹಲಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಾಚಾರ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ :

**ದೀಪನಪಾಚನೌಷಧಿ :** ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪಚನವಾಗದಂಥ ಆನ್ನವನ್ನು ಪಕ್ವ ಮಾಡದೆ, ಜಠರಾಗ್ನಿ (ಜಠರರಸ) ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಔಷಧಕ್ಕೆ ದೀಪನವೆನ್ನುವರು; ಉದಾ : ಬಡೇಸೋಪು. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಆನ್ನವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿದರೂ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಂಥ ಔಷಧವು ಪಾಚನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ನಾಗಕೇಸರ, (ಮೊಗ್ಗ, ಮರಾಟೆ ಮೊಗ್ಗ). ಅಪಕ್ವವಾದ ಆನ್ನವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ದೀಪನಪಾಚನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಚಿತ್ರಮೂಲವು.

**ಶಮನೌಷಧಿ :** ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫಗಳೆಂಬ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಾತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಜುಲಾಬಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೆ, ಇದ್ದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದ (ವಿಷವನಾದ) ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಶಮನೌಷಧವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ.

**ಅನುಲೋಮನೌಷಧಿ :** ವಾತಾದಿ ದೋಷಗಳ ಕಸುವು ಮುರಿದು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಲವನ್ನು ನೀರುಮಾಡಿ, ಮಲಶುದ್ಧಿಯನ್ನು (ಜುಲಾಬನ್ನು) ಮಾಡಿಸುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಅನುಲೋಮನೌಷಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಅಳಿಲೆಕಾಯಿ.

**ಸ್ರಂಸನೌಷಧಿ :** ಅಪಕ್ವವಾದ ಆನ್ನ ಮೊದಲಾದದ್ದನ್ನೂ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಪಚನಮಾಡದೆ ಅಧೋವಾರ್ಗದಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ರನೌಷಧವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಕಕ್ಕೀಕಾಯಿತಿಳಲು.

**ಭೇದನೌಷಧಿ :** ವಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಹಿಕ್ಕಿಗಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿನಂತಾದ ಮಲವನ್ನು ಒಡೆದು ನೀರು ಮಾಡಿ ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಭೇದನೌಷಧವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಉದಾ : ಕಟುಕರೋಹಣಿ (ಕತ್ತೆಕಿರುಬಿನಬೇರು.)

**ರೇಚನೌಷಧಿ :** ಪಚನವಾದದ್ದಿರಲಿ, ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಲವನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಹೊರಗೆಡವುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ರೇಚನೌಷಧವೆನ್ನುವದುಂಟು. ಉದಾ : ತಿಗಡಿ. (ಕಟಬೊಗರೇ ಬೇರೇ ತಿಗಡಿಯೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತವಿದೆ.)

**ವಮನೋಷಧ :** ಪಚನವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾಕಗೇ ಇದ್ದ ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಯ್ದು ಕಾರಿಸಿಬಿಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ವಮನೋಷಧವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಮಂಗಾರಿಕಾಯಿ.

**ಸಂಶೋಧನೋಷಧ :** ಒಳಗಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ, ಅಥವಾಮೂರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗೆಡವುವ ಔಷಧವು ಸಂಶೋಧನವು; ಉದಾ : ಕಕ್ಕನಡೆ ಕಾಯಿ.

**ಛೇದನೋಷಧ :** ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಫ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತೆಗೆದಂತೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಛೇದನೋಷಧವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಉದಾ : ಮೆಣಸು, ಸ್ವಾರವುಗಿ ಶಿಲಾಜಿತ೨.

**ಲೇಖನೋಷಧ :** ರಸರಕ್ತಾದಿ ಧಾತುಗಳನ್ನೂ ವಾತಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಒಣಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಲೇಖನವೆಂಬುವರು. ಉದಾ : ಇಂದ್ರಜವಿ, ಬಜೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪು, ಬಿಸಿನೀರು.

**ಗ್ರಾಹೀ ಔಷಧ :** ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೀಪನ, ಪಾಚನ, ಲೇಖನ ಔಷಧಗಳ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಔಷಧವು. ಉದಾ : ಸುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಪ್ಪಲಿ.

**ಸ್ತಂಭನೋಷಧ :** ತನ್ನ ರುಕ್ಲೆ, ತಂಪು, ಒಗರು ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಪಚನವಾಗಿ ನಾತನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಮೈಯೊಳಗಿನ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮೂಲ, ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬಂದುಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭನೋಷಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಕೋಲಮುರಕನತೋಟಿ, ಅಪು, ಬೀಜಬಂದು.

**ರಸಾಯನೋಷಧ :** ಮುಪ್ಪನ್ನೂ ಬೇನೆಗಳನ್ನೂ ಹಿಮ್ಮಿಟ್ಟಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ರಸಾಯನ<sup>೩</sup> ವೆನ್ನುವದುಂಟು. ಉದಾ : ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡ್ಡಿ,<sup>೪</sup> ಗುಗ್ಗಲೆ, ಅಳಲೇಕಾಯಿ.

೧. ಉತ್ತರಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬೂದಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಕ್ಷಾರವು, ಇದರ ಕ್ರಮವು ಮುಂದೆ ಬರುವದು.

೨. ಹಿಮಾಲಯದಂಥ ಪರ್ವತಗಳ ಕಲ್ಲುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಿಗಟಾದ ಪದಾರ್ಥವು.

ಶಿಲಾ = ಕಲ್ಲು; ಜತು = ಅರಗು; ಕಲ್ಲರಗಿಂಬರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತದ್ಭವ.

೩. ಪಾದರಸ, ರಸಕಪ್ಪುರ ಮೊದಲಾದ ಔಷಧಗಳಿಗೇ ರಸಾಯನವೆಂಬ ರೂಢಿಯು ಬಹಳವದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಕೊಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೂ ರಸಾಯನವೆಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಪಾದರಸ ಮುಂತಾದ್ದ ರೊಳಗೂ ಚಲೋ ಗುಣವಿರುವದರಿಂದೇ ಈ ಹೆಸರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ರಸಾಯನನೆಂದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಡಿಯುವ ಔಷಧವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

**ನಾಜೀಕರಣಾಷಧ :** ಚೆಂಗವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ-ಕಾರ್ಮೋದ್ದೀಪನ ಔಷಧಕ್ಕೆ ನಾಜೀಕರಣಾಷಧ<sup>೧</sup> ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ತುರುಬೀ ಬೀರು, ನಸಗುನ್ನೆಯ ಬೀಜ, ತಾಲೀನುಖಾನೆ ಬೀಜ ಮುಂತಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವ ಔಷಧಗಳು.

**ಶುಕ್ರಲಾಷಧ :** ವೀರ್ಯವರ್ಧಕನಾದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಉದಾ : ಹಿಶೇಮದ್ದಿನ ಬೀರು (ಅಶ್ವಗಂಧಿ), ಸಾಲಾಮಿಸ್ರೀ, ಶೀವರಿ<sup>೨</sup> ಬೀರು, ಉದ್ದು, ಕೇರಬೀಜ, ಸೆಲ್ಲೇಕಾಯಿ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ.

**ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಷಧ :** ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೋಸುರುಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಕೂಡಲಿನ ಬುಡದ ಭಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ) ಭೇದಿಸಿ ಗುಣಕೊಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಸೈಂಧವಲವಣ (ಸೈದಾಲವಣ) ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೇವು, ಔಡಲೆಣ್ಣೆ, (ಹರಳೆಣ್ಣೆ).

**ಪ್ರವಾಢಾಷಧ :** ನರಗಳೊಳಗಿನ ಕಫಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆಡವುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಢೀ ಔಷಧವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಮೆಣಸು, ಬಜೆ.

**ಅಭಿಷ್ಯಂಧಾಷಧ :** ಹೆಡಸಿನ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಪಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ನರಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆದು ಮೈಯೊಳಗೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಅಭಿಷ್ಯಂಧಿ ಎನ್ನುವದುಂಟು. ಉದಾ : ಮೋಸರು.

**ನಿಕಾಶಾಷಧ :** ಮನುಷ್ಯನ ತೇಜವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಳಕಾಲು, ಮೊಳಕೈ, ಹಲ್ಲು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಶಿಥಿಲಮಾಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ನಿಕಾಶೀ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಅಡಿಕೆ, ಹಾರಕಧಾನ್ಯ.<sup>೩</sup>

**ಮದಕಾರ್ಯಾಷಧ :** ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಮದಕಾರಿಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಯಿ<sup>೪</sup>, ಮದ್ದುಗುಣಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

೪. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ; ಇದರಿಂದ ಸದಾ ತಟಿತಟಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವದೆಂತಲೂ ಇದು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವೆಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಸಗಾರರ ಮಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು.

೧. ನಾಜಿ ಗಂಡುಗುದುರೆಯು ಹೆಣ್ಣಿನಗೂಡ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ತಿರುಗಾಡುವಂತೆ ಕರಣ (ಮನುಷ್ಯನನ್ನು) ಮಾಡುವದೆಂದು, ಈ ಹೆಸರು ಬಂದದೆ. ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಅನುಭವಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವದು. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋದ್ರೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಉಂಡರೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುವದು. ಅದರಿಂದ ಸಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

೩. ಬ್ಯಾಲದ ತೋಟಿ ಮುಂತಾದ್ದರ ಅರ್ಕ.

**ಪ್ರಾಣಹಾರಕೌಷಧ :** ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯವಾಯು, ವಿಕಾಶಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಛೇದನ, ಮದಕಾರಿ ಈ ಔಷಧಗಳ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಔಷಧವು. ಉದಾ : ಬಚನಾಗ (ಕಡಗೋಲಮಂಡಿ ಬೇರು), ಸುಂಬಳಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗವಾಹಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು; ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳ ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿದರೂ ಇವು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕವೆಂಬ ಅರ್ಥವು.

ವನೌಷಧಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗಿನ ಮುದುಕರಿಂದಲೂ ಗೊಲ್ಲರು ಮೊದಲಾದ ಆಡವಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳ ದೇಶಭಾಷೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬದಲು ಔಷಧಗಳು ಬೀಳುವದರಿಂದ ಒಹಳ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡಿಯಕೂಡದು. ಕಂಟಕಾರಿ ಎಂಬ ವನೌಷಧಿಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಲಗುಳ್ಳವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ. ಪ್ರಯೋಗದೊಳಗಿನ ಕಂಟಕಾರಿ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಹೊಸವೈದ್ಯನು ಕಂಟಕ ಗಳಿಗೆ—ಮುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಅರಿ = ಶತ್ರು ಯಾವದೋ ಅದು ಕಂಟಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಪಾದರಕ್ತವೆಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯವೂ ಅಪಹಾಸ್ಯಕರವೂ ಮುರ್ಖತನವೂ ಆದೀತು? ಅದಂತೆ ಗಣಜಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಣಗಿಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಪಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವರ್ತಮಾನವು ಹಳೇ ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಾಗ ಗಣಜಲಿ-ಕಣಗಿಲ ಶಬ್ದಗಳು ತುಸು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕೇಳಬರುವದರಿಂದ ಬದಲು ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗಣಜಲಿಯ ಬೇರು ಬಾವು ಕಳೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವು; ಕಣಗಿಲ ಬೇರು ವಿಷವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಬಾಧೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು! ಆದದರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವನೌಷಧಿಗಳು ನಿರುಪದ್ರವಿಯೆಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವದಷ್ಟೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಕೆಲಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ರಸಾಯನದಂತೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಗುಣಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

**ಬಚನಾಗ :** ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಚನಾಗವೆಂದೇ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇರುಗಳ ಆಕೃತಿಯು ಮಿಡಿನಾಗರ ಮರಿಗಳಂತೆ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಕಡಗೋಲ ಮಂಡಿಯ ಆಕಾರದ ಕೆಂಪಾದ ಹೂವಾಗುವದರಿಂದ ಕಡಗೋಲ

ಮಂಡಿ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸದೆ ಹಾಗೇ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ಮಹಾ ವಿಸದಂತೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

**ಶುದ್ಧವಾಡುವ ಕ್ರಮವು :** ಬಚನಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೋಮೂತ್ರದೊಳಗೆ ೭ ದಿನವ ನೆನಿಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಅಕಳ ಹಾಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಕಾಜಿನಾಳ :** (ಹೆಮ್ಮುಷ್ಟಿ) ಬೀಜಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶಾಫಿಯಂತೆ ಹುರಿಯಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುವವು.

**ಜೇಸಾಳ :** (ಜಮಾಲಗೋಟಾ) ಇದೊಂದು ಗೋವೆದ ಔಷಧ ಜಾತಿಯ ಬೀಜವದೆ. ಬೀಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೊವೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿ ಶೆಣೇ ರಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಬೀಜದೊಳಗಿನ ನಾಲಿಗೆ (ಮೊಳಕೆ) ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೀಸಿನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವು ಬಹಳ ಉಷ್ಣವೂ ರೇಚಕವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದೇ ಶುದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು.

**ಅಫೀಮು :** ಇದು ಕಸಕಸೀ ಕಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಅಂಚೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ (ಖಾರಗೆಣಸಿನ-ಹಸಿಸುಂಟೆಯ) ರಸದ ೨೧ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲದ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಸಿದರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಯಿತು.

**ಭಂಗಿ :** (ಗಾಂಜೀ ಪುಡಿ) ಬೆಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹುರಿದು ಅರವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಚಲೋ ನೀರು ಬರುವ ವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಮದುಗುಣಿಕೆಯ ಬೀಜ :** ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಗೋಮೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನೆನಿಯಿಟ್ಟು, ಮೊದಲಿನ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಚಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟರೆ ಮದುಗುಣಿಕೆಯ ಬೀಜಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

**ಗುಗ್ಗುಳ :** ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಗಿಡದ ಅಂಟು, ಧೂಪ ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಸರ್ವತ್ರವೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಔಷಧದೊಳಗೆ ಹಾಕುವ ಗುಗ್ಗುಳಕ್ಕೆ ಮೈಸಾಳಗುಗ್ಗುಳ ನೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಿನ ಕಸರು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿ ತ್ರಿಫಲಾದೌ ಕಷಾಯದೊಳಗೆ ದೋಲಾಯಂತ್ರ<sup>೧</sup>ದಿಂದ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಗುಗ್ಗುಳವೆಲ್ಲ

೧) ಅಳಲೇಕಾಯಿ, ನೆಲೀಕಾಯಿ, ತಾರೀಕಾಯಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಫಲಾ ಎಂದೆನ್ನುವರು.

೨) ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಾಯಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಗಂಟು ಇಳಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಗಂಟು ಕಷಾಯದಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಮುಳು ಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ದೋಲಾಯಂತ್ರವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಕರಗಿ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆರಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಬಾಧಕ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ೩ ದಿವಸ ನೀರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೆನಿಸಿ ಅಂಟಿನಂತೆ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

### ತೂಕವು

ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಕವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಲ ಗಂಜೀಕಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಜಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೮ ಗುಂಜಿಗಳ ತೂಕಕ್ಕೆ ಮಾಸಿ (ಉಜ್ಜಿನ ಕಾಳತೂಕ) ಎಂಬ ಹೆಸರು. ೧೨ ಮಾಸಿಗಳಿಂದರೆ ೧ ತೋಲಿಯು.

೧೬ ಆಣೆಗಳಿಂದರೆ ೧ ತೋಲಿಯು. ಒಂದು ಆಣೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚವಲಿಯ ಅರ್ಧತೂಕ (೬ ಗುಂಜಿ). ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಂಗ್ರೀಜಿ ಔಷಧದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನು ಎಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಂಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ೨ ಗ್ರೇನು ಆಗುತ್ತದೆ. (೧ ತೋಲಿಗೆ ೧೮೪ ಗ್ರೇನುಗಳು). ೩೬ ತೋಲಿ ಎಂದರೆ ೧ ಔಂಸು.

### ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯು

ಪ್ರವಾಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ೨೦ ರೂ. ತೂಕ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಪಾತ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿ ದರೆ ೧ ಶೇರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ೪ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಶೇರು ಎನ್ನುವದುಂಟು. ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯು ೬ ಶೇರು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ೧೨ ತಂಬಿಗೆಗೆ ೧ ಕೊಡವು.

ಪ್ರವಾಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡೆಯೊಳಗಟ್ಟು ತೂಗುವ ರೂಢಿಯೂ ಉಂಟು.

## ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳ ಹೆಸರೂ ಕ್ರಮವೂ.

### ಸ್ವರಸ ಇಲ್ಲವೆ ಅವರಸ

ಹಸಿ ಔಷಧವನ್ನು ತಂದು ಜಜ್ಜಿ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿತೆಗೆದ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವರಸ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದ ರಸ, ನಿಂಬಿಹುಳಿ, ತುಳಸಿ ರಸ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವರಸಗಳೇ. ಕುಟ್ಟಿದರೆ ರಸ ಹೊರಡದಂಥ ವನೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ನಾಲ್ಕುಪಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನೆನಿಯಿಟ್ಟು ಮರುದಿವಸ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವರಸ ಅಥವಾ ಅವರಸವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಜಿವಾನ ಮುಂತಾದ್ದು ನೆನೆಹಾಕಿ ಅರಿದು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಸುವದುಂಟು. ಅದೇ ಅವರಸವು.

### ಕಲ್ಪ

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಚಟ್ಟಣಿಯಂತೆ ಮುದ್ದಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಜಿಟ್ಟು, ಸೈಂಧಸಲವಣ, ಇಂಗು ಮುಂತಾದ್ದು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯುಂಟು, ಅದೇ ಕಲ್ಪವು.



### ಪುಟಿಸಾಕ

ಯಾವದಾದರೂ ಔಷಧವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಔಷಧ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಿ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿಯಾದ ಅರಿವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ೨ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಸಗಣೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಿ ಉಂಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಗನಿಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲಿನ ಪದಾರ್ಥವು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ತೆಗೆದು ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪುಟಿಸಾಕವು. ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಪುಟಿಸಾಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.

### ಕಷಾಯವು

ಔಷಧವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟು ನೀರಿನ ಎಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಡ್ರಿ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಕಷಾಯವನ್ನು ಗಡಿಗೇಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಲಗಡಿಗೇಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೇ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಹಚ್ಚದೆ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕುದಿಯುವಾಗ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಮುಚ್ಚಿರಕೂಡದು.<sup>೧</sup> ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಣ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅದ ರೊಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.

ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವದಕ್ಕೂ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೋಳಿಯುವದಕ್ಕೂ ಮಾಡುವ ಕಷಾಯವನ್ನು ಡ್ರಿ ಕೈ ಇಳಿಸುವ ರೂಢಿಯುಂಟು.

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾದಾಗ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಷಾಯವನ್ನು ಡ್ರಿ ಕೈ ಇಳಿಸುವ ದುಂಟು; ಇದಕ್ಕೆ ಪಾನೀಯವೆಂಬ ಹೆಸರು.

### ಫಾಂಟಿ

ಔಷಧದ ಚೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಎಸರು ನೀರು ಸುರಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅರಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೋಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಂಟಿನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಕೃತಿಯೂ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಜನ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರು ಫಾಂಟಿಕ್ಕೆ 'ಚಹಾ' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

### ಹಿಮ

ಆರು ಪಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಔಷಧದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿನಿಯಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಸೋಸಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ನೀರಿಗೆ ಹಿಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

<sup>೧</sup> ಅಪಿಧಾನ ಮುಖೇಪಾತ್ರೈ ಜಲಂ ದುರ್ಜರತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ||

ತಸ್ಮಾದಾವರಣಂ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಸ್ನಾಧಾದೀನಾಂ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

## ಚೂರ್ಣವು

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸೋಸಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡುವದಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಣವೆನ್ನುವರು. ಬಹಳ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವದಾದರೊಂದು ಪ್ರವಾಹಿ ಔಷಧದ ಇಲ್ಲವೆ ಹಾಲು ಗೋಮೂತ್ರ ಮುಂತಾದ್ದರಗೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವದು. ಅನುಪಾನವನ್ನು ಚೂರ್ಣದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ತುಸು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸುವದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದಾದರೆ ಚೂರ್ಣದ ತೂಕದಷ್ಟೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

## ಗುಳಿಗೆಗಳು

ಔಷಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮುಂತಾದ್ದರ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾದಿ, ಕೈಯಿಂದ ದುಂಡಗೆ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಆಕಾರವಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಕ, ವಟಿಕಾ, ಗುಟಿಕಾ, ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ರೂಢಿಯುಂಟು. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಿಸಿ ಮಾಡುವದಾದರೆ ಚೂರ್ಣದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು; ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದಾದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು, ಗುಗ್ಗುಳವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದಿದ್ದರೆ ಸಮಭಾಗ ಹಾಕಬೇಕು; ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದಾದರೂ ಚೂರ್ಣದಷ್ಟೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು; ಹಾಲು, ನೀರು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದಾದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು.

## ಅವಲೇಹ

ಕಷಾಯ, ಸಕ್ಕರೆ, ಚೂರ್ಣ ಮೊದಲಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆದಕೂ ತುಸು ಗಟ್ಟಿ (ನೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ) ತಯಾರಿಸುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಅವಲೇಹವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚೂರ್ಣದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು; ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ಕಷಾಯವನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಕಕ್ಕೆ ತಂತಿಯಾಡಿತೆಂದರೆ ಲೇಹವಾಯಿತೆಂದು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಲೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವದಿದ್ದರೆ ಕುದಿಸಿ ಇಳಿಸಿ, ಆರಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗೂ ಕೂಡಿಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಆಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ವಿಷದಂತೆ ಬಾಧಿಸುವದೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.<sup>೧</sup>

<sup>೧</sup> ನ್ಯಾಪಾರಸ್ಕರು ಇರವಿ ಮೊದಲಾದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುವದೆಂದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸೋಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಸೋಸಬೇಕು.

**ಪಾಕ**

ಸಕ್ಕರೆ ಯ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಾತ್ಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮಣಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಸುರುವಿ ಕೈಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಡಿದು ಕೊರೆದು ಬರ್ಫೆಯಂತೆ ಎಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಲ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಪಾಕಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಘೃತಗಳೂ ತೈಲಗಳೂ**

ಯಾವದಾದರೂ ಔಷಧದ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧ (ಜಿಗಟು) ದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಕುದಿಸಿ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಔಷಧವು ಕಠಿಣ (ಬರಸಾದ್ದು) ಇದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಆದು ಬೇಯುವಂತೆ ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟಿನವರೆಗೂ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ ನೊರೆಯು ಆಡಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯು ತಯಾರಾಯಿತೆಂದರೆ ನೊರೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಪೂರ್ಣ ಹೋಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಘೃತವನ್ನಾಗಲಿ, ತೈಲವನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಡಿಸಬೇಕು. ಚೀಟಿ ಚೀಟಿ ಸಪ್ಪಳಾದರೆ ನೀರು ಇರುವದೊ ಉರಿಯೆದ್ದರೆ ನೆಟ್ಟಗಾಯಿತೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಸ್ನೇಹದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂದಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುದಿಸಬೇಕು. ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಡಿಗಾವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

**ಆಸವಗಳೂ ಅರಿಷ್ಟಗಳೂ**

ಆಸವವೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸಾರಾಯಿಯು. ಔಷಧಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ, ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸುರುವಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಆಸವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಔಷಧಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಅರಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಕ್ಷಾರ**

ಕ್ಷಾರವೆಂದರೆ ಒಂದು ತರದ ಉಪ್ಪು. ಸೌಳಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ನೀರೊಳಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಕೆಲ ವೇಳೆ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲಿನ ತಿಳಿಯನ್ನೇ ಬಸಕೊಂಡು, ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ

---

೧ ಪಾಕ, ಲೇಹ, ಘೃತ ಮುಂತಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲಾಯಿಮಾಡಿದ ಧಾತುಗಳ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ಕುದಿಸುವ ಹುಳಿಯಾದ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂಥ) ಔಷಧವು ಕಿಲುಬಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು ಹೊಸಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಳಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಉತ್ತರಾಣಿ, ಯಕ್ಷಿ, ಮುತ್ತಲ ಮುಂತಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಒಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಾರಗಳಿಗೆ ಅಪಾಮಾರ್ಗಕ್ಷಾರ, ಅರ್ಕಕ್ಷಾರ, ಪಲಾಶಕ್ಷಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರು.

### ಸತ್ವ

ಅನ್ಯತ ಬಳ್ಳಿಯಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ, ನೆನಿಯಿಟ್ಟು, ಕಡೆದು, ಕಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಗೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ತಳಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣದಂತೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ವೆನ್ನುವರು.

### ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವು

ಕಷಾಯಗಳನ್ನೂ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನೂ ಮುಂಜಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಂತಿಯ ಅಥವಾ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಂತಿ ಜುಲಾಬುಗಳಾಗುವ ವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅಘೋವಾಯು<sup>೧</sup> ಕೋಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಸು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರುಚಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತೃತರದ ವ್ಯಂಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಿ ಊಟದಗೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹೊಕ್ಕಳದಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಕೋಪವಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲವೆ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯವಾಗಿರಲು ನಡುವೂಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಾಂಗ ವಾತಕ್ಕೆ ಭೋಜನದ ಕೊನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೈನಡುಗುವದಕ್ಕೂ ಬಿಕ್ಕಿಗೂ ಊಟದ ಮೊದಲೂ ಕೊನೆಗೂ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸ್ವರಭಂಗಕ್ಕೆ (ಧನಿ ಒಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ) ಸಂಜೆಯ ಊಟದ ಗೂಡ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎದೆಯೊಳಗಿನ ವಾಯುವು ಕುಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆಯ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಡಿಕೆ, ಎದುರುವಾಕರಿಕೆ, ದಮ್ಮು, ವಿಷದೋಷ (ಗ್ರಂಥಿಜ್ವರ) ಮುಂತಾದ ಭಯಂಕರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಹಿತವು. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ತಲೆ ಮೊದಲಾದ ಅನಯವಗಳ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಹಳೇತರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗಳಿಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಚನ ಹಾಗೂ ಶಮನೌಷಧಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ

೧ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳ ಮುಂದೆ ಕೋಪ-ಕುಪಿತ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೋಪವೆಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಸಿಟ್ಟಿಗಿದ್ದವನು ವಿಕಾರ ವಶನಾಗಿ ಅನಸ್ಥಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತಾದಿಗಳೂ ಮಾಡುವವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಜ್ಞೇಯಃ ಪಂಚವಿಧಃ ಕಾಲೋ ಭೈಷಜ್ಯ ಗೃಹಣೇ ನೃಣಾಂ ||

ಕಿಂಚಿತ್ಕೂರ್ಯೋದಯೇಜಾತೇ ತಥಾ ದಿವಸಭೋಜನೇ ||

ಸಾಯಂತನೇ ಭೋಜನೇ ಚ ಮುಹುಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ಸಿತಿ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

ಸೇವಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೈಮೇಲೆ ಗಂಧದಂತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧವನ್ನು (ಲೇಪವನ್ನು) ನಿಂದಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ನಿಂದಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ, ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ, ಪೂರ್ವರಾತ್ರಿ, ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಐದು ಕಾಲಗಳು ಔಷಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳ ಮತವಿದೆ.

### ಔಷಧದ ಪರಿಮಾಣವು

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಪರಿಮಾಣವು ಬಹಳಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ (ಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ) ವರ ದೆಸೆಯಿಂದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ವಯೋಮಾನಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಯೋಗ್ಯವು.

ವರ್ಷದವರಿಗೆ	ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ	ಕೊಡುವದರ ಎಷ್ಟಾಂಶ
೧	....	೧೦
೨	....	೧೨
೩	....	೧೫
೪	....	೧೮
೫	....	೨೦
೧೪	....	೨೫
೨೦ ವರೆಗೆ	....	೩೦

ಮುಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ (ಪರಿಮಾಣವನ್ನು) ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೂಸುಗಳಿಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಅಭಿಮಿಂಥ ಮಾದಕ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಲೆ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು.

### ೧ ದೋಷಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕೆಲಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ದೋಷಗಳೆಂದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಲಗಳೆಂದೂ ಧಾತುಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಇವುಗಳಿಗೆ ದೋಷಗಳೆನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಗಳೆನ್ನುವದೇ ಲೇಸಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವದೇ ೧ ಕಷ್ಟವು.

ವಾತ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಯು, ಇದು ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ-ರಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಒಯ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣ

೧. ವಾಯುಃ ಪಿತ್ತಂ ಕಫೋದೋಷಾ ಘಾತವಶ್ಚ ಮಲಾಸ್ತಥಾ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಶೂಲಿ ಅಕಳಕೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈಯು ಹುರುಬರಕಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಬೂದಿಬಣ್ಣ ಧಾತಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ತರಬುವದರಿಂದಲೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಲಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನ ಸ್ನಾನಭೋಜನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ, ನಿಸ್ಸತ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸೇವನದಿಂದಲೂ ಅತಿಶೀತ, ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತೋಣ, ಚಿಂತೆ, ಅಂಜಕೆ, ಅಪ್ರೀತ್ಯರ ಮರಣವಾರ್ತೆ, ಅತಿ ಸಂತೋಷ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದ ಅಗಂತುಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ವಾಯುವು ಕುಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಕೋಪವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ತಮಗೆ ದೆವ್ವ (ಗಾಳಿ) ಬಡಿದಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಈ ವಾತದ ಮಹಾತ್ಮಿಯೆ. ಇದು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಂಶ ಮಾಡಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲು ಜೀರೆ ಅವಯವಗಳು ಸೊಟ್ಟವಾಗುವದೂ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಣಿಯುವದೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೇ. ವಾತಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತುಪ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಪದಾರ್ಥದ ಭೋಜನದಿಂದಲೂ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಿಗುಟು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮರ್ಧನದಿಂದಲೂ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನದಿಂದಲೂ ವಾತವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿತ್ತವು, ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ವೈಶ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿಣ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವರೂಪದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದೇ ಅನ್ನಪಚನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗುಣವು ಉಷ್ಣವಾದದ್ದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಕುಣ್ಣುರಿ, ಹುಳಿಸುಡುವುದು, ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಮೊದಲಾದ ಉಷ್ಣ ವಿಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಶ್ರಮಮಾಡೋಣ, ಉಪವಾಸ, ಬಿಸಿಲು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಹುರುಳಿ, ಮೆಕ್ಕೇಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಿತ್ತವು ಕುಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶರದೃತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಪವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತದಿಂದ ನಾಲ್ವತ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ಮಧುರವಾದ ಆಹಾರದಿಂದಲೂ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದಲೂ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಫವು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿಯೂ ಜಿಗುಟಾಗಿಯೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ಭದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಡಿಗೆ ಹೆರೆಯಣ್ಣೆಯು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ

೧. ಅಶೀತಿರ್ವಾತಜಾ ರೋಗಿಣಃ ಕಥಂತೇ ಮುನಿಭಾಷಿತಾಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

ಶರೀರಪ್ರಾಣವಾಯೋರೇವಂ ಸಂಯೋಗಾದಾಯುರುಚ್ಯತೇ ||

ಕಾಲೇ ನ ತದ್ವಿಯೋಗಾದ್ಧಿಪಂಚತ್ವಂ ಕಥಂತೇ ಬುದ್ಧಿಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

೨. ಅಥ ಪಿತ್ತಭವಾರೋಗಾಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಿಹೋದಿತಾಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

ಇದು ಸುಮನುಷ್ಯಗಳ ಕೀಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮುಗಳೂ ನೆಗಡಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ; ಮೈಯು ಜಡವಾಗಿ ಅನ್ನವು ಸವಿಹತ್ತದಂತಾಗುವದು. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಬ್ಬಿನಹಾಲು, ಒಹಳ ತಣ್ಣೆನ್ನ ನೀರು ಇವುಗಳ ಸೇವನದಿಂದ ಕಫ ಪ್ರಕೋಪವಾಗುವದು. ಮುಪ್ಪಿನಕಾಲದೊಳಗೂ ವಸಂತಕಾಲದೊಳಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಫವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಜನರು ಕಫವು ಹೆಚ್ಚಾದ್ದಕ್ಕೂ ಪೈಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಫದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಸಗೆಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವದು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವದು, ಉಷ್ಣವಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವದು ಇವುಗಳಿಂದ ಕಫವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಸೀ, ಹುಳಿ, ಕಾರರಸಗಳು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇವು ಅಳತೆಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಸಂಚವೂ ಅಡಿಗೆಯೂ ಕೆಡುವಂತೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳೂ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕುಡಿದರೆ ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಪಾತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿಪಾತವೆಂದರೆ ರೋಗವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ದನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು.

### ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಂಟು ೨ ತರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು.

ನಾಡಿ : ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಬೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದರೆ ನರವು ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದೇ ನಾಡಿಯು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಶಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಡಿಯು ಬಲವಾಗಿ (೭೦-೮೦ ಸಾರೆ) ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದು ಜೊಂಕಜೊಂಕಾಗಿ ಹರಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ವಾತವೆಂದೂ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಪಿತ್ತವೆಂದೂ ಮಂದವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಕಫವೆಂದೂ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ತರವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಸನ್ನಿಪಾತವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಂತಿಗಳಿಂದ ನಿಷಾದ ಋಷಭ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನಾಡಿಯಿಂದ ರೋಗಗಳ ಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವವೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನುಭವಿಕರಿಂದ ಕಲಿಯತಕ್ಕ

೦. ಕಫಸ್ಯ ವಿಂಶತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾರೋಗಾಃ || (ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ)

೧. ರೋಗಾಕ್ರಾಂತ ಶರೀರಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಾನ್ಯಷ್ಟೌ ನಿರೀಕ್ಷಯೇತ್ ||

ನಾಡೀಂ ಮೂತ್ರಂ ಮಲಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಶಬ್ದಂ ಶ್ವರ್ಶಂ ದೃಗಾಕೃತೀಂ ||

(ಯೋಗರತ್ನಾಕರ)

ವಿಷಯವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಅಶಕ್ತಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ.

**ಮೂತ್ರವು :** ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ರೋಗಿಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ೧-೨ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು. ಆದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಸಸರಿಸಿತೆಂದರೆ ವಾತಾಧಿಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಾತಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪಗಿದ್ದು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಗುಳ್ಳೆಗಳೇಳುತ್ತವೆ; ಬಣ್ಣವು ಆರಸಿಣದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಫಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊನೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರವು ಬೆಳ್ಳಗೂ ನೋರೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿಪಾತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಶ್ರವರ್ಣದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಯು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವು.

**ಮಲವು :** ನೊರೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ನೀರೂ ಚೊಂತೆಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಕಪ್ಪು ಹಸರು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದೂ ಹಿಕ್ಕೆಗಟ್ಟಿದ್ದೂ ಇದ್ದರೆ ವಾತರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಲವು ಹಳದಿ ಹಸರು ಕೂಡಿದ್ದೂ ನೀರುನೀರಾದ್ದೂ ಬಿಸಿಯೂ ದುರ್ಗಂಧಿಯೂ ಆದದ್ದೂ ಇದ್ದರೆ ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಿಳಿದಾಗಿಯೂ ಆವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಕಫಾಧಿಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಲವು ಆಸಕ್ತವಾಗಿ ರುಂಡಿಸಿದರೆ ಆಜೀರ್ಣವೆಂದೂ ಮಿಶ್ರಬಣ್ಣದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ತ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಸನ್ನಿಪಾತವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

**ನಾಲಿಗೆ :** ಒಡೆದು ಹುರುಬರಕಾಗಿದ್ದರೆ ವಾತವು. ಕೆಂಪೂ ಕಪ್ಪೂ ಇದ್ದರೆ ಪಿತ್ತವು. ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಒಣಗಿದಂತೆಯೂ ಕಂಡರೆ ಕಫವು. ಕೋರೀ ಹುಳಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸನ್ನಿಪಾತವೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು.

**ಕಣ್ಣುಗಳು :** ಬೂದಿಯ ಬಣ್ಣದವೂ ಚಂಚಲವಾದವೂ ಕಂಡರೆ ವಾತವು. ಅರಿಸಿಣ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದವಿದ್ದು ಬೆಳಕು ನೋಡಗೊಡದಿದ್ದರೆ ಪಿತ್ತವು. ಬೆಳಗಾಗಿ ನೀರೂ ಪಿಚ್ಚೂ ಇದ್ದರೆ ಕಫವು.

**ರೂಪವು :** ರೂಪವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೊರೆಯೂ ಅವಯವಗಳೂ ಕಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿದ್ದು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ವಾತವು. ತುಸು ದದ್ದರಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅರಿಸಿಣ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿಯೂ ಕಂಡರೆ ಪಿತ್ತವು. ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಫವು.

**ಶಬ್ದವು :** ಶಬ್ದಗಳು ಮೆಲ್ಲಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಾತವು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಪಿತ್ತವು. ಮೆಲ್ಲಕೆದ್ದು ಘರಘರ ಶಬ್ದವಾದರೆ ಕಫವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

**ಸ್ವರ್ಶವು :** ಮೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಲು ಹುರುಬರಕಾಗಿ ಹತ್ತಿದರೆ ವಾತವು. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿದರೆ ಪಿತ್ತವು. ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಬೆನರಿಂದೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಕಫಪ್ರಕೋಪವೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು.



ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರೋಗದ ಹತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

### ವೈದ್ಯರೂ ರೋಗಿಗಳೂ

ವೈದ್ಯರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರೂ ಅವೃತ ಹಸ್ತಿಗಳೂ (ಒಳ್ಳೇ ಕೈಗುಣದವರೂ) ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಚತುರರೂ ದುರಾಚಾರಹಿತರೂ ಧೈರ್ಯವಂತರೂ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರೂ ನಿರ್ವ್ಯಸನಿಗಳೂ ನಿರ್ಮಲರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಹಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗುವದು ಅಶಕ್ಯವು. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೋದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಸ್ವಭಾವಿಗಳಾದವರು ಈ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಹತ್ತರ ಔಷಧ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ವಂಶಪರಂಪರಾ ಈ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ.

ಜನಿತಾ ಜೋಪನೇತಾ ಚ ಯಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |  
ಅನ್ನದಾತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಸಂಜ್ಞಿತೇ ಪಿತರಃ ಸ್ಪೃತಾಃ ||

“ಹಡೆದವನೂ ಮುಂಜಿಯನ್ನು- ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು- ಮಾಡಿದವನೂ ವ್ಯವಹಾರೋಪಯೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವನೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೂ ಅಂಜಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಯ್ದವನೂ ಈ ಐದು ಜನರೂ ತಂದೆಗಳೇ” ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ವಚನವಿದೆ. ಮರಣದ ಅಂಜಿಕೆಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಜಿಕೆ ಯಾವದು? ಬೇನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಯುವೆನೆಂದ್ರೆ ಅಂಜಿ ಮುನುಷ್ಯನು ವೈದ್ಯನ ಹತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥಾ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರರೇ ಆಗಲಿ, ವೈದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ರೋಗಿಯು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದೇ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ‘ವಿಶ್ವಾಸಃ ಫಲದಾಯಕಃ’ ಅಂಬುವ ವಚನದ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಇದೇ ಇರುವದು.

ಎಂಥ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೈದ್ಯನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ?

ವ್ಯಾಧೀಸ್ತತ್ತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನಂ ವೇದನಾಯಾಶ್ಚ ನಿಗ್ರಹಃ |  
ಏತದ್ವೈದ್ಯಶ್ಚ ವೈದ್ಯತ್ವಂ ನ ವೈದ್ಯಃಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ ||

೧ ಗುರೋರಧೀತಾಖಿಲವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾಃ |

ಪೀಯೂಷಪಾಣಿಃ ಕುಶಲಃ ಕ್ರಿಯಾಸು ||

ಗತಸ್ತೃಹೋ ಧೈರ್ಯಧರಃ ಕೃಪಾಲುಃ |

ಶುದ್ಧೋಽಧಿಕಾರಿಃ ಭಿಷಗೀದೃಶಃ ಸ್ಯಾತ್ || (ಲೋಲಿಂಬರಾಜ)

“ ಬೇನೆಯು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ಆದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಬಹುದೂ ಇದ್ದ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೂ ಇಷ್ಟೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವು; ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದರೆ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ” ಘಡಿಯಾಳ ದುರಸ್ತು ಮಾಡುವವನು ಒಳಗಿನ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವನು, ಒಂದು ಅವಯವವೂ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವನು, ಪ್ರಾಯಃ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಡಿಥಿಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಅಟವೇನು ನಡಿಯುವದು ?

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲಿಂದ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವವರರು ತ್ತಾರೆ; ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವದು ಮಾತ್ರ ತುಸು ಭಯಂಕರವು. ‘ ಕೋಠೇ ಮಿಳೇನಾ ಭೀಕ ತರ ವೈದ್ಯಕೀ ಶಿಕ ’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯೊಳಗೊಂದು ಗಾದೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ‘ ಭಿಕ್ಷೆಯೂ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಿಗದಾದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಕಲಿ. ’ ಇಂಥವರ ಗೊಡವಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಕೆಲಕೆಲವರಂತೂ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಆರಿಯದ ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಅಪುವನ್ನೋ ಗಾಂಜಿಯನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ “ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ, ಅಬರಬಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ದಯಮಾಡಿ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ” ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ? ನಾನು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಗುಣಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಉತಾರವಾದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ್ದು ಮಂತರಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ? ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣವೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ ! ಇಂಥವರು ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದರಂತೂ ತೀರಿತು, ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೇ ಕ್ರಿಯಾಂ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕುರ್ವಂತ್ಯುಷೇಕ್ಷಂತೇ ಸ್ವಲಂತಿ ವಾ |

ಖಾದಂತಿ ತೇ ಪರಪ್ರಾಣಾನ್ನಿಜಾನ್ಸಿ ಸುಕೃತಾನ್ಸಿ ಚ ||

“ ಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಡನಾಡು ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸುವರೋ ಯಾರು ಇರಲಿ, ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದೀತು, ಎಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೆ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರೋ ಯಾರು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ತಪ್ಪಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಣ್ಣು ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ” ಎಂದು ರಸರತ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯಕಾರರು ಅಂದಿರುವದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

ರೋಗಿಗಳೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕ ಮಾತು ಎಷ್ಟೋ ಅವೆ. ಬಹುಶಃ ರೋಗವು ತನ್ನ ಆಪರಾಧದ ಫಲವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇನೆಯ ನಿವಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಾಯ ಮಾಡದೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅವರು ನಡಿಸಿರುವದು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು ಮಗನ ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕವಡೆಗಳನ್ನು

ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾರನು. ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಹೊಲಸಾದರೆ- ಕಷ್ಟವು ಬೆಳೆದರೆ,- ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೌರದವನನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನೂ ಖರ್ಚನ್ನೂ ತಲೆಯ ಒಳಭಾಗವು ಹೊಲಸಾದಾಗೆ- ಮಿದುಳು ಕೆಟ್ಟಾಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬದನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದುಃಖಕರುಣಾಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ದಿಂದಾಗಲಿ ಅಪ್ಪವಚನದಿಂದಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರನನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಜಿಯ ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೈ ಸಯಿಲು ಬಿಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೆ ಇರನು.

ಕೆಲಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಜನರು ಡಾಕ್ಟರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಗು ಹಚ್ಚದೆವೆಂದು ತಿಳಿದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಂಬರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ದಾವೆಗಳೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರರು ದಾವಾ ತಂದು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆ ಕೆಂಚರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೈತೋರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈದ್ಯರಿಗೇ ದಾವೆ? ಕೆಲವರಂತೂ ನಡುವೆ ಔಷಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಕರೆವ್ವನಿಂದ ಗುಣವಾಯಿತು, ಭರಮಸ್ವನಿಂದ ಗುಣಬಂದಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಈ ಪ್ರಕಾರವು ತಿರಸ್ಕರಣೀಯವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ರೋಗಿಯು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರೂ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಚಕಪರಿಸಬೇಕು. ತನುಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ, ತಮಗಿಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಅನುಭವಿಕರೂ ಆದವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಡುವದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು.

ಅನಾಥಾನೋಗಿಣೀ ವೈದ್ಯಃ ಪುತ್ರವತ್ಸಮುಪಾಚರೇತ್ |

ಪ್ರಾಣಾಚಾರ್ಯಶ್ಚ ಪಿತೃವತ್ಸಂಪೂಜ್ಯಃ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಿತಃ ||

# ರೋಗಗಳೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ

## ಅಜೀರ್ಣ

ಪಚನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಾಚಕರಸ, ಅನ್ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯೂ ಆಯಿತೆಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಸವಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುವದು, ಚನ್ನಾಗಿ ಬೇಯದೆ ಇರುವಂಥ ಆಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಹಸಿ ಕಾಯಿಕಸರನ್ನೂ ತಿನ್ನುವದು, ಜಡವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಸ್ಸತ್ತ್ವವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವದು, ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಉಣ್ಣುವದು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ಒರಗೆ ಉಣ್ಣದಿರುವದು, ತುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಆರೆದು ತಿನ್ನದೆ ಗಪಗಪಾ ನುಂಗುವದು, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವದು ಇಲ್ಲವೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವದು, ಉಂಡ ಕೂಡಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವದು, ನಿದ್ರೆ ತರಬುವದು, ವೇಳೆವೇಳೆಗೆ ಶೌಚಮೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಿರುವದು, ಸಿಟ್ಟು, ಅಂಜಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಚಿಂತೆ, ಸಂತೋಷ, ಕೆಲಸದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಂತಾದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಉಣ್ಣುವದು, ಉಂಡಕೂಡಲೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಮಾಡುವದು ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಸಾರಾಯಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಆಪು, ಭಂಗಿ, ಹೊಗೆಸಪ್ಪು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅತಿ ಸೇವನದಿಂದಲೂ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದಲೂ ಯಕೃತ್, ಪ್ಲೀಹಾ (ಆಡಗೆ) ಗರ್ಭಸಾನ, ಮಿದುಳು, ರಕ್ತಾಶಯ ಇವುಗಳ ರೋಗದಿಂದಲೂ ವಾತಾದಿಗಳು ಕುಪಿತವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. \* ಮನೆಗೆ ತಳಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಜೀರ್ಣವೇ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ೧

ಅಜೀರ್ಣವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ; ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೇಗನೆ ನೆಟ್ಟಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

\* ಪ್ರಾಯೇಣಾಹಾರವೈಷಮ್ಯಾದಜೀರ್ಣಂ ಜಾಯತೇ ನೃಣಾಮ್ ||  
 ಅತ್ಯಂಬುಪಾನಾದ್ವಿಷಮಾಶನಾಶ್ಚ, ಸಂಧಾರಣಾತ್ಪ್ನುಶ್ಚವಿಪರ್ಯಯಾಶ್ಚ ||  
 ಕಾಲೇಪಿಸಾತ್ತ್ಯಂಲಘುಚಾಪಿ ಭುಕ್ತಭನ್ನನ್ನಪಾಕಂ ಭಜತೇ ನರಸ್ಯ ||  
 ಈಷ್ಯಾಭಯಕ್ರೋಧಪರಿಕ್ಷಿತೇನ ಲುಬ್ಧೇನ ಶುಗ್ಧೈನ್ಯನಿಪೀಡಿತೇ ನ ||  
 ಪ್ರದ್ವೇಷಯುಕ್ತೇ ನ ಚ ಸೇನ್ಯಮಾನಮನ್ನನ್ನಸಮ್ಯಸ್ವರಿಪಾಕಮೇತಿ ||

೧. ಅನಾತ್ಮವಂತಃ ಪಶುವದ್ಭಂಜತೇಽಶನಲೋಲುಪಾಃ ||  
 ರೋಗಾನೀಕಸ್ಯತೇ ಮೂಲಮಜೀರ್ಣಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿಹಿ ||
೨. ಮೂರ್ಛಾಪ್ರಲಾಪೋ ವಮಥುಃ ಪ್ರಸೇಕಃ ಸದನಂ ಭ್ರಮಃ ||  
 ಉಪದ್ರವಾಭವಂತೈತೇನುರಣಂ ಚಾಪ್ಯಜೀರ್ಣತಃ || (ನಿಘಂಟುರತ್ನಾಕರ)

ವಾತಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೈಮುರಿಯುವದು, ಕಮರದೇಗು, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬಿ ಎದೆ ಗುಂಡಿಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುವದು, ಆಘೋನಾಯುಗಳು ಹೋಗುವದು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವದು, ತಲೆನೋವು; ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಝಾಡಿಸುವದು, ವಾಂತಿ, ಮೂರ್ಛೆ, ಹುಳಿಸುಡುವದು, ಹೊಟ್ಟೆಮೋಳಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯೆಳಗೂ ಉರಿಯುವದು, ಜ್ವರ, ನೀರಡಿಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುವವು.

ಕಫಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆವುಗೂಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಝಾಡಿಸುವದು, ಮೋರೆ ದದ್ದರಿಸಿ ದಂತೆ ಕಾಣುವದು, ಕೈಕಾಲು ತಣ್ಣೆಗಾಗುವದು, ಬಾಯಿ ನೀರು ಬಿಡುವದು, ಮಬ್ಬು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವದು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತದೆ ರೋಗಿಯು ಒಡಬಡಿಸಿ ಅಂಜಿ ಏಳುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ಆವನ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟವೇ ಬಂದಂತೆ ಘಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯು ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಳದಿಂದ ಗಂಟು ಎದ್ದಂತಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಲ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ತೆಪ್ಪ ಕೂತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಂಪಗಿನ ಗುಳ್ಳಿ ಗಳೆದ್ದಿರುತ್ತವೆ.

ಬಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಓಕರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಔಷಧ ಕೊಡುವವರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಔಷಧಗಳೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣವಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗರ್ಭಸ್ತ್ರಾವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

**ಉಪಚಾರವು :** ಮೊದಲು ಅರ್ಜೀರ್ಣದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಜುಲಾಬೂ ವಾಂತಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ದೋಷವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವದು ಯೋಗ್ಯವೇ. ಮಲಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಮೇಲಿನ ತೋಬೆ, ಕೋತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಣಸು, ಅಜವಾನ, ಸೈಂಧವಲವಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾವಲೆ ತೂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ನೆಲ್ಲವರಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸೋನಾಮುಖಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸೋಸಬೇಕು. ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಧಿ ತೊಲಿ ತೂಕದಿಂದ ಧಿ ತೊಲಿ ವರೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ೫ ತೊಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಮಲ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ೫ ತೊಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ೧ ತೊಲಿಯಿಂದ ೨ ತೊಲಿ ವರೆಗೆ ಔಷಧ ಎಷ್ಟೆ ಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು; ಸೌಮ್ಯರೇಚನವಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಹಿಂಗ್ವಷ್ಟ್ಯಕ (ಇಂಗಾಷ್ಟಕ) : ಹುರಿದ ಇಂಗು, ಜೀರಿಗೆ, ಶಾಜೀರಿಗೆ, ಅಜಿನಾನ, ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯ ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ೧ ಚವಲ ತೂಕದಿಂದ ೧ ಪಾವಲಿ ತೂಕದ ವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಸಿವೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪಾ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಇದೇ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಂಬೇರಸದಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದೂ ಉಂಟು.

೨. ವಡನಾಸಲ ಚೂರ್ಣ : ಸೈಂಧವ, ಹಿಪ್ಪಲಿಬೇರು, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಚವ್ಯ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಶುಂಠಿ, ಎಳೆ ಆಲಲೇಕಾಯಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾ (ಸೈಂಧ ಒಂದು ಪಾಲು ಹಿಪ್ಪಲಿಬೇರು ಎರಡುಪಾಲು ಹೀಗೆ ಏಳನೇ ಜೀನಸು ಏಳು ಪಾಲು) ಕೂಡಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಲ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹಸಿವೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ವಿಶ್ವಾದಿಚೂರ್ಣ : ಸುಂಟಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕರೆಪಿಳ್ಳೆದಲೆ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ, ತೂಕಾತೂಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಳಿಸುಡುವದು, ಓಕರಿಕೆ, ಅರುಚಿ, ಅಜೀರ್ಣದ ಗಂಟು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

೪. ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೈಂಧವ, ಸಂಚಳಖಾರ, ಸುಂಟಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಇಂಗು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ನಿಂಬೇಹುಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ೧ ಚವಲಿ ತೂಕ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಎದೆಗೆ ಗಂಟು ಏರುವುದೂ ಬೇರೆ ವಾತವಿಕಾರಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.<sup>೨</sup>

೫. ಗಜಗದ ಬೀಜ ೧ ತೊಲಿ, ಸುಂಠಿ ೧ ತೊಲಿ, ಸಂಚಳಖಾರ ೨ ತೊಲಿ, ಹುರಿದ ಇಂಗು, ೨ ತೊಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ಗಿ ತೋಟಿಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಚವಲ ತೂಕ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಸೇವನದಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಕಡಿತ, ಜಂತು ಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

೧. ತ್ರಿಕಟುಕಮಜಮೋದಾಸೈಂಧವಂ ಜೀರಕೇದ್ದೇ

ಸಮಚರಣಘೃತಾನಾಮಷ್ಟ್ಯ ವೋಹಿಂಗುಭಾಗಃ ||

ಪ್ರಥಮಕವಲಭೋಜೀ ಸರ್ಪಿಷಾಚೂರ್ಣಮೇತಜ್ಜನಯತಿಜಲರಾಗ್ನಿಂ

ವಾತಗುಲ್ಮಸ್ನಿಹಂತಿ || (ಭೃಷಜ್ಯರತ್ನಾವಲೀ)

೨. ಯಾವ ಔಷಧವನ್ನಾದರೂ ೨-೩ ದಿನಸ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಭಯಂಕರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ೩-೪ ತಾಸಿಗೂ ಗುಣಾವಗುಣ ನೋಡಿ ಬದಲಿಸಬೇಕು.

ಆಜೀರ್ಣೋಪವ್ರವವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಸುಬ್ಬುವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಶಂಖಿ ಬೆಲ್ಲ, ಹಿಪ್ಪಲಿಬೆಲ್ಲ, ಖಾರಗೇಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಆಜಿನಾನ ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಸಿವೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ೧೫ ತೋಲಿ ಸೋಡಾಪುಡಿಯನ್ನು ೫ ತೋಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು; ಹುಳಿಸುಡುವದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನುಗಳ ನೋವಿಗೆ ತರ್ಪಣತ್ಯಲವೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಎಕ್ಕೆ ಎಲೆಗೆ ಪೊಟ್ಟಿರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಾಸಬೇಕು. ಲಕ್ಕೇ ತೊಪ್ಪುವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಕಾಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಗಂಡಸರಂತೆಯೇ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನು ಗರ್ಭವತಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುಷ್ಣ ಗುಣವುಳ್ಳ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸೌಮ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಆಜೀರ್ಣವಾದಂತೆ ಧಾಸವಾಗಿ ತುಸು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವದೂ ಹುಳಿ ಸುಟ್ಟು ತೇಗು ಬರುವದೂ, ಆದರೆ, ಬೇಗಾಣೆ ೧೫ ತೋಲಿ, ಚಿನ್ನೀಸಕ್ಕರೆ ೧೫ ತೋಲಿ ಅಳಲೇಕಾಯಿ ತೋಟಿಯ ಚೂರ್ಣ ೧೫ ಮಾತಿ, ಕೂಡಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ೧೫ ತೋಲಿ ತೊಕ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗುಣವಾಗುವದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಚಾಡಿಸುವದೂ ಕಾರುವದೂ ಇದ್ದರೆ, ೧ ಸುಂಟಿ ೧ ಚವಲದ ತೂಕ, ಎಳೆ ಬೆಲಸತ್ರೇಕಾಯಿ ೧೫ ತೋಲಿ ಜಜ್ಜಿ ೨೦ ತೋಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ೫ ತೋಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಜನೆಗೋದಿಯ ಅರಳಿಟ್ಟನ್ನು (ಹುರಿದು ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು) ೧ ತೋಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಅನುಭವಿಕರಾದ ವೃದ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು.

ಹುಡುಗರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರ ಔಷಧವನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣವಾದರೆ ತಾಯಂದಿರು ಸಧ್ಯದಿಂದಿರುವದಕ್ಕೂ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು. ೨ ಕೋತಂಬರಿ ಬೀಜ ೧೫ ತೋಲಿ, ಸುಂಟಿ ೧೫ ತೋಲಿ ತೂಕ ಹಾಕಿ ೧೦ ತೋಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ೨೫ ತೋಲಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಆದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂಟಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಚೆತ್ರಮೂಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ೧ ಗುಂಜಿಯಷ್ಟು ತೆಯ್ದು ೧ ಗುಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುಟ್ಟಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಕೂಸುಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಿತಕರವು.

೧ ಶಂಖಿ ಐಲ್ವಕಷಾಯಂ ತು ಯವಸಕ್ಕುಸಮಸ್ತಮ್ |  
ಗರ್ಭಿಣೀಂ ಪಾಯಯೇದ್ವೈದ್ಯಶ್ಚಘೃತಿಸಾರನಾಶನಮ್ ||

೨ ಧಾನ್ಯನಾಗರಜಃ ಕ್ಷಾಘಃ ಶೂಲಾಮಾಜೀರ್ಣನಾಶನಃ |  
ಚೂರ್ಣಸ್ವತ್ರ ಶುಭಃ ಸೀತಸ್ವದ್ವ್ಯೋಷಾಗ್ನಿ ಜೀರಕೈಃ ||

**ಸೃಷ್ಟಾಪಘ್ನಗಳು :** ಉದ್ರೇಕವುಳ್ಳ ಅಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಾದ ಗಂಜಿಯನ್ನೂ ಆಬೋಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಬುಅಕ್ಕಿ, ಹಳೇ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ, ಹಳೆಹೆಸರ ಬೇಳೆ, ತೊಗರೇಬೇಳೆ, ಬತ್ತದರಳು, ಮೂಲಂಗಿ, ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ, ಮೆಂಥೆಯಪಲ್ಯ, ಪಡವಲ ಕಾಯಿ, ತಾಜಾಬದನೇಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ತಾಜಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತಾಜಾಮಜ್ಜೆಗೆ, ಬಿಸಿನೀರು, ಸ್ವಂಧವಲವಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿತಕರವಾಗಿವೆ. ಅತಿ ಬಿರುಸಾದ, ಕರೆದ, ಕಾರದ, ಉತ್ತೇಜಕವಾದ ಅಹಾರ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಕಠೋರವಾದ ಜುಲಾಬು ವಾಂತಿ ಗಳ ಔಷಧ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಅವರೆ ಮೊದಲಾದ ಬರ್ಷಣದ ಕಾಳುಗಳು, ಬಸಳೆಪಲ್ಲೆ, ಹಾಲು, ಸಾರಾಯಿ, ತಣ್ಣೀರು, ರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೇರದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಇವು ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲಿನ ತಿಳಿನೀರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಸಿ ಕೆನೆ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯವು ಬಹಳ ದಿನವದ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಅಪಚನವಾಗುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಘನವಾದ (ಬಕ್ಕರೆ, ರೋಟು) ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲಾಲ ಜಲವು (ಜೊಲ್ಲು) ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡಿ ಪಚನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವವಾದ ಅಹಾರ ದಿಂದ ಪಾಚಕರವು ಹೀನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಹವೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

**ಅಜೀರ್ಣದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೋಗಗಳು :** ಮಿದುಳಿನ ಅಶಕ್ತತೆಯೂ ನಾಂತಿಯೂ ತಲೆಶೂಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಜಂತಿನಿಂದಲೂ ಸಮಗ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯದಿಂದೂ ನಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚನ್ನು ನೀರೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ; ಅಜೀರ್ಣದಂತೆ ಅಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ನಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಂತಿಯಗೂಡ ರಕ್ತವು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಸ್ತ್ರೀಲಂಪಟರಿಗೂ ಮಧ್ಯವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಉದ್ರೇಕವುಳ್ಳ ಅಜೀರ್ಣವು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

## ಅತಿಸಾರವು

ಅತಿಸಾರವೆಂದರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಡಿಸುವ ರೋಗವು. ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೋಗವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಅಜೀರ್ಣದ ಕಾರಣಗಳೇ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದೂ ಬಹಳ ಶೀತ



ದಿಂದೂ ಈ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅತಿಶಯ ಚಿಂತೆ, ಅತಿಶಯ ಭಯ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಸ್ನಾನರ ಜಂಗನು ವಿಷ \* ಗಳು ಇನಾದರೂ ಅತಿಸಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲು ತುಸು ಅಜೀರ್ಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜುಲಾಬು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಯು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಒರಟೆ ಬಂದಂತೆಯೂ ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗುವದುಂಟು. ನೀರಾದ ಮಲದ ಗೂಡ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಆಂವೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಆವಾತಿಸಾರ (ಅಂವು ಶೌಚಿಕೆ) ರಕ್ತಾತಿಸಾರ (ರಕ್ತ ಹೊರಕಡಿಗೆ) ಎಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹಳೇತರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

**ಪಟಿಕೇ :** ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷೂಚಿಕೆ, ವಾಂತಿಭೇದಿ, ಮಾರಿಕಾ ಎಂದೂ ಅನ್ನುವದುಂಟು. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಅತಿಸಾರದಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಉಪಚಾರವನ್ನೂ ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಕರಣದೊಳಗೇ ಬರೆಯುವದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪಟಿಕೆಯ ಜುಲಾಬು ಅಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿನಂತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆಗಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಒರಟೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಿಡಗು ಇತ್ತೆಂದರಂತೂ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಇದರ ಗುರ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಟಿಕೆ ತಗಲಿದ ರೋಗಿಯ ಮಲಮೂತ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಂತುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಬೇಗನೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹಬ್ಬಿ ನೀರೊಳಗೂ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗೂ ಸೇರಿದವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗು ಹಬ್ಬಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗವು. ರೋಗಿಯು ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ೨೪ ತಾಸುಗಳೊಳಗೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆಧುನಿಕ ಶೋಧಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ೩ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ :

**೧ ನೇ ಅವಸ್ಥೆ :** ಜುಲಾಬು, ವಾಂತಿ, ಎದೆಮುಗುಳಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಶಕ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ.

**೨ ನೇ ಅವಸ್ಥೆ :** ಜುಲಾಬು, ವಾಂತಿ, ಒರಟೆ (ಶಳತವು), ಮೂತ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು, ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುವದು, ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪಾಗುವದು, ನಾಡಿಯು ಮಂದವಾಗುವದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜುಲಾಬು ಅಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿನಂತಹದೂ ವಾಂತಿಯು ನೀರಾದದ್ದೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೈಕಾಲು ಬಿರಸಾಗಿ ನಿಸ್ತೇಜವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಬೆವರು ಬಂದು ಜಿಗಟಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಯು ಹಗೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಮೆಲ್ಲಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಗ್ಲಗಳು ಪೊಚ್ಚುಬಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಗುರು ತುಟಿಗಳೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ಒಳಸಿಗುತ್ತವೆ.

\* ಕಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಕೆ, ಸುಂಬಳಖಾರ ಮುಂತಾದ ಸ್ನಾನರ ವಿಷಗಳು; ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿ, ಜೇಡಹುಳ, ಹಾವರಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಜಂಗನು ವಿಷಗಳು.

ಕಡೆಕಡೆಗೆ ಶ್ಲಾಘೆ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಹತ್ತಿ ದೇಹಾವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾರಾಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವು.

೩ ನೇ ಅನಿಷ್ಟ : ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದನಂದರೆ ಮೈಯೊಳಗೆ ಜ್ವರ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಘಾತವೂ ( ಕಾಲ್ಮಡಿ ಬಂದಾಗುವದು ) ಆಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕುವದಿದ್ದರೆ ಜುಲಾಬೂ ನಾಂತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾಡಿಯು ಕೈಗೆ ಹತ್ತಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಯುವದುಂಟು.

ಹೆಂಗಸರ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮೇಲೂ ಈ ರೋಗದ ದುಷ್ಟಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ತನಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವುದೇ ಒಡಕ; ಕೃಚ್ರತೃಪ್ತ ಸಂಗ ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಯು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಜುಲಾಬಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪಾಗುವದೂ ನಾಂತಿಯು ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪಾಗುವದೂ ಸುಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮೂತ್ರರೋಗವಿರುವವರಿಗೆ ಮೂತ್ರವು ಕಟ್ಟಿತೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೧ನೇ ಅನಿಷ್ಟಿಯೊಳಗೇ ಔಷಧವು ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಭಯಂಕರ ರೋಗವು ಶಾಂತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ ಕೈವಿದ್ಯವರು ಅನುಭವಿಕರಾದ ಉತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟರರ ವಿಚಾರ ದಿಂದ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವು. ನಿರುಪಾಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಹತ್ತರ ಹೋಗುವದು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ದೇಹಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದೇ ಇದ್ದೇನೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಿಯು ಬದುಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಅಮಶೌಚವಾಗಲಿ, ರಕ್ತಮಿಶ್ರಿತ ಅಮಶೌಚವಾಗಲಿ, ಅತಿಸಾರವಾಗಲಿ ತೀವ್ರ ಗುಣವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಆನೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆನ್ನವು ಪಚನವಾಗದೆ ಅಂವು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಜಾಡಿಸುವದು, ೮-೧೦ ದಿನಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಡಿಸುವದು, ಅಶಕ್ತಿ, ಮೈಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವದು ಇವೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಉಪಚಾರವು : ಮೊದಲು ಅತಿಸಾರವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಕೂಡಲೆ ಬಂದಾಗು ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯಬಾರದು. ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ರಕ್ತಸಿತ್ತ

೧ ಅತಿಸಾರೇಜ್ಜರೇಚ್ಚಿವ ರಕ್ತಸಿತ್ತೇದಗಾಮಯೇ ||

ಅದಾನಪ್ರತಿಕುರ್ವೀತವ್ಯಾಧಿವೇಗೋಹಿದುಸ್ತರ || (ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ)

ಡಾಕ್ಟರ ಟ್ಯಾನರ ಎಂಬುವವರೂ ಪಟಕೀ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗುವ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಹಾಗೇ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಮೇಲೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಂದಿರು

ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಇವುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿತವಾಗದೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವವೇ ಬಹಳವಿರುವದೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯರ ಮತವದೆ. ಮುಷ್ಟಿನ ಮುದುಕರು, ಕೂಸುಗಳು, ಬಸರು ಹೆಂಗಸರು, ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವು ಹತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜುಲಾಬು ಬಂದಾಗುವ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡುವದೇ ವಿಹಿತವು.

ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ, ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯವೂ ಜ್ವರವೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಶಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿಸಾರ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ೧-೨ ದಿನವ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸುವದು ಆರೋಗ್ಯಕರವು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದೇ "ಲಂಘನಂ ಪರಮೌಷಧಂ" ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಿತ್ತವೂ ಜ್ವರವೂ ಇದ್ದರೆ ಆಹಾರದ ಗೂಢ ಪಾಚಕ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಳು ೧ ತೊಲಿ, ಬಾಳದ ಬೇರು ೧ ತೊಲಿ, ಎಳೆ ಬೆಲಪತ್ರೆಯ ತಿಳಿಲು ೧ ತೊಲಿ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ ೧ ತೊಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ೨ ತೊಲಿ ೨ ಶೇರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ೧೦ ತೊಲಿ ಗಂಜಿ ಸೋಶಿಕೊಂಡು ಕುದಿಸುವದು ಹಿತ ಕರವು. ಕಫವಾತಕೋಪವಿದ್ದರೆ—ಬೆಲಪತ್ರಿ ತಿಳಿಲು ೧ ತೊಲಿ, ಕೋತಂಬ್ರಿ ಕಾಳು ೧ ತೊಲಿ, ಜೀರಿಗೆ ೧ ತೊಲಿ, ಅಗಳಸುಂಟೆ ೧ ತೊಲಿ, ಎಳ್ಳು ೧ ತೊಲಿ, ಶುಂಟೆ ೧ ತೊಲಿ, ೨ ಶೇರು ನೀರಿಟ್ಟು ೧೦ ತೊಲಿ ಇಳಿಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡಬೇಕು.

**ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ೨-೩ ದಿನವಸಗಳಾದ ತರುವಾಯ  
ಕೊಡುವ ಔಷಧಗಳು**

೧. ಸುಂಟೆ, ಅಜಿನಾನ, ಬೂರಲಂಟು; ಧಾಯಟೇ (ಧಾತರೇ) ಹೂವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಭಾಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಜೂರ್ಣವನ್ನು ೬ ಕ್ತಿ ಸೋಡಿ ೧ ತೊಲಿ, ಇಂದ ೧ ತೊಲಿ ಒರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮಜ್ಜೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಠಿಣವಾದ ಅತಿಸಾರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು.

೨. ಶುದ್ಧನಾದ ಅಘು, ಕೇಶರ, ಮೇಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಭಾಗ ಕೂಡಿಸಿ ಗುಳಿಗೆ ನಾಡಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಕಾಳ ತೂಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವೃದ್ಧರ ಅನುಭವದ ಔಷಧವು.

ವರು; ಎಂದು ಡಾ. ತ್ರಿಭುವನದಾಸ ಶಹಾ, ಎಲ್. ಎಮ್. ರವರು ತಮ್ಮ "ಶಾರೀರ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ" ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. (ಉಪಾಚಾರ ಮಾಡುವದೇ ಯೋಗ್ಯವು).

- ೧ ನಸ್ತಂಭಯೇದತೀಸಾರಮುಪಕ್ಷಂ ವೃದ್ಧಿಮಾಗತಮ್ ||  
ವಿನಾಕ್ಷೀಣಸ್ಯ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾ ಬಾಲಕಸ್ಯಚ || (ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ)
- ೨. ಕೀಟಿನಿಷ್ಕೀವನೇ ಘೃತ್ಯಂ ನಾಗಘೇನಂ (ಅಹಿಘೇನಂ) ಸಕುಂಕುಮಮ್ |  
ತಂಡುಲಪ್ರಮಿತಂ ದತ್ತಮತಿಸಾರನಿಷೂದನಮ್ ||  
ಇದಮ್ನಯಾ ಗುರೋರ್ಲಘ್ನನೈತು ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಭಿಷಗ್ಗುರಾಃ |  
ಭವತಾಮುಪಕಾರಾಯ ಗುರೋಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ||

೩. ಶುದ್ಧವಾದ ಭಂಗಿಯ ಗ್ನಿ ತೋಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ೧೫ ತೋಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅತಿಸಾರಕ್ಕೂ ನಿದ್ರಾನಾಶಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರವು.

೪. ಕಪಿತ್ಥಾಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣ : ಬೆಳವಲ ಹಣ್ಣಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಯತಿಳಲು ೮ ಭಾಗ, ಸಕ್ಕರೆ ೬ ಭಾಗ ದಾಳಿಂಬರಕಾಯಿ, ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ದಾಯಬೇ ಹೂವು, ಅಜಿನಾನ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗ; ಮೇಣಸು, ಜಿರಿಗೆ, ಕೋತಂಬರೀಬೀಜ, ಹಿಪ್ಪಲಿಬೇರು, ಬಾಳದಬೇರು, ಸೈಂದವಲವಣ, ಅಜಿನಾಸ, ದಾಲಚನ್ನಿ, ಪತ್ರರಾಜ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಮೊಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಸುಂಟಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ೧೫ ತೋಲಿ ಇಂದ್ರಿ ತೋಲಿ ಒರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ೧ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನಿಂದಂಟಾದ ಅತಿಸಾರವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಈ ಚೂರ್ಣವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

೫. ಅಬಜೆ, ಅತಿಬಜೆ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಇಂದ್ರಜವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ೧೫ ತೋಲಿ ಹಾಕಿ ೨೦ ತೋಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ೨೫ ತೋಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ವಾತಾತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದು.

### ಜ್ವರಾತಿಸಾರಕ್ಕೆ

೧. ಕೆಂಪಚಂದನ, ಬಿಳಿಬಾಳದ ಬೇರು, ಕರೀ ಬಾಳದ ಬೇರು, ಕೋಲ ಮುರುಕನ ತೋಬಿ, (ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಜವೆ) ಅಗಳಸುಂಟಿ, ಪದ್ಮಕಾಷ್ಠಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಚಿರಾಯತಕಡ್ಡೆ, ಕೋತಂಬರೀ ಬೀಜ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಎಳೆ ಬೆಲಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ಅತಿಬಜೆ, ಸುಂಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ೧೫ ತೋಲಿಯಂತೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ೨೫ ಶೇರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ೬ ತೋಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಆರಿದ ತರುವಾಯ ೧ ತೋಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪಾ ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ೪ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ೩ ಆನರ್ತೆಗೆ ಮುಗಿಸ

೧. ಕಪಿತ್ಥಾಷ್ಟಕಸಂಜ್ಞಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚೂರ್ಣಮೇತಜ್ಜಲಾಮಯಾನ್ |  
ನಿಹಂತಿ ಗೃಹಣೇರೋಗಾನತಿಸಾರಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ ||

೨. ವಚಾಚಾತಿ ವಿಷಾಮುಸ್ತಂ ಬೀಜಾನಿ ಕುಟಿಜಸ್ಯ ಚ |  
ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಷಾಯ ಏತೇಷಾಂ ವಾತಾತಿಸಾರಶಾಂತಯೇ ||

— (ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ)

೩. ಶೀತೋ ಶೀರಕಯುಗ್ಮವತ್ಸರವೃಕೇ ಪದ್ಮಾಹ್ವಧಾನ್ಯಾವೃತಾ,  
ಭೂನಿಂ ಬಾಂಬುದಬಾಲಬಿಲ್ವಕವಿಷಾವಿಶ್ವಾಷ್ಠೈಃ ಸಾದಿತಃ ||  
ಕ್ವಾಢೋಪ್ರಾಕ್ತಿಕಸಾಕ್ಷಿಕೋ ವಿಜಯತೇ ಹಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಷ್ಟಾ ವಮೀ,  
ದಾಹಾರೋಚಕಸಂಘಭಂಗಚತುರಃ ಸರ್ವಾತಿಸಾರಜ್ವರಾನ್ ||

ಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯದಿಂದ ಜ್ವರ, ನೀರಡಿಕೆ, ದಾಹ, ವಾಂತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತಿ ಸಂವೂರೋಗವಾದುದು.

೨. ದೇವದ್ವಾರ, ಅತಿಯಜಿ, ಅಗಳಸುಂಟೆ, ನಾಯಿವಡಂಗ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸು, ಕೋಲಮುರಕನ ತೋಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಧಿ ತೋಲಿಯಂತೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ೧ ಬೇರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಧಿ ಕೈ ಇಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾವು ಸಹಿತವಾದ ಅತಿಸಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

೩. ಬೆಲಪತ್ರಿ ಬೇರು, ಶಿವನ್ನೀಬೇರು, ತರೋಟಿಗನ ಬೇರು, ಲೋದನಚಕ್ಕೆ, ವಾದರೇ ಬೇರು, ಅಗಳಸುಂಟೆ, ತುರುಬೇ ಬೇರು, ಇಂದ್ರಜವಿ, ಕೋಲಮುರಕನ ಚಕ್ಕೆ, ಬಾಳದ ಬೇರು, ಕಟಕರೋಣಿ, ಸುಂಟೆ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಎಳೆಬೆಲಪತ್ರಿಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು (೧ನೇದಂತೆ ತುಯಾರಿಸಿ) ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಶೂಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತಿಸಾರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

### ರಕ್ತಾತಿಸಾರಕ್ಕೆ

೧. ಅಕ್ಕಿಕಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಯ್ದು ೧ ತೋಲಿಯಷ್ಟು ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಿ ತೋಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಧಿ ತೋಲಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಬೆರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀರಡಿಕೆ, ದಾಹ, ಮೋಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಕ್ತಾತಿಸಾರವು ಶಾಂತವಾಗುವುದು.

೨. ಕೋಲಮುರಕನತೋಟಿ ಧಿ ತೋಲಿ, ದಾಳಂಬರ ಕಾಯಿತೋಟಿ ಧಿ ತೋಲಿ ಇವುಗಳ ಧಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಧಿ ತೋಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರಿಸಿ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತಾತಿಸಾರವು ಹೋಗುವುದು.

೩. ದಾಳಂಬರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪುಟಪಾಕದಿಂದ ಬೇಯಿಸಿ ವಸ್ತ್ರಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ರಕ್ತಾತಿಸಾರವು ನಿಲ್ಲುವುದು. ರಕ್ತಗೂಡಿದ ಆವಿಗೂ ಇದು ಹಿತಕರವು.

### ಅಮಶೌಚಕ್ಕೆ

೧. ಕೋತಂಬ್ರಜೀಜ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಬಾಳದಬೇರು, ಸುಂಟೆ, ಬೆಲಪತ್ರಿಕಾಯಿ ತಿಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಿ ತೋಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಧಿ ಕೈ ಇಳಿಸಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ೨ ಸಾರೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. ಚಂದನಂ ವಿವಲತಂಡುಲಾಂಬುನಾ, ಸಂಯತಂ ಮಧುಯುತಂ ಸಿತಾಯುತಮ್ ||  
ತೃಡಿವಖಂಡನಮಸ್ಸಗ್ನಿಖಂಡನಂ ಖಂಡನಂ ಪ್ರಚುರದಾಹಮೋಹಯೋಃ ||

— ಲೋಲಿಂಬರಾಜ

೨. ಎಳೆಯಳಲೀಕಾಯಿ, ಬಡೆಸೋವು, ಸುಂಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಹುರುದು ತ್ವಿ ತೊಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ತ್ವಿ ತೊಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸಿ ೨-೩ ದಿನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗುಣವಾಗುವದು.

೩. ಅರ್ಧ ತೊಲಿ ಇನಬಗೋಲದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೪. ತ್ವಿ ತೊಲಿ ಎಳೆಯಳಲೀಕಾಯಿಯ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಲಿ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಯನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದೂ ಅವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಔಷಧವು (ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವ ಜುಲಾಬಿನಾಷಧವನ್ನು ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು.)

೫. ೧೮ಗಳ ಸುಂಟಿ, ಇಂದ್ರಜವೆ, ನೆಲಬೆವು, ಕಲ್ಲುಸಬ್ಬಿಸಿಗೆ, ಸುಂಟಿ, ಅವ್ಯುತ ಬಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ತ್ವಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ತ್ವಿ ತೊಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಂವಶಾಚಿಕೆಯ ಉಪದ್ರವವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

## ಪಟಕೀ ಬೇನೆಗೆ

೧. ಅಪು ತ್ವಿ ಗುಂಜಿ, ಮೆಣಸು ೧ ಗುಂಜಿ, ಇಂಗು ೧ ಗುಂಜಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲದ ರಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರು ತಾಸಿಗೊಂದರಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು.

೨. ಸುಂಟಿ ೩ ತೊಲಿ, ಅಪು ೧ ತೊಲಿ, ಕಾಜಿಮಳದ ಬೀಜದ ಚೂರ್ಣ ೨ ತೊಲಿ, ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲದ ರಸದಲ್ಲಿ ೧ ಗುಂಜಿ ತೂಕ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ೨ ತಾಸಿ ಗೊಂದರಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇನೆಯ ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ೩ ತಾಸಿಗೊಂದರಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು.

(ಅಪುಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಯಾವ ಔಷಧವನ್ನಾಗಲೀ ಮೊದಲೇ ಕೊಡುವದು ಯೋಗ್ಯವು. ಮೈತಣ್ಣ ಗಾಗಹತ್ತಲು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರವು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.)

ಕಪ್ಪರಪ್ಪರ್ಕು, ಕೊಲ್ಲೋಡಾಯಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಜೇಟಿಂಟಿ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಹಗುರಾದ ಅಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಗತಕ್ಕವರು ಗಂಜಿಯಗೂಡ ತುಸು ಬ್ರಾಂಡಿಯನ್ನು ಬೆರಿಸಿ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹುಟ್ಟಿ ರೋಗವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಡಿ ನಡಿಯದವರು ಅಲ್ಲದ ರಸವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೈ ತಣ್ಣ ಗಾಗಹತ್ತಿದರೆ (೩) ೧ ತ್ವಿ ಗುಂಜಿ ಕಸೂರಿಯನ್ನೂ ೪ ಗುಂಜಿ ಕಪ್ಪರವನ್ನೂ

೧. ಪಾಶೇಂದ್ರಯವಭೂನಿಂಬಮುಸ್ತಪರ್ಪಟಕಾವ್ಯುತಾಃ |

ಜಯಂತ್ಯಾಮುತೀಸಾರಂ ಜಜ್ವರಂ ಸ ಮಹಾಷಧಾಃ ||

— (ಚಕ್ರದತ್ತ)

ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ೩ ಗುಳಗೀ ಮಾಡಿ ೩ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೈಕಾಲು ಕಾಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಫ್ಲಾನೆಲ್ ಆರಿವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು. ನೀರಡಿಕೆಯಾದರೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಳು, ಲವಂಗ, ಜಾಜಿಕಾಯಿ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಯಾವ ದಾದರೊಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮರಳಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬೇಡಿಬೇಡಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೋಡಾವಾಟರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರಟೆ ಬಂದರೆ ಸಾಸುವೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಹುಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಶುಕ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡುವವರು ಸಾಬಾಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೋಗವು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (,) ದಂಥ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಆಗುವದೆಂದೂ ಆ ಕೃಮಿಗಳು ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋಗುವವೆಂದೂ ಆಧುನಿಕ ಶೋಧಕರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಹಳ ಜನರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಾಲು ಮುಂತಾದ್ದು ನೋಡಲು ದೂಸಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ದ್ವಾರಾ ರೋಗವು ಹಬ್ಬುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಟಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೆ ರೋಗಿಯು ನೋಡಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸರ್ವಲವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೇ ಭಾವಿಯಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಮರಳಿಸಿ ಆರಿದ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದನಗಳಿಗೆ ಹಿರೀಬ್ಯಾನಿ (ಪಟಿಕೀ) ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಹೈನವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂಥ ದನಗಳ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಈ ಬೇನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಹರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಟಿಕೀ ಪಿಡಗು ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಕೂಡಲೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬೇನೆಗೆ ಒಸ್ತಾದಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಉಪಚಾರವನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಆದರಂತೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕು. ಇದೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಕೇರು ೧, ಉಳ್ಳೆಗಡ್ಡೆ ೧, ಹುಣಸೀಹಣ್ಣು ೧ ತೊಲಿ, ಇಂಗು ೨ ಗುಂಜಿ, ಕಪ್ಪುಲಾ ೧ ಗುಂಜಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ ಇಲ್ಲವೆ ಉಂಟುವ ಉಪ್ಪು ೧ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಒರಟೊಳಗೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಚಟ್ಟಣಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ, ೧೦ ತೊಲಿ ಕಾದಾರಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಿವಚಿ ಆರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ರೋಗಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ೩ ತಾಸಿಗೊಂದು ಸಾರೆಯಂತೆ ೩-೪ ಸಾರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಗುಣವಾಗುವದೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ಮೇಲಿನ

ಔಷಧದ ಪ್ರನಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಸರು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕೇರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ್ಗೆ ಕಾದಾರಿದ ನೀರನ್ನು ತುಸುತುಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಗುರಾದ ಆಹಾರ (ಗಂಜಿ ಬತ್ತರಳ ಹಿಟ್ಟು, ಜೇನತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಹುರಿದ ಹೆಸರಿನ ರಿಕಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮರಳಿಸಿದ ಹಾಲು<sup>೨</sup>) ಕೊಡುತ್ತೀರ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಟಿಕೆಯೊಳಗಿನ ನೀರಡಿಕೆ ನಾಂತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತುಸು ಶಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪಟಿಕೆ, ಪ್ಲೇಗು ಇವೆರಡೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಯಂಕರ ರೋಗಗಳಾದದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಸಂಶಯವು ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಇಲ್ಲವೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನಡಿಸುವದೇ ಬಹಳ ಹಿತಕರವೆಂಬದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮರಿಯಬಾರದು.

## ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ

೧. ಇಚಿತ್ರನೂಲ, ಚವ್ಯ, ಎಳೆಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ಸುಂಟಿ ಇವುಗಳ ಸಮಭಾಗ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ೧ ತೊಲಿಯಿಂದ ೧ ತೊಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮಜ್ಜೆಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಗ್ರಾಣಿ ರೋಗವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವದು.

೨. ಒಣಗಿದ ದಾಳಿಂಬರಕಾಯಿ ೮ ತೊಲಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ದಾಲಚಿನ್ನಿ, ಮುಗ್ಗಿ ಕೂಡಿ ೪ ತೊಲಿ, ಕಲ್ಲಸಕ್ಕರೆ ೩೨ ತೊಲಿ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ “ದಾಡಿಮಾಸ್ಯಕ ಚೂರ್ಣ” ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಗ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

೩. ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಅತಿಭಜಿ, ಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ಇಂದ್ರಜವೆ ಇವುಗಳ ಸಮಭಾಗ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ೧ ತೊಲಿ, ಜೇನತುಪ್ಪ ೧ ತೊಲಿಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಗ್ರಾಣಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವದು.

೧. ಕಷಾಯೋ ಭ್ರಷ್ಟಮುದ್ಗಾನಾಂ ಸಲಾಜಮಧುಶರ್ಕರಃ ||  
ನಿಹನ್ಯಾಚ್ಛಘತಿಸಾರಂ ತೃಷ್ಣಾಂ ದಾಹಂ ಜ್ವರಂ ಭ್ರಮಮ್ ||

೨. ವಿಬದ್ಧವಾತೋ ವಿಹಿತಾಲಪರೀತಃ ಸಪ್ರವಾಹಿಕಃ ||  
ಸರಕ್ತಸಿತ್ತಶ್ಚಪಯಃ ಪಿಬೇತ್ತೃಷ್ಣಾಸಮನ್ವಿತಃ ||  
ಯಥಾಮೃತಂ ತಥಾ ಕ್ಷೀರಮತಿಸಾರೇಷು ಪೂಜಿತಮ್ ||  
ಸರಕ್ತೋತ್ಥೇಷುತಪ್ತೇಯಮಯಾಂ ಭಾಗೇಷು ಸಂತಸಮ್ || — (ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ)

೩. ಚೂರ್ಣಂ ಚಿತ್ರಕಚವ್ಯಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭೇಷಜನಿರ್ಮಿತಮ್ ||  
ತಕ್ರೇಣಸಹಿತಂ ಹಂತಿ ಗ್ರಹಣೇಂದುಃ ಖಕಾರಿಣೀಮ್ || — (ಲೋಲಿಂಬರಾಜ)



ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ “ಕಪಿಧಾಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣ”ವೂ ಗ್ರಹಣಿರೋಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಹಳ ದಿನವದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವದು ಹಿತವು.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಔಷಧಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದು ಅತಿಸಾರ, ರಕ್ತಾತಿಸಾರ, ಅಥವಾ ಜ್ವರಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರೆ —

೧. ಾಮಂಜಿಷ್ಣು ಣಿ ತೊಲಿ, ಜೇಷ್ಠಮಧು ಣಿ ತೊಲಿ, ಲೋದನಚಕ್ರೈ ಣಿ ತೊಲಿ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೇಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.

೨. ಮಾವಿನ ತೋಟಿ ಣಿ ತೊಲಿ, ನೇರಿಲ ತೋಟಿ ಣಿ ತೊಲಿ ಇವುಗಳ ಣಿ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬತ್ತರಳಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನೂ ಹುರಿದ ಸದುಕಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನೂ ಮರಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಸರು ಹೆಂಗಸರ ಸಂಗ್ರಾಣಿಯು ನಿಲ್ಲುವದು.

ಹೆಂಗಸರ ಬಾಣಂತಿತನವು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ ಸಂಗ್ರಾಣಿಯಾಯಿತೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತಿಬೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ವರಾದಿ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಬಡತನದಿಂದೋ ಅನಾದರದಿಂದೋ ಬಾಣಂತಿತನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಆರೈಕೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇನೆ ಹುಟ್ಟುವದೆಂದು ಬಹಳ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಕೆಲವಂಶದಿಂದ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಧ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಾಣಂತಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ, ಮತ್ತಾವ ಆಪ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಲಿ, ಬಾಣಂತಿಯ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅತ್ಯುಷ್ಣ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಂಟಿನುಂಡಿ, ಆಳವೇಉಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರಗಳನ್ನೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಾದೀತೆಂದು ಗಾಳಿ ಸುಳಿಯದ ಹಗೆಯಂಥ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಜೀರ್ಣ ಮುಂತಾದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಬರಬರುತ್ತ ಬಾಣಂತಿ ಬೇನೆಯ ಉಗ್ರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀತ್ತ ಸುಧಾರಿಸಿದ ರೀತಿ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗುವದು ಕಡಿಮೆ.

೧. ಜ್ವರಾತಿಸಾರೇ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾಃ ಶಸ್ತಂ ಸಾಮೇಶಶೋಣಿತೇ ||

ಸ ಮಂಗಾಮಧುಕಂ ಲ್ಲೋಂಧ್ರಂ ಘಾಣಿತಂ ಶರ್ಕರಾಸ್ವತಮ್ || — (ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ)

ಆವರವರ ಪಚನಶಕ್ತಿಯನ್ನರಿತು ಆಹಾರವಿಹಾರ ಮಾಡಿಸುವದೇ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗು ತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೆಡತಕ್ಕದ್ದು.

೧. ಅರ್ಧಕುಟಿಜಾವಲೇಹ : ೧೦೦ ತೊಲಿ ಕೋಲಮುರಕನ ಹಸೆ ತೋಟಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ೧೬ ಪಟ್ಟು ನೀರೊಳಗೆ ಕುದಿಸಿ ಧಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಸಿದುಕೊಂಡು ಆದರೊಳಗೆ ಮುಟ್ಟಲಮುರಿಕೆ, ಧಾತಕೀಕುಸುಮ, ಎಳೆಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ಅಗಳಸುಂಟೆ, ಬೂರಲ ಅಂಟು, ಜೀಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಅತಿಬಜಿ ಒಂದೊಂದು ತೊಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪುನಃ ಒಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಸೊಟಿಗೆ ಹತ್ತುವಂತೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಹಳೇ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಚೀನೀಮಣ್ಣಿನ ಬರಣಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ೨ ದಿನವಗಳಾದ ತರುವಾಯ ನೀರು, ಅಕ್ಕಿಗಂಜಿ, ಅಡಿನ ಹಾಲು, ಯಾನದಾದರೊಂದು ಆನುಪಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ೩ ತೊಲಿಯಷ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವೇದನಾಯುಕ್ತವಾದ ಅತಿಸಾರ ರಕ್ತಶೌಚ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, (ಮುಟ್ಟು ಹರಿಯುವದು) ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರಾಗುತ್ತವೆ.<sup>೧</sup>

೨. ಮೆಂಥೇದ ಉಂಡೆ : ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಅಳ್ಳೀಕಾಯಿ, ತಾರೇ ಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲೆಕಾಯಿ, ಜೀಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳಜೀರಿಗೆ, ಕೋತಂಬರೀಬೀಜ, ಕಾಯಿ ಫಳಾ, ಪುಷ್ಕರಮೂಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಡಲಬೇರು, ಕಾಕಡಶಿಂಗಿ, ಅಜಿನಾನ, ಸೈಂಧವಲಣ, ಬಿಡಾಲವಣ, ಚಾಳೀಸಪತ್ರಿ, ಮಗ್ಗಿ, ಪತ್ರಾಜ, ದಾಲಚಿನ್ನೆ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಜಾಜೀಕಾಯಿ, ಪತ್ರಿ, ಲವಂಗ, ಮುರಾ (ಒಂದು ತರದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾರು ತ್ತದೆ.) ಗಂಧದ ಕೆಚ್ಚು, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತೊಲಿಯಂತೆ, ಸರಿಗೆ ಸರೀತೂಕ ಮೆಂಥೆ, ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಳೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಉಂಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಡಿಯು ತೊಲಿಯ ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಿರಬಾರದು. ೧ ತೊಲಿ ತುಪ್ಪ, ೨ ತೊಲಿ ಜೇನತುಪ್ಪ ಇವುಗಳ ಕೂಡ

೧ ಕುಟಿಜತ್ವಕ್ತುಲಾಮಾದ್ರ್ಯಾಂ ದ್ರೋಣನೀರೇವಿಪಾಚಯತಾ ||  
ಪಾದಶೇಷಂ ಶ್ರುತಂನೀತ್ವಾಚೂರ್ಣಾನ್ಯೇತಾನಿದಾಸಯೇತ್ ||  
ಲಜ್ಜಾ ಲುಧಾರ್ತಕೀದಿಲ್ಪಂ ಪಾಠಾಮೋಚರಸಸ್ತಥಾ ||  
ಮುಸ್ತಂ ಪ್ರತಿ ವಿಷಾಚೈವ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸ್ಯಾತ್ಪಲಂ ಪಲಮ್ ||  
ತತಸ್ತುವಿಪಚೇದ್ಧ್ರೋಯೋಯಾವಾದ್ಧ ವೀಪ್ರಲೇಪನಮ್ ||  
ಜಲೇನ ಧಾಗದುಗ್ಧೇನ ಸೀತೋಮಂಡೇನ ವಾಜಯೇತ್ ||  
ಸರ್ವಾತಿಸಾರಾಂಧೋರಾಂಸ್ತು ನಾನಾವರ್ಣಾನ್ಸವೇದನಾನ್ ||  
ಅಸ್ಯಗ್ಧರಂ ಲಸ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಾರ್ಶಾಂಸಿ ಪ್ರವಾಹಿಕಮ್ ||

ಈ ಉಂಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಪ್ರದೀಪ್ತನಾಗಿ ಆಂವಶೌಚ ಮುಂತಾದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.<sup>೧</sup> ಬಾಣಂತೀಬೇನೆ ಹೋಗಿ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಹುಡುಗರ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಅರಿವೆಯಂದು ಅನ್ನುವದುಂಟು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರುವಾಗಲೂ ತರತರದ ಹೊರಕಡಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿಕರಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಸುಗಳ (ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡವರ) ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನರಾ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ; ಇದಕ್ಕೆ “ಅರಿವೇಮುರಿಯೋಣ” ಎಂಬ ಹೆಸರು; ಇದರಿಂದ ರೋಗ ಶಾಂತಿಯಾಗುವದೂ ಕೆಲವು ಕಡಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಜೀರ್ಣ, ಜಂತುಗಳು ಆಗುವ ಸಂಭವವು ಬಹಳ. ಆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಡಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಯಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗಹತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ೨-೩ ದಿನಸದಲ್ಲಿ ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುಡುಗರ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ (೧) ಧಾತಕೀಕುಸುಮ, ಎಳೆ ಬೆಲಸತ್ರೀಕಾಯಿ, ಲೋದನಚಕ್ಕೆ, ಬಾಳದಬೇರು, ದೊಡ್ಡಹಿಪ್ಪಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸವನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತೀಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಬೇಕು. ಸರ್ತಿಗೆ ೧-೨ ಸಣ್ಣ ಚಮಚಿ (ಅವರ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ) ತಕ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತೊಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಇದೇ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಕವಿಯಂತೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ತುಸು ತುಸು ದಿನಕ್ಕೆ ೩ ಸಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅತಿಸಾರಗಳೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. (೨) ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಅತಿಬಜ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡಿ, ಕಾಕಡಶಿಂಗಿ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಎರಡುಪಟ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಹುಡುಗರ ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ನಾಕರಿಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಅತಿಸಾರದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೂ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ತ್ರಿಕಟು ತ್ರಿಫಲಾಮುಸ್ತಜೀರಕಧ್ವಯಧಾನ್ಯಕಮ್ ||  
 ಕಟಿಫಲಂ ಶೃಂಗೀಯವಾನೀಸ್ಯಂಧವಂ ಬಿಡಮ್ ||  
 ಕಾಸೀಸಂ ಕೇಸರಂ ಪತ್ರಂ ತ್ವ ಗೋಲಾ ಚ ಫಲಂ ತಥಾ ||  
 ಜಾತೀಕೋಶಂ ಲವಂಗಂ ಚ ಮುರಾಕರ್ಪೂರ ಚಂದನಮ್ ||  
 ಯಾವಂತ್ಯೇತಾನಿ ಚೂರ್ಣಾನಿ ತಾವದೇವತುಮೇಧಿಕಾ ||  
 ಸಂಚೂರ್ಣ್ಯಮೋದಕಃ ಕಾರ್ಯಃ ಪುರಾತನ ಗುಡೇನ ಚ ||  
 ಘೃತೇನಮಧುನಾ ಕಿಂಚಿತ್ಪಾದೇದಗ್ನಿಬಲಂ ಪ್ರತಿ ||  
 ಅಗ್ನಿಂ ಚ ಕುರುತೇ ದೀಪ್ತಂ ಸಾವೇ ಭೇದೇ ಮಹಾಫಲಮ್ ||

ಸಧ್ಯಾಸಧ್ಯಗಳು, ಉಪವಾಸ, ವಾಂತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿತಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೇ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರೀಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲವೆ ಆಡಿನ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಬತ್ತರಳು, ಅಖೋಲಿ, ಗಂಜಿ, ಮೆಂಥೆಯಪಲ್ಲೆ, ಕೋತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಅಲ್ಲ, ಡಾಳಂಬರಹಣ್ಣು, ಬೆಳವಲಹಣ್ಣು, ಬೋರೇಹಣ್ಣು, ಜಾಜೀಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಧ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಈಸುವದು, ಎಣ್ಣೆಹಚ್ಚಿ ಎರೆದುಕೊಳ್ಳುವದು, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಬೆಂಕಿಕಾಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು (ಶೂಲಿಗೆ ಕಾಸುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರದಿಂದ) ಹೊಸ ಕಾಳುಗಳು, ಖೀರುತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಹೆಡಸಿನ ಸದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನುವದು, ಸ್ತ್ರೀಸಹವಾಸ, ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಯಾವತ್ತು ಜಡ ಸದಾರ್ಥಗಳು, ತಣ್ಣೀರು, ಬೇರೆ ಶೋಷಲ ಸಲೆಗಳು, ಸವತೀಕಾಯಿ, ಹಸೆಪೊಬ್ಬರಿ ಮುಂತಾದ ಬರ್ಷಣ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆಸಧ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಜಂತುಗಳಾದರೂ ಅತಿಸಾರದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಔಷಧಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅತಿಸಾರ, ಅನವಶೌಚ, ಸಾಂಗ್ರಾಣಿ ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಬಾವು, ಮೂರ್ಛೆ, ಬಿಕ್ಕು, ಅನ್ನಾರುಚಿ, ಓಕರಿಕೆ, ಶೂಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳಾಗಲಿ, ಇದರೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪದ್ರವಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೋಗವು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವದೇ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.<sup>೨</sup>

## ಅರ್ಶ (ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ)

ಅರ್ಶವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೊಳೆ ಎಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಈ ಮೊಳೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳೊಳಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏಳು

೧. ಧಾತುಕೇವಿಲ್ಲಲೋಧ್ರಾಣಿ ವಾಳಕಂ ಗಜಪಿಪ್ಪಲೀ ||  
ನಭಿಃ ಕೃತಂತ್ರಿತಂ ಶೀತಂ ಶಿಶುಭ್ಯಃ ಕ್ಷಾದ್ರಸಂಯುತಮ್ ||  
ಪ್ರದದ್ಯಾದವಲೋಹಂ ವಾ ಸರ್ವಾತೀಸಾರ ಶಾಂತಯೇ ||  
ಕೃಷ್ಣಾತುಣಾಪುಸ್ತಕಶೃಂಗಿಕಾಣಾಂ, ತುಲ್ಯೇನ ಚೂರ್ಣೇನ ಸಮಾಕ್ಷಿಕೇಣ ||  
ಜ್ವರಾತಿಸಾರಃ ಪ್ರಶಮಂಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಶ್ವಾಸಕಾಸಃ ಸ ವಮಿಃ ಶಿಶೂನಾಮ್ ||

— ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

೨. ತೈಲಶ್ವಾಸಕಾಸಜ್ವರಶೋಧಮೂರ್ಛಾ ಹಿಕ್ಯಾನ್ನವಿದ್ವೇಷಣವಾಂತಿಶೂಲೈಃ ||  
ಯುಕ್ತೋಷ್ಣೋಷ್ಣಾಂನಿತ್ಯರತುಪ್ರಸಹ್ಯ ಗೋವಿಂದಗೋಪಾಲಗದಾಧರೇತಿ ||

— ಲೋಲಂಬರಾಜ

ತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಲದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳನಾಗಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧವೆಂದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದು ಬಹು ರೂಢವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರತ್ವದಿಂದ ನಾಸಾರ್ಶ (ಮೂಗಿನಮೊಳೆ) ನೇತ್ರಾರ್ಶ (ಕಣ್ಣು ಮೊಳೆ) ಮುಂತಾದ ಹೆಸರೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಶವೆಂದರೆ ಬಹು ರೂಢವಾದ ಅರ್ಥದಂತೆಯೇ ಮೊದಲು ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹಸಿವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಯುಬ್ಬೋಣ, ಒಳಗೆ ಗುಡುಗುಡು ಶಬ್ದವಾಗೋಣ, ಮಲಬದ್ಧವಾಗೋಣ, ತೇಗು ಬರೋಣ, ಮಲವು ಎದೆಗೆ ಏರಿದಂತೆ ಅನಿಸೋಣ, ಅಲ್ಪಾಲ್ಪ ಮಲವಾಗಿ ಅದರಗೂಡ ರಕ್ತಬೀಳೋಣ, ಮಲವು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ರಕ್ತಹತ್ತಿ ಬೀಳೋಣ, ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕೈಂಟು ಹನಿ ರಕ್ತ ಬೀಳೋಣ ಇಲ್ಲವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳ ರಕ್ತ ಬೀಳೋಣ, ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಮೊಳೆಗಳು ಏಳೋಣ, ಬಾವು, ಉರುವು, ಶೂಲಿ, ಕೈಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಕೆಲವರಿಗೆ ತಂದೆತಾಯಂದಿರ ದೋಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ರೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ೧೮-೨೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂಡುವುದರಿಂದೂ ಈ ರೋಗವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಉಂಡುಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಈ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು, ಕಾಳಜರೋಗ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ವಾತುಲ ಪದಾರ್ಥ (ಕಸದ ಬದಕು) ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಸನಗಳಿಂದಲೂ ಉಪವಾಸ ಅತಿಶ್ರಮ ಅತೀತೋಷ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ವಾತಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತವಿಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಬಹಳ ಕಾಠ ತಿನ್ನೋಣ, ಬಿಸಲು ಬೆಂಕಿಗಳ ಜಳ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮದ್ಯಾರ್ಕವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ, ಉಷ್ಣ ರೋಗವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆಯವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಿತ್ತವಿಕಾರವುಳ್ಳ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಯಾದ ಅನ್ನಪಾನ ಮಾಡೋಣ, ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ, ಜಡಾನ್ನ ಅತಿಶೀತ ಇವುಗಳಿಂದ ಕಫದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಶ್ರಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಸನ್ನಿವಾತ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತ ದಿಂದುಟಾದ ಮೊಳೆಗಳು ತೊಂಡೀಕಾಯಿ, ಹತ್ತೀಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ತರತರದ ಆಕೃತಿಯ ವಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತೀರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಲಮೂತ್ರ ಉಗುರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪುಭಾಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಪಿತ್ತದ ಮಳೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ನೀಲಿಕೆಂಪು ಮಾಂಸಬಣ್ಣದವಾಗಿಯೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಲಮೂತ್ರ ಮುಂತಾದ್ದು ಅರಿಸಿಣಬಣ್ಣದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಫವಿಕಾರದಿಂದ ಮಿದುವಾಗಿಯೂ ಬಿಳೇ ಬಣ್ಣದವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬಿಳೇಬಣ್ಣ ಒರೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಳಗೆ ಮೊಳೆಗಳಿದ್ದು ರಕ್ತ ಸೋರದೆ ನೋವಾದರೆ ಒಣ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದೂ ರಕ್ತಸೋರಿ ಹೊರದೋರುವದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ರೂಢಿಯುಂಟು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಔಷಧ ಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಗವು ಆಗಿ, ತಿಂಗಳೆರಡುತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುವದೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ಹೋಗುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಕೆಲವು ದಿನವ ತಡೆದು ತಡೆದು ರಕ್ತ ಹೋಗುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷೀಣನಾಗಹತ್ತಿದರೆ ಈ ರೋಗವು ಅಸಾಧ್ಯಕ್ಕಿಳಿಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ರೋಗದಗೂಡ ಭಗೇಂದ್ರ (ಭಗಂದಿರ) ಮೈಹೊರಬೀಳೋಣ ಈ ರೋಗಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಹೆಂಗಸರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿರುವಾಗ ಗರ್ಭದ ಭಾರವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತವಾಹಿಸಿ ಗಳು ಕುಪಿತವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗುವದುಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ತಡೆದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ರೂಪದಿಂದೇ ರಕ್ತವು ಹರಿದು ಹೋಗುವದೂ ಉಂಟು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೂ ಅವರು ಹಡೆದ ಬಳಿಕ ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

### ಉಪಚಾರವು

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಅತಿಸಾರ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ರೋಗಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗದವೆನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇವು ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವು.

೧. ಅತೀಂದ್ರಿಯತಿಸಾರಗ್ರಹಣೇ ವಿಕಾರಾಂ | ಪ್ರಾಯೇಣ ಚಾನೋನ್ಯನದಾನಭೂತಾಃ ||  
ಸನ್ನೇನಲೇ ಸಂತಿ ನಸಂತಿ ದೀಪ್ತೇ | ರಕ್ಷೇದತಸ್ತೇಷು ವಿಶೇಷತೋಗ್ನಿಸು ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾತುಬಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಲಠಿರಬಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ನಿಯೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನಿಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದು ಸರ್ವರ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಿದೆ.

**ವಾತಾರ್ಶಕ್ಕೆ :** ಸ್ವೇಧವಲವಣ, ಬೀಡಲಾಣ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಇಂದ್ರಜವೆ, ಪತ್ರಿಕಾಯಿ, ಬೇವಿನತೋಟಿ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ತೊಲಿಯಿಂದ ೧೨ ತೊಲಿ ವರೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ೫ ತೊಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯದ ಮಜ್ಜೆಗೆಯಲ್ಲಿ) ೭ ದಿವಸ ಕೊಡುವದರಿಂದ ವಾತಾರ್ಶ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ರ್ಯಕುಟಜಾವಲೇಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

**ಪಿತ್ತಾರ್ಶಕ್ಕೆ :** ಕೇರು, ಎಳ್ಳು, ಅಲ್ಪಿಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಸಮಾನ ಚೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಳೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ೧೨ ತೊಲಿ ತೂಕದ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಿತ್ತಾರ್ಶವು ಹೋಗುವದು. ಪಥ್ಯವು— ಹೆಸರಿನ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನ.

**ಕಫಾರ್ಶಕ್ಕೆ :** ೧೨ ತೊಲಿ ಅಲ್ಲವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ೧ ಶೇರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ೧೨ ಇಳಿಸಿ ಕೈ ದಿನಾಲು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

**ಮೇಲುಪಚಾರಳ :** ಕೇರು, ಹಸ್ತಿದಂತ-ಅನೆಯ ಎಲವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜ್ಯಾಮಳದ ಬೇರು, ಬೇವಿನಕೆಚ್ಚು, ಅಡಿವೀ ಪಾರಿವಾಳದ ಮಲ, ಬೆಲ್ಲ, ಪಟಕ, ಬಚನಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯ್ದು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

೧. ಆಗ್ನಿಮೂಲಂ ಬಲಂ ಪುಷಾಂ ರೇತೋ ಮೂಲಂ ಚ ಜೀವಿತಮ್ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ವಸ್ತಿಂ ಶುಕ್ರಂ ಚ ರಕ್ಷಯೇತ್ ||

— ಯೋಗರತ್ನಾಕರ

೨. ಭಲ್ಲಾತಕಂ ತಿಲಂ ಪಥ್ಯಾ ಚೂರ್ಣಂ ಗುಣಸಮಸ್ತಿತಮ್ ||

ಮೋದಕಂ ಭಕ್ಷಯೇತ್ಕರ್ಷಂ ಮಾಸಾತ್ಪಿತ್ತಾರ್ಶಸಾಂಜಯೇ ||

ಪಥ್ಯಂ ಮುದಗ್ಧರಸೈರ್ದೇಯಂ ಶಾಲಿತಂಡುಲಸಂಯುತಮ್ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೩. ಕಫಜೇ ಶೃಂಗವೇರಸ್ಯ ಕ್ಷಾಘೋ ಸಿತ್ಯೋಪಯಾಗಿಕಃ ||

೪. ಭಲ್ಲಾತಕಗಜಾಸ್ಥಿನ್ನಿ ದಂತೀ ನಿಂಬ ಕವೋತವಿಟಾ ||

ಗುಡಸಾರಾಷ್ಟ್ರಮೃತ ( ) ಜೈಲೇಪತ್ಯಶ್ಲೇಷ್ಮಾರ್ಶಸಾಂಜಯೇ ||

ನವನೀತತಿಲೈಃ ಕಲ್ಪೋಜೇತಾಸ್ತಾರ್ಶಸಾಮೃತಃ ನವನೀತಸಿತಾನಾಗಕೇಶರೈಃ

ಶ್ಲ್ಯಾಪಿತದ್ವಿಧಃ ||

— ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

**ರಕ್ತಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ :** ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಎರಡು ತೊಲೆ ತಾಜಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಗ್ಗಿ ತೊಲಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ತೊಲಿ, ತಾಜಾಬೆಣ್ಣೆ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ದಿನಾಲು ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ನಿಲ್ಲುವದು. ಕಪ್ಪುರ, ಊದು, ಗಾಂಜಿ ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಯಾವದಾದರೊಂದರ ಹೊಗೆ ಕೊಡುವದೂ ಹಿತಕರವು.

ಸೋನಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲವೆ ಔಡಲೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜುಲಾಬು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾವ ಕಠೋರ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಕೂಡದು. ಔಡಲೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು.

೧. ಕಂಕೋಳ ಇಲ್ಲವೆ ಬಾಲಮೆಣಸು ತೊಲಿ, ಮೆಣಸು ತೊಲಿ, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ೧ ತೊಲಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ತೊಲಿ, ಸಂಜೆಗೆ ತೊಲಿ, ದಿನಾಲು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹಿತಕರವು.

೨. ಸಕ್ಕರೆ ೧೮ ತೊಲಿ, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ೫ ತೊಲಿ, ಬಿಳಿಗುಲಗಂಜಿ ೧ ತೊಲಿ, ಮಗ್ಗಿ ೧ ತೊಲಿ ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಎರಡಾಣಿಯಿಂದ ಪಾವಲಿ ತೂಕದ ವರೆಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

**ಮೊಳಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮಲಾನು :** ಮಾಪಾಳಕಾಯಿ ಪುಡಿ ೧ ತೊಲಿ, ಅಫು ತೊಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ೨ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಳಿಗಳನ್ನು ತೊಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಫಲಾದ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲವೆ ಪಟಕದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಗಿರಿಶಿಣಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಶಿಗಳ್ಳಿಯ ಹಾಲು ಕೂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸಾರೆ ತೋಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸುವದರಿಂದ ದಾರಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಪುಟವು ಏರುತ್ತದೆ. ಆ ದಾರದಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೊಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ಅವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಕಸಗುಂಬಳ ( ವಿಷಗುಂಬಳ ) ಕಾಯಿಯ ಕಷಾಯದಿಂದ ಗುದಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಅರಿಷಿಣ, ಕಹಿಹೀರಿಕಾಯಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ ಇವುಗಳ ಚೂರ್ಣವನ್ನಾಡಿ ಕಳ್ಳೆ ಹಾಲು, ಗೋಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಮೊಳಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವದರಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

೧ ಭಾವಿತಂ ರಜನೀ ಚೂರ್ಣಃ ಸ್ನಹೀ ಕ್ಷೀರೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ||

ಬಂಧನಾತ್ಸದ್ಯಧಸೂತ್ರಂ ಭಿನತ್ಕರ್ತೋ ಭಗಂದರಮ್ ||



೧ ಎಕ್ಕೆಯಬೇರು, ಬನ್ನೀಎಲೆ, ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಯ ಕೂದಲು, ಹಾವಿನಸಸೆ, (ಸಿಕ್ಕರೆ ಸತ್ತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಣಗಿದ ತೊಗಲು) ತುಪ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೊಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊರಸು, ಬೆತ್ತದ ಋರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಕೆಳಗೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಒರಳೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹ್ಯಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬಡಿದರಾಯಿತು. ಯಾವದೂ ಪ್ರಕಾರದ ಉಗ್ರ ಔಷಧದ ಹೊಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಹೊಗೆಯು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.

೨ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಲಕ್ಕಿಸೊಪ್ಪು, ನೆಲಗುಳ್ಳದಕಾಯಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಇವುಗಳ ಹೊಗೆ ಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಉಪದ್ರವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೪ ಮೊಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧವಾಗಿ, ರಕ್ತಸುರಿದು, ತಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ತ್ರಾಸವಾದರೆ, ಜಿಗಳೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ರಕ್ತ ಹೀರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವದೇ ಮಹತ್ವದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅನುಭವಿಕರಾದ ಗೊಲ್ಲರು ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಜಿಗಳೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸದೆ ಹತ್ತಿರವ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಸತಕ್ಕವೆಂದು ಅರ್ವಾಚೀನ ಅನುಭವಿಕ ವೈದ್ಯರೂ<sup>೫</sup> ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ, ಹೊಕ್ಕುಳು ಇಂಥ ನಾಜುಕ ಸ್ಥಳ ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಂಥ ವೈದ್ಯರಿಂದೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವದು, ಉಷ್ಣ ದ್ರಾವಣಗಳ ಬೊಟ್ಟಿಡುವದು, ಕೊಯ್ಯುವದು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕಸಬಿನಲ್ಲಿ ನುರಿತವರು ಮಾಡುವದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಸ್ತ್ರಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹೋಗುವ

೧. ಕರ್ಕಮೂಲಂ ಶಮೀಪತ್ರಭೃಕೇಶಾಃ ಸರ್ಪಕಂಚುಕೀ ||

ಮಾಜಾರಚರ್ಮಚಾಜ್ಯಂ ಚ ಗುಧೂಪೋರ್ಶಫಾಂಹಿತಃ ||

೨. ಉಷ್ಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಂಗಳೀಕದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮಂದಾದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ !

೩. ಅಶ್ವಗಂಧಾ ಚ ನಿರ್ಗುಂಡೀ ಬ್ರುಹತೀಸಿಪ್ಪಲೀಫಲಮ್ ||

ಧೂಪೋಯಂ ಸ್ವರ್ಪಮಾತ್ರೇಣ ದ್ಯುರ್ತಸಾಂ ಶಮೇನಹ್ಯಲಮ್ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೪. ವಿಬಂಧೇರ್ಶಸಿಚೋತ್ಪಿಕ್ತೇ ಕಂಡೂಸುದ್ರಕ್ಷವಾಹಿಸಿ ||

ಜಲೂಕಾಪಾತನಾದನ್ಯಃ ಪ್ರಯೋಗೋನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ||

೫. ಶಾರೀರ ಅಣಿ ವೈದ್ಯಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುಟ ೬೧೨

ಸಂಭವವಿವೆ. ಮೊದಲೇ ರಕ್ತವು ಸೋರಿ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಹೈರಾಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹುಟ್ಟು ಇದ್ದಂಥ ಹಾಗೂ ತ್ರಿದೋಷಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಂಟಾದಂಥ ಒಳಗೇ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಕೈಕಾಲು ಹೊಕ್ಕಳು ವ್ಯಸನಗಳು ಬಾತಂಥ ಪಕ್ಕಶೂಲಿ, ನೀರಡಿಕೆ, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಅರ್ಚ ರೋಗವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

**ಪಥ್ಯಾಪಥ್ಯ :** ಹಳೇ ಅಕ್ಕಿ, ಅಕಳತುಪ್ಪ, ತಾಜಾಬೆಣ್ಣೆ, ಸಡವಲಕಾಯಿ, ಬೆಳವಲಕಾಯಿ ತೀವ್ರ, ಪಚನವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ಹಿತಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಉದ್ದು, ಮೊಸರು, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಬಸಳಿಸೊಪ್ಪು ಮೊದಲಾದ ಜಡಾನ್ನವೂ ಬರವಣದ ಹಾಗೂ ಕಸದ ಬದಕುಗಳೂ ಮಲಮೂತ್ರ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವದೂ ಕುದುರೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಹತ್ತುವದೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸವೂ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

## ಅಪಸ್ವಾರ (ಮಲರೋಗ)

ಮಿದುಳಿನ ರೋಗ, ದುಃಖ, ಚಿಂತೆ, ಅಂಜಿಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು, ಲೇಖಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದು, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲುವದು, ರಕ್ತ ಕೆಡುವದು, ಉಷ್ಣ (ಗರಮಿ) ರೋಗ, ಸಂಧಿನಾತ, ಮುಷ್ಟಿ ಮೈಥುನ, ಅತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗೋಣ- ಉಷ್ಣ ದೇಶದಿಂದ ಅತಿ ಶೀತದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಳ್ಯದೊಳಗೆ ಆಸ್ತೀಷ್ಟರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಶವಾದ ವರ್ತಮಾನ ಬರೋಣ, ಶಿಡ್ಲ ಮಿಂಚು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ- ಬೀಳೋಣ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ತರದ ಬೇನೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಿಮಲಗಳು (ನಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು) ಕುಸಿತವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಕ್ಯೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಪಸ್ವಾರ ರೋಗವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸೀಡಿತರಾದ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ಶರೀರಾಡಕರ ಸಂತತಿಗೆ, ಬಸರಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬಹಳ ಅಂಜಿಕೆಯುಂಟಾದಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತತಿಗೆ ಮಲರೋಗವು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಶಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನೂ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಇಲ್ಲವೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತವೇ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು<sup>೧</sup> ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

೧. ಪಕ್ಕಾದ್ವಾದ್ವಾದಶಾಹಾದ್ವಾಮಾಸಾದ್ವಾಕುಸಿತಾಮಲಾಃ ||

ಅಪಸ್ವಾರಾಯ ಕುರ್ವಂತಿ ಕಿಂಚಿದ್ವೇಗಮುಘಾಂತರಮ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೨. ಶಾರೀರ ಆಜಿ ವೈದ್ಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುಟ ೪೯೪

ಅಪಸ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಾಪಸ್ಮಾರವೆಂತಲೂ ವೇಗದ ಅಪಸ್ಮಾರವೆಂತಲೂ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಮೊದಲು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಖಬರು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ; ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ನರಗಲು ತುಸು ಜಗ್ಗಿದಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆಯೊಳಗೇ ರೋಗಿಯು ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾದವನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಏನಾಯಿತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ವೇಗದ ಅಪಸ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯೇ ನೀರೋ ಹುಳು ಕೀಡಿಗಳೋ ಕೈವೇಲಿಂದ ತಲೆಯಕಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲಕಡಿಯಿಂದ ಎದೆಯ ಕಡಿಗೆ ಎರಡಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಿಲೇ ಚಿಟ್ಟನೆ ಚೀರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒದರುವದೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ರೋಗವು ಬರುವದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನರಗಳು ಬಿಗಿಯ ಹತ್ತುತ್ತವೆ. ತಲೆಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಟೆಯುತ್ತದೆ, ಮೋರೆಯು ವಿರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣ ಹತ್ತುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲುಗಟಗಿರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಟಾಂಟಿ (ಮುಚ್ಚಿದ) ಗುಡ್ಡಿಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸವು ಬಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋರೆ ಬಾಡಿದಂತಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡಿಯು ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ ಕಂಡು ನಾಡಿಯು ತೀರ ಮುಲ್ಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೇಕಂದುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಸುಲು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿಯಹತ್ತುತ್ತವೆ; ರೋಗಿಯು ಹಲ್ಲು ಕಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬಾಯಿಂದ ಬುರುಗು ಬರಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆ ಕುಡಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಒಳಸೇದಿ ಕೈಮುಟಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ; ಬೆವರು ಬಂದು ಎದೆಯು ಹಾರಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಮಲಮೂತ್ರವಿರ್ಯಗಳು ತಾವೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ; ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡು ಸವಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಂಟು ಮಿನಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕವು ಬಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಯು ತುಸುತುಸು ಶುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬರಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಬಸಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಏನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದವನಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಗೇ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಹತ್ತುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಮೂತ್ರವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸುದಾಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೈಕಾಲು ಹೋದಂತಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಅಪಸ್ಮಾರದ ರೋಗವು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರೆ ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ಷರು ತಿಂಗಳೆರೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ತಡವಾಗಿಯೇ ಬರುವದುಂಟು. ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಹತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸು ಇರಲಿ ಗಂಡಸು ಇರಲಿ, ಹುಡುಗರಿರಲಿ ಮುದುಕರಿರಲಿ, ಹಗಲಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿದಾಗಾಗಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪದ್ರವನಾಗುತ್ತದೆ.

ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅನಯವೇ ಬಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹುಚ್ಚೂ ಹಿಡಿಯುವದುಂಟು.

### ಉಪಚಾರವು

ರೋಗಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸವಟು ಬೂಚು ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಂಗಿಯ ಕಸಿಬಿರಡಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿಯಗೊಡಬೇಕು. ಶಳತವು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಡೆದರೆ, ಮೋರಿಗೆ ನೀರು ಉಗ್ಗಬೇಕು. ಪಕಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನೀರು-ಬಿಂಕಿಗಳೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹೋಗಗೊಡಬಾರದು. ಅಗ್ನಿಪ್ರದೀಪವಾಗಿ ಮಲಶುದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳು (ಉಷ್ಣ ಮುಂತಾದ್ದು) ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಔಷಧ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಯನ್ನು ಚಲೋ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

೧. ಚವಲಿಯಿಂದ ಪಾವಲಿಯ ವರೆಗೆ (ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ) ಒಜೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಅಪಸ್ಮಾರವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹಾಲು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಉಣ್ಣುತ್ತಿರಬೇಕು.

೨. ಸಂಡಿಗುಂಬಳದ ತಿಳಲಿನ ರಸದೊಳಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧುವನ್ನು ತೆಯ್ದು ಒಂದು ತೊಲಿಯಷ್ಟು ಮೂರು ದಿನಸ ತಕ್ಕೊಂಡರೂ ಗುಣವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೋಗವು ಬಂದಾಗ ೩ ದಿನಸ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

೩. ಒಂದೆಲಗಿನ (ಸರಸ್ವತೀ ಬಳ್ಳಿಯ) ರಸದಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಠ ಕೊಳೆಂಜನದ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಪಸ್ಮಾರ, ಉನ್ಮಾದ ರೋಗಿಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ.

೪. ಈದು ೩-೪ ತಿಂಗಳಾದ ಕರವಿದ್ದ ನಿರೋಗಿ ಆಕಳದ ತಾಜಾ ಸೆಗಣೆಯನ್ನು ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ ಫಿರು, ಅದರ ಮೂತ್ರ, ಹಾಲು, ಮಸರು, ತುಪ್ಪ ಇವು

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಕಲಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಉಳಿಯುವ ವರೆಗೆ ಕಾಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮಾದಾಳ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನೂ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರು ವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚಗವ್ಯಘೃತ\* ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲು ೧ ತೋಲಿಯಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಪಸ್ಮಾರವೂ ಉನ್ಮಾದವೂ ಚಾತುರ್ಥಿಕ ಜ್ವರವೂ ಗೃಹಬಾಧೆ(ಗಾಳಿ)ಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ದೇಹಶುದ್ಧಿಯ ದೇವಿಯಿಂದ ಪರ್ವಪುಣ್ಯ ಕಾಲದೊಳಗೂ ಆಶೌ- ಚಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗೂ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿಯುಂಟು. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು ಮನೋವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಸಮಾಧಾನವಾಗ ಬೇಕೆಂದೇ ಇದರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು.

೫. ಪಾನೀಯಕಲ್ಯಾಣಘೃತ : ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ನೆಚ್ಚೆಚಟ್ಟು, ತಾರೇ ಕಾಯಿ, ಅರಿಸಿಣ, ಮರದರಿಸಿಣ, ಚಂಚಲಬೀಜ, ಕರಿಬಂಟಿನ (ಆಗ್ಗರ) ಬೇರು, ಬಿಳೇ ಆಗ್ಗರ ಬೇರು, (ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುರಸಾಳಿಯೂ ಅನ್ನುವರು.) ತೊಟ್ಟಿಲಬೇರು, ಕಾಡ ಗಾಂಜಿ, ನುಹೊನ್ನೆಬೇರು, ದೇನದ್ವಾರ, ಬಾಳವಬೇರು, ನಂದಿಬಟ್ಟಲಬೇರು, ಕಕ್ಕನಡೇಬೇರು, ದಂತಿಮೂಲ, ದಾಳಿಂಬರಕಾಯತೋಟಿ, ಮಗ್ಗಿ, ಕರೇಕಮಲ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಮುಜಿಷ್ಯ, ನಾಯುವಿಡಂಗ, ಕೋಷ್ಠ, ಪದ್ಮಕಾಷ್ಠ, ಜಾಜಿಹೂವು, ಗಂಧದ ಕೆಚ್ಚು, ಚಾಳೀಸಪತ್ರಿ, ನೆಲಗುಳ್ಳದಬೇರು ಇಷ್ಟು ಔಷಧಗಳ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ೬೪ ತೋಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕುಪಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಿನಾಲು ತೋಲಿಯಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ಮಲರೋಗ, ಜ್ವರ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಉನ್ಮಾದ, ಗಿಣ್ಣಿರೋಗ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ, ನೆಗೆಡಿ, ನಡಶೂಲಿ, ತೃತೀಯ ಚಾತುರ್ಥಿಕ ಚಳಿಜ್ವರಗಳು, ಮೂತ್ರ ಕಟ್ಟುವದು, ಇಸಬು, ತಿಂಡಿ, ಪಾಂಡುರೋಗ, ವಿಷಬಾಧೆ, ಧಾತುಸ್ರಾವ ಈ ರೋಗ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಗವು ಅಪಸ್ಮಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರ ರೋಗಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಬೇನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಗುಣವಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಂಜಿತನವು ಬಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇದರ ಸೇವನೆ •

೧. ಯ: ಖೋದತ್ತ್ವೀರಭಕ್ತಶೀ ಮಾತ್ತಿಕೇಣ ವಚಾರುತಃ ||  
ಅಪಸ್ಮಾರಂ ಮಹಾಘೋರಂ ಸುಚಿರೋತ್ಕಂ ಜಯೇತ್ಪೂವಮ್ ||

೨. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಕಗಿರೋತ್ಥೇನ ರಸೇನ ಪರಿಪೇಷಿತಮ್ ||  
ಅಪಸ್ಮಾರವಿನಾಶಾಯ ಯಷ್ಟಾನ್ವಂ ಸಂಸಿತ್ಯಹಮ್ || — ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

\* ಗೋಶರದ್ರಸದಧ್ಯಮ್ಲಕ್ಷೀರಮೂತ್ರೈಃ ಸಮಂ ಘೃತಮ್ ||  
ಸಿತ್ಕಂ ಚಾತುರ್ಥಿಕೋನ್ಮಾದಗ್ರಹಾಪಸ್ಮಾರನಾಶನಮ್ || — ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ( ಸಂತತಿಯಾಗುವದು. ) ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸೀಯ ಕಲ್ಯಾಣಘೃತೌವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗಸರ ಭೂತಬಾಧೆ (ಹಿಪ್ಪೀರಿಯಾ ಎಂಬ ನಾಯುಬಾಧೆ)ಯೂ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.

**ನಸ್ಯ :** ಇಪ್ಪೇ ಮರದಕೆಚ್ಚು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಬಜೆ, ಮೆಣಸು, ಸೈಂಧವಲವಣ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಎರಡೂ, ಮೂಗಿನ ಹೊರಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಹಾಕುವದರಿಂದ ಅಪಸ್ವಾರ ಉನ್ನಾಧ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಕ್ಷಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಗು ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಲರೋಗಿಯು ಬದುಕುವದು ಅಸಾಧ್ಯವು.

**ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ :** ಕೆಂಪುಬತ್ತ, ಗೋದಿ, ಹೆಸರು, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಹಳೇಸಂಡಿಗುಂಬಳಕಾಯಿ, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೀಕಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬರ ಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ನೆಲಿಂಗಳ, ಬಜೆ, ಬಾಳದ ಬೇರು ಮೊದಲಾದ ಔಷಧಗಳೂ ಹಿತಕರವಾಗಿವೆ.

**ಅಪಠ್ಯ :** ಸಾರಾಯಿ, ಮೀನ, ತೊಂಡೀಕಾಯಿ, ಉದ್ದು, ತೊಗರೆ, ತೊಪ್ಪಲ ಪಲ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಜಡಾನ್ನ (ಪಚನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವೇಳೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹದು) ಚಿಂತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಮನಸ್ತಾಪದ ಕಾರಣಗಳು, ಮಲಮೂತ್ರಾದಿ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯುವದು, ಅತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಹವಾಸ, ಅತಿ ದೇಹಶ್ರಮ; ಮಾನಸೀಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಪಸ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.

೧. ತ್ರಿಫಲಾದ್ವೇನಶೇಕಾಂತೀ ಸಾರಿವೇದ್ವೇಪ್ರಿಯಂಗುಕಾ |  
ಶಾಲಿಪರ್ಣೀಂ ಪೃಷ್ಠಿಪರ್ಣೀ ದೇವದಾರ್ವೇಲವಾಲುಕಮ್ ||  
ನತಂ ವಿಶಾಲಾ ದಂತೀ ಚ ದಾಡಿಮಂನ್ನಾಗಕೇಸರಮ್ |  
ನೀಲೋತ್ತಲೈಲಾಮಂಜಿಷ್ಠಾ ವಿಡಂಗಂ ಕುಷ್ಮಪಪ್ಪಕಮ್ ||  
ಜಾತೀಪುಷ್ಪಂ ಚಂದನಂ ಚ ತಾಲೀಸಂ ಬ್ರಹ್ಮತೀ ತಥಾ |  
ಏತೈಃ ಕರ್ಷಸಮೈಃ ಕಲ್ಪೈರ್ಜಲಂ ದತ್ವಾ ಚತುರ್ಗಣಮ್ ||  
ಘೃತಪ್ರಸ್ಥಂ ಪಚೇದ್ಧೀಮಾ ನಸ್ಮಾರೇ ಜ್ವರೇ ಕ್ಷಯೇ |  
ಉನ್ನಾಧೇ ವಾತರಕ್ತೇ ಚ ಕಾಸೇ ಮಂದಾನಿಲೇ ತಥಾ ||  
ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯೇ ಕಟೀಲಾಲೇ ತ್ವ ತೀಯಕಚತುರ್ಥಕೇ |  
ಮೂತ್ರಕೃಚ್ಛೇ ವಿಸರ್ಪೇ ಚ ಕಂಡೂಪಾಂಡ್ಯಮಯೇ ತಥಾ ||  
ವಿಷದ್ವಯೇ ಪ್ರಮೇಹೇಷು ಸರ್ವಥೈವೋಪಯುಜ್ಯತೇ |  
ವಂಧ್ಯಾ ನಾಂ ಪುತ್ರದಂಭೂತಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಹರಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ||

## ಅರುಚಿಯು

ಬಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯವೂ ಸವಿ ಹತ್ತದಿರುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅರುಚಿ (ಅರೋಚಕ) ರೋಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೂಷ ರೋಗವೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿಲ್ಲ. ಬಹುತರವಾಗಿ ಜ್ವರಾದಿ ರೋಗಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಪುಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾತಾದಿದೋಷಗಳ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಹೃದಯಗಳು ದೂಷಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶೋಕ ಚಿಂತಾದಿಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಿಭತ್ಸ (ಮಲಮೂತ್ರಾದಿ ಆತ್ಯಂತ ಹೊಲಸು) ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅರುಚಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಲಿ ಸಪ್ತಗಾಲಿ ಸುಟ್ಟಂತಾಗಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಅನ್ನವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

### ಉಪಚಾರವು

೧. ತಾಲೀಸಾದಿಚೂರ್ಣ : ಚಾಳೀಸಪತ್ರಿ ೧ ತೋಲಿ, ಮೆಣಸು ೨ ತೋಲಿ, ಸುಂಟಿ ೩ ತೋಲಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ೪ ತೋಲಿ, ಬಿದರಸುಣ್ಣ ೫ ತೋಲಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ದಾಲ ಚಿನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತೋಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ೩೨ ತೋಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ೧ ತೋಲಿ ಒಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ದಿನಾಲು ೧ ತೋಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಜೀರ್ಣ, ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಓಕರಿಕೆ, ಅತಿಸಾರ, ಕ್ಷಯ ಮುಂತಾದ ರೋಗ ಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಅರುಚಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಬಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೩ ತೋಲಿ ಕಟಕರೋಣಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ೧೦ ತೋಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ೨೦ ತೋಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ದಿನಾಲು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕಷಾಯವು ಉಪಯುಕ್ತವದೆ.

೧. ತಾಲೀಸಂ ಮರಿಚಂ ಶಂಠೀ ಸಿಪ್ಪಲೀ ವಂಶರೋಚನಾ ||  
 ಏಕದ್ವಿತ್ರಿಚತುಃ ಪಂಚಕರ್ಷೈರ್ಭಾಗಾನ್ವತ್ಪಲ್ಪಯೇತ್ ||  
 ಏಲಾತ್ಪ್ರಚೋಶ್ಚಕರ್ಷಾರ್ಧಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಭಾಗಮಾಸಹೇತ್ ||  
 ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಾತ್ಪರ್ಷತುತಾಪ್ರದೇಯಾಶರ್ಕರಾಬುಧೈಃ ||  
 ತಾಲೀಸಾಘಮಿದಂ ಚೂರ್ಣಂ ರೋಚನ ಪಾಚನಂ ಸ್ತೂತಮ್ ||  
 ಕಾಸಶ್ವಾಸಜ್ವರಹರಂ ಭರ್ಘುತೀಸಾರನಾಶನಮ್ ||  
 ಶೋಷಾಧ್ಮಾನಹರಂ ಪ್ಲೀಹಗ್ರಹಣೀ ಪಾಂಡುರೋಗಜಿತ್ ||  
 ಪಕ್ವಾನ್ವಾ ಶರ್ಕರಾಂ ಚೂರ್ಣಂಕ್ಷಿಪೇತ್ಪ್ಲಾದ್ಗುಟ್ಟಿಕಾ ತತಃ ||

೩. ೧ ಮಾದಾಳಹಣ್ಣಿನ ಕೇಶರಗಳನ್ನೂ ಸೈಂಧವಲವಣವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ  
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ. ದಾಳಿಂಬರಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಅರೋಚಕವು ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.

೪. ೨ ಹುಣಸೀಹಣ್ಣಿನರಸ, ದಾಳಿಂಬರಹಣ್ಣಿನರಸ, ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಬೆಲ್ಲ,  
ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ, ಶಾಜೀರಿಗೆ, ಸಂಚಳಕಾರ (ಇಡೊಂದು ಜಾತಿಯ ಉಪ್ಪು)  
ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು (ಗೊಜ್ಜು) ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ  
ಅರುಚಿಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪಥ್ಯವು :** ಈ ರೋಗವು ಯಾವ ಬೇನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಿತು, ಆ ಬೇನೆಗೆ  
ಆಪಥ್ಯವಾಗದಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಸರ್ತಿಗೊಂದು ತರದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.  
ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೇ ಅರೋಚಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು  
ಉಣಬೇಕು. ಕರಿಬೇವು, ಅಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ, ಹುಲ್ಲು, ಚಹಾ ಇದರೊಳಗಿನ ಯಾವುದಾದ  
ರೊಂದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಪಳದಿ (ಮಜ್ಜೆಗೆಯಾಂಬ್ರ) ಉಣಬೇಕು. ಹಗುರಾದ ಆಹಾರ  
ತಾಜಾ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಯಾರಿದ ನೀರು.

**ಅಸಥ್ಯ :** ಜಡಾನ್ನ, ಮೊಸರು, ಗಿಣ್ಣು, ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಹಗಲು ಮಲ  
ಗೋಣ, ಕಾಯಿಸದ ಹಾಲು, ಬೇಯಿಸದ ಕಾಯಿಸಲ್ಪೆ ಹಿತಕರವಲ್ಲ.

## ಅನ್ನನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಾಶಯದ ರೋಗಗಳು

ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬಿರುಸಾದ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಂಟಲದೊಳಗೆ  
ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಆ ಮೇಲೆ ಸಾಬುಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ ಹಾಲು  
ಮುಂತಾದ ಮಿದುವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಹೋಗದಾಗುತ್ತವೆ. ಅನ್ನ ಕೋಗುವ  
ಮಾರ್ಗವು ಸಂಕೋಚನಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಳಗೆ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುವದರಿಂದಲೂ ಉಷ್ಣ (ಗರಮಿ) ವಿಕಾರದಿಂದಲೂ  
ಹಿಪ್ಪಿರಿಯಾ ಎಂಬ ವಾಯುವಿನಿಂದಲೂ ಈ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು  
ಓಕರಿಕೆಯೂ ಬರಬರುತ್ತ ಅನ್ನ ಕಡಿಯುವದೂ ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯು ಆಶಕ್ತ  
ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

೧. ಶಮಯತಿಕೇಸರನುರುಚಿಂ ಸ ಲವಣಮಾಶುನೂಶುಲುಂ ಗಸ್ಯೆ ||

ದಾಡಿಸುಚರ್ವಣಮುಥವಾಚರಶೂರುಚಿಕಾರಿಸೂಚಯಾನುಸ ||

— ಲೋಲಿಂಬರಾಜ

೨. ಕಾರವ್ಯಜಾಜೀಮರಿಚಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾವ್ಯಕ್ವಾನ್ತು ದಾಡಿಸುಮ್ ||

ಸೌವರ್ಚಲಂ ಗುಡಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಸರ್ವಾರೋಚಕನಾಶನಮ್ ||

— ಚಕ್ರದತ್ತಃ



ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶೀ ಉಪಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳಿಸುವದೇ ಉತ್ತಮವು. ಆವರು ಜೀಕಲಳಿಗೆಯಿಂದ ಅನ್ನರಸವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

**ಅನ್ನಾಶಯದ ದಾಹ :** ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಅತಿಶಯ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನಸೇವನದಿಂದ, ತಂಬಾಕು, ಗಾಂಜಿ, ಸರಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಜಡಾನ್ನ ಭಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ರೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮರದೇಗು ಮುಂತಾದ ಅಜೀರ್ಣದ (ವಿದಾಹಿ ಅಜೀರ್ಣದ) ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವದೂ ಮೂತ್ರ ಕೆಂಪಾಗುವದೂ ಜುಲಾಬುಗಳಾಗುವದೂ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನಗಳು. ಸುಂಬಳ ಖಾರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದು ಮೇಲಿನ ರೋಗದಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲವಿದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಹಣ್ಣಾದ ಅಡಸಾಲ ಎಲೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರಿ ಪಾನತೊಲೆ ಪಾನತೊಲೆ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರಾರೂಟದ ಇಲುವೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲಿನ ತೀಸಿನನ್ನು ಹಾಚೋಳಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯಾಸವಾಗದಂತೆಯೂ ರಕ್ತಾಭಿಸರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆಯೂ ಮೆಲ್ಲಕೆ ಓಡ್ಯಾಡಿದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ಕಾಯಿಸಲೆ ಸೀ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಜ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ಕಿಟು, ಆರಾ ರೋಟಿನ ಹಿಟ್ಟು, ಬೇಂಜರ್‌ಫುಡ್ (ಮಾನ್ಯನಾದ ಕೃತ್ರಿಮ ಆಹಾರಗಳು) ಹಳೇ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿದುನಾದ ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಲಘು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

**ಅನ್ನಾಶಯದ ಕ್ಷತಗಳು :** ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗುವಂತೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯವಾಗುವದುಂಟು. ಅನ್ನಾಶಯದೊಳಗಿನ ಗಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ರೋಗವು ಗುಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರೊಳಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಕಾಲ ದೊಳಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕ್ಷತಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ಗಾಯಗಳು ತಾವೇ ಆಗಿ ಅಲ್ಪಸಲ್ಪ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಮಾಯುಘೋಗುತ್ತವೆ; ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ರಕ್ತವು ಸೋರಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅನ್ನಾಶಯಕ್ಕೆ ಆರುಪಾರು ತೂತಾಗಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

**ಚಿನ್ನಗಳು :** ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ವಾಂತಿಯಗೂಡ ಇಲ್ಲವೆ ಮಲದಗೂಡ ರಕ್ತಹೋಗುವುದು, ಪಕ್ಕಡಿಯೊಳಗೂ ಎದೆಗುಂಡಿಗೆಯ ಹತ್ತರವೂ ಉರಿಯುವುದು ಇವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿ

ಕಮರದೇಗುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆನ್ನಾಶಯವನ್ನು ತಡವಿದರೆ ಬಹಳ ನೋಯುತ್ತದೆ. ಊಟಾದ ಕೂಡಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ತುಸು ಅವಕಾಶದ ಮೇಲೆ ನಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಂತಿಯ ಗೂಡ ಅತಿಶಯ ರಕ್ತವು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಯು ಗಾಬರಿಯಾಗುವದೂ ಉಂಟು. ಮಲದ ಗೂಡ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೊಲಸು ನಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಲಿತವೆಂದರೆ ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ವರವೂ ಆಶಕ್ತತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

**ಉಪಾಯವು :** ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಗುರಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಉಷ್ಣಪೇಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡಬೇಕು. ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕವಾದ (ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಕಾಡ್ಲಿವರಾಯಿಲ್ ಮುಂತಾದ) ಆಹಾರವನ್ನು ಆಧೋದ್ವಾರದಿಂದೀ ಪಾಕುವದು ತಕ್ಕದಾದ್ದರಿಂದ ೧ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸುವದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.

## ಅಂಡವೃದ್ಧಿ

ನಾತಾದಿ ದೋಷ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಇವುಗಳ ಕೋಶದಿಂದಲೂ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲುವದ ರಿಂದಲೂ ವೃಷಣವು ಬಾಯುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಳೀ ಹಾಕುವದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಬಾಯುವದುಂಟು. ಹುಣ್ಣು ಪರಮೆ (ಧಾತು ಹೋಗುವದು), ಈ ರೋಗಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ನಾಚೀನ ವೈದ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ: ೧) ದಾಹದಿಂದ, ೨) ನೀರು ತುಂಬುವದರಿಂದ, ೩) ರಕ್ತ ತುಂಬುವದರಿಂದ, ೪) ನರಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವದರಿಂದ, ೫) ಒಳಗೆ ಗಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ೬) ಬೀಜಗಳು ಇಳಿಯುವದರಿಂದ, ೭) ವಾಳ ಕುರುವು ಮುಂತಾದ್ದರಿಂದ, ೮) ತೊಗಲು ದಪ್ಪಾದ್ದರಿಂದ (ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ). ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಸರಿನಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಜಿಗಿಯುವದರಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧವಾದಾಗಲೂ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಕೃಮಿ ದಂಶ (ಸೊಳ್ಳೆ) ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಚ್ಚುವದರಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರು

೦ ಈ (ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನಾಶಯದ ರೋಗಗಳ) ವಿಷಯವು ವಿವೇಶಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧಾರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ತದ ವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯವೈದ್ಯಕದೊಳಗಿನ ಅರ್ಜೀರ್ಣ, ರಕ್ತಸಿತ್ತ, ಅಂತರ್ವಿದ್ಯಧಿ, ಉರಕ್ಷತ ರೋಗಗಳೊಳಗೂ (ಗಲರೋಗ) ಕಂಠಕುಬ್ಜವೆಂಬ ಸನ್ನಿಪಾತಗಳೊಳಗೂ ಈ ರೋಗದ ಕೆಲಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಮುಂತಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಔಷಧಗಳು ತಗಲುವದರಿಂದಲೂ ಪಿತ್ತಗಾಡಿ (ಗಾಜರಿ) ಏಳುವದ ರಿಂದಲೂ ವ್ಯಷಣವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಾತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದು ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ವಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಸುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಬೀಸಿ ನೀರು ಹಾಕುವದರಿಂದಾಗಲಿ ತಾನೇ ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೂ ಸೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ರಕ್ತಗಟ್ಟಿ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿ ತೋಯಿಸಿ ಅದರ ಸಟ್ಟು ಹಾಕುವದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರವೂ ಒಣ ಓಕರಿಕೆಯೂ ಶೂಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟು ತ್ತವೆ.

### ಉಪಾಯಗಳು

೧. ೧ ಕಚ್ಚಾಪಾವಶೇರು ಹಾಲು ಕಾಸಿ ಕೆನೆ ತೆಗೆದು ಆದರಲ್ಲಿ ೧ ತೊಲಿ ಔಷ ಲೆಣ್ಣೆ (ಹರಳೆಣ್ಣೆ)ಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರೋಗವಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಪ್ತಕದಿಂದ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜುಲಾಬು ಬಹಳಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿತಕರವು. ಇದರಿಂದ ನಾತದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂಲಿ ಮುಂತಾದ ನಾತವಿಕಾರಗಳು ಬಹಳನಾಗಿದ್ದರೆ ೧ ಆಣೆ ತೂಕ ಶುದ್ಧ ಗುಗ್ಗುಳವನ್ನು ೧ ತೊಲಿ ಔಷಲೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ೪ ತೊಲಿ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು.

೨. ಅಲ್ಲದ ರಸ ೧ ತೊಲಿ, ಜೇಸುತುಪ್ಪ ೨ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿದೋಷದ ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃದ್ಧಿ ರೋಗವೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

೩. ಇರಾಶ್ಮಿ (ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ದಾಗಡಿಬೇರು ಹಾಕುವದುಂಟು) ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ತುರುಬೆಯಬೇರು, ನೆಗ್ಗಿಲಮುಳ್ಳು, ಔಷಲಬೇರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ೨ ತೊಲಿ ತೂಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ೧ ತೊಲಿ ಔಷಲೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಸ ಕ್ಷೀರಂ ವಾಸಿ ಬೇತ್ಸೈಲಂ ಮಾಸಮೇರಂಡಸಂಭವಮ್ ||  
 ಗುಗ್ಗುಲಂ ರುಬುತ್ಸೈಲಂ ವಾ ಗೋಮೂತ್ರೇಣ ಪಿಚೇನ್ನರಃ ||  
 ನಾತವೃದ್ಧಿಸ್ನಿಹಂತ್ಯಾಶು ಚಿರಕಾಲಾನುಬಂಧಿನೀಮ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೨. ಆದ್ಯುಕೇ ಸ್ವರಸಕ್ವಾದ್ರಿಯುಕ್ತೋವ್ಯಷಣವಾತನುತ್ ||  
 ಶ್ವಾಸಕಾಸಾರುಚೀರ್ಹಂತಿ ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯಂ ವ್ಯಾಪೋಹತಿ || — ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

೩. ರಾಸ್ಮಾವ್ಯತಾಬಲಾಯಷ್ಟೀ ಗೋಕಂ ಪೈರಂಡಜಃ ಶೃತಃ ||  
 ಐರಂಡತ್ಸೈಲಸಂಯುಕ್ತೋ ವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಭವಾಂ ಜಯೇತ್ ||

೪. ಗಂಧದಕೆಚ್ಚು, ಜೇಷ್ಠಮಧು, ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಕಮಲಗಳು, ಬಾಳದ ಬೇರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಲೋಗಿಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅರೆದು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉರುಪು ಮುಂತಾದ ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವು.

೫. ವಿಜಿ ಸಾಸಿವೆಗಳನ್ನು ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅರೆದು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಫದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂಜನವೃದ್ಧಿಯ ಬಾವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿತಕರವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಜನ್ನರ ಕಡಿಗೆ (ಒತ್ತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರರ ಕಡಿಗೆ) ಹೋಗುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

**ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಒಳಗೆ ನರದ ಜಾಳಿಗೆಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಡಿಗೆ ಶಿಖರದಂತೆ ಬಾತು ಬಹಳ ದಿವಸ ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವ ಬೇನೆಯು ಕಠಿಣವು. ಇದರಿಂದ ಪುರುಷತ್ವವೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಲದೊಳಗೆ ಹುಳಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಣವು ದಗುವದೆಂತಲ್ಲ, ಕಡೆಗೂ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಡಾಕ್ಟರರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ್ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಾಲಮೇಲೆ ಹುತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ವೃಷಣದ ತೋಗಲು ದವ್ವಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಆಕಾರ ವೃಷಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದ (ಮಲಬಾರ ಮುಂತಾದ) ದೇಶಗಳೊಳಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾಖಂಡದೊಳಗೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬೆಳೆಯಿ ತೆಂದರೆ ೧೦೦ ಪೌಂಡಿನ ವರೆಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸರಂತೆ ಹೆಂಗಸರ ಯೋನಿಯು ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ತುಟಿಗೂ ಈ ರೋಗವು ಆಗುವದುಂಟು. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದೂ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ.

**ಪಥ್ಯಾಪಥ್ಯ :** ಲಘು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರವೂ, ಬಿಸಿನೀರೂ ಪಥ್ಯವು. ಗುರುವಾತುಲ ಆಹಾರಗಳೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಗಳೂ ಅಪಥ್ಯವಾಗಿವೆ.

## ಆಮನಾತ

ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಹೆಡಸಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಕಫ ವಾತಗಳು ಕುಸಿತವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಂಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಮನಾತವನ್ನುಂಟು

೧. ಚಂದನಮೃದುಕಂ ಪದ್ಮಮುಶೀರಂ ತಿಲಮುತ್ತಲಮಾ ||

ಕ್ಷೀರಪಿಷ್ಟ ಪ್ರಲೀಪಸ್ಯಾತ್ ಪಿತ್ತವನ್ನದ್ಧಾ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ||

೨. ವಚಾಸರ್ಪಪಕಲ್ಪೇನ ಲೇಪಃ ಶೋಭವಿನಾಶನಃ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹುಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಗುಣವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾದ ವರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಆಗ್ನಿ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹವಹಪಿಯಿಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ ಸದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ಪುಷ್ಟ್ಯವಾಗಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇದರಿಂದ ಅಮನಾತನಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಸರಿ. ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೇ ಈ ರೋಗೋಪದ್ರವ್ಯ ಬಹಳ. ಬಾಣಂತಿತನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರವು ಸರಿಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಮನಾತನಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಶೋಧಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿನಾತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತಕ್ರೋಪವೇ-ದೂಷಿತರಕ್ತವೇ-ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜಂತುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಧಿಗಳು ಹಿಡಿಯುವವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಧಿನಾತವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗದವೇ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

**ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಮೈಮುರಿದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರುಚಿ, ನೀರಡಿಕೆ, ಅಪಚನ, ಜಾಡ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸಂದು ಬಾತು ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಚೀಳು ಕಡಿಂತೆ ಹೊಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಬರುತ್ತ ಕೈ, ಕಾಲು, ನಡ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿಗಳೊಳಗೂ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಬಹಳ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಲಬದ್ಧವೂ ಹೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಗುರುಗುರು ಶಬ್ದವೂ ಆಗುವದುಂಟು. ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯರು ಇದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ರೋಗವೆಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರಾದರೂ ಈ ರೋಗವು ಘುಸ್ಪುಸವನ್ನು ಸೇರಿತೆಂದರೆ ರೋಗಿಯು ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೇನೆಯು ೪-೬ ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಮರಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಊನವಾಗುವದೂ ಉಂಟು.

**ಉಪಾಯವು :**

೧. ರಾಶ್ಮಿ, (ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ದಾಗುಡಿಬೇರು) ನೆಗ್ಗಿನಮುಳ್ಳು, ಔಡಲಬೇರಿನ, ಮೇಲಿನ ತೋಟಿ, ದೇವದ್ವಾರ, ಬಿಳಿಗಣಜಲಿಬೇರು, ಕಕ್ಕೀಕಾಯಿತಿಳಲು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಶುಂಠಿ

೧. ಅಮನಾತಃ ಸಲುಚ್ಯತೇ |

ಸಕಷ್ಟಃ ಸರ್ವ ರೋಗಾಣಾಂ ಯದಾ ಪ್ರಕುಪಿತೋ ಭವೇತ್ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ೫ ತೊಲಿಯಂತೆ ಎರಡೂ ವೇಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗ ವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಆಮವಾತವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.<sup>೧</sup>

೨. ಔಡಲಬೇರು ೨ ತೊಲಿ, ಸುಂಟಿ ೧ ತೊಲಿ, ೪೦ ತೊಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ೧೦ ತೊಲಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ೨ ತೊಲಿ ಔಡಲಬೇರು ಯನ್ನೂ ೧ ತೊಲಿ ಜವಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದಿನಾಲು ೨ ಹೊತ್ತು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೩. ಸುಂಟಿ, ಅಳಲೇಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕರೇತಿಗಡಿ, ಪಾದೇಲವಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ೧ ತೊಲಿ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಬಿಸಿಸೀರಿನ ಅನುಪಾನದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಾವು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಸಂಧಿವಾಯು ಈ ರೋಗಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವವು.<sup>೨</sup>

೪. ಕಕ್ಕೇಮುಗುಳನ್ನು ತಂದು ಸಾಸುವೆಯೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವದರಿಂದ ಆಮವಾತವು ಶಾಂತವಾಗುವದು.<sup>೩</sup>

೫. ಯೋಗರಾಜಗುಗ್ಗುಳ — ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಹಿಪ್ಪಲಿಬೇರು, ಋಷಾಸಾನಿ ಅಜಿನಾನ, ಕಾಳಜೀರಿಗೆ, ವಾಯವಡಂಗ, ಅಜಿನಾನ, ಜೀರಿಗೆ, ದೇವದಾರು, ಚವ್ಯ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ, ಕೋಷ್ಠ, ರಾಶ್ಮಿ, ನೆಗ್ಗಿನಮುಕ್ಕು, ಕೋತಂಬರೀಬೀಜ, ಅಳಲೇಕಾಯಿ, ನೆಲೆಕಾಯಿ, ತಾರೀಕಾಯಿ, ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ, ಒಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ, ದಾಲಚಿನ್ನೆ, ಬಾಳದಬೇರು, ಜವಖಾರ, ತಮಾಲ, ಪತ್ರಿ, ಚಾಳೇಸಪತ್ರಿ; ಇವೆಲ್ಲ ಸಮತೂಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಚೂರ್ಣಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಗುಗ್ಗುಳವನ್ನೂ ತುಸು ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ರೀತಿಯಂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೀಸೆಯೊಳಗಾಗಲಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಹಳೇ ಗಡಿಗೆಯೊಳಗಾಗಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ದಿನಾಲು ಪ್ರಕೃತಿಮಾನ ನೋಡಿ ೧ ತೊಲಿಯಿಂದ ೧ ತೊಲಿ ಒರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಸೇವನದಿಂದ ಆಮವಾತ, ಜುತು, ದುಷ್ಪ್ರಗಾಯ, ಅಡಗಯ್ಯು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಬೇರೆ ತಂದ

೧. ರಾಸ್ನಾಗೋಕ್ಷುರಕೈರಂಡದೇವದಾರುಪುನರ್ನವ ||

ಗುಡೂಚ್ಯಾರಗ್ನಧಶ್ಚೈವ ಕ್ಷಾಠ ಏಷಾಂ ಪಿಪಾಚಯೇತ್ ||

ಶುಂಠೀಚೂರ್ಣೇನ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಪಿಬೇಜ್ಜಂಘಾಕಟಿಗ್ರಹೇ ||

ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಷ್ಕೋರಿಸೀಡಾಯಾಮಾನುನಾತೇಸು ದುಸ್ತರೇ ||

— ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

೨. ಶುಂಠೀಹರಿತಕೀಕೃಷ್ಣಾ ತ್ರಿವೃತ್ತಾವರ್ಚಲಂ ತಥಾ ||

ಜ್ವೇಯಂ ಪಂಚಸಮಂ ಚೂರ್ಣಮೇತಚ್ಚೂಲಹರಂ ಪರಮ್ ||

ಅಧ್ಯಾನಂ ಜಠರಾರ್ತೋಘ್ನಮಾಮನಾತ ಹರಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೩. ಆರಗ್ನಧಸ್ಯ ಪತ್ರಾಣಿ ಭ್ರಷ್ಟಾನಿ ಕಟುತ್ವೇಲತಃ ||

ಆಮವಾತಪ್ರಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಪಾದೇದ್ಧ ಕ್ಷಾವೃತಾನಿ ಚ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ನಾತರೋಗ ಮುಂತಾದವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಆಪಥ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.೧

೬. ಕೇರು ೧ ತೊಲಿ, ಎಳ್ಳು ೧ ತೊಲಿ, ಅಳಲಿ ಕಾಯಿ ತೋಟಿ ೧ ತೊಲಿ ಇವು ಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ೨ ತೊಲಿ ಹಳೆ (ಬಿಳಿ ಕಬ್ಬಿನದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು) ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ದಿನಾಲು ಒಪ್ಪತ್ತಿನಂತೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೧ ನಾರದೊಳಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿ ಕೆನೆತೆಗೆದ ಅಕಳಹಾಲು, ತಾಜಾತುಪ್ಪ, ಅನ್ನ, ಗೋದಿ, ಸಜ್ಜೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು, ಬಡ ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಊರವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ವರವಿಲ್ಲದ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೆ ಶುಂಠಿ ೧ ತೊಲಿ, ಬೆಲ್ಲ ೧ ತೊಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಕ್ಕೊಂಡರೂ ಆ ವಾತವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನೀರಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ- ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಚವ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಮೂಲ ಇವುಗಳನ್ನು ೧ ತೊಲಿ ಹಾಕಿ ೧ ತಂಬಿಗಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಅರ್ಧ ಇಳಿಸಿ ಸೋಸಿ ಕಬ್ಬಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಮಂಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ನೀರು ಬೇಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ೩

೧. ಚಿತ್ರಕಂ ಸಿಪ್ಪಲೀಮೂಲಂ ಯವಾನೀಂ ಕಾರವೀಂ ತಥಾ |  
 ಏಡಂ ಗಾನ್ಯಜನೋದಾಶ್ಚ ಜೀರಕಂ ಸುರದಾರುಚ | |  
 ಚತ್ಯೈಲಾಸ್ಯಂಧವಂ ಕುಷ್ಕಂ ರಾಸ್ನಾ ಗೋಕ್ಷುರಧಾನ್ಯಕಮ್ |  
 ತ್ರಿಫಲಾಮುಸ್ತಕಂ ವೈಷಂ ತ್ವಗುಶೀರಂ ಯವಾಗ್ರಜಮ್ ||  
 ತಾಲೀಶ ಪತ್ರಂ ಪತ್ರಂ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚೂರ್ಣಾನಿಕಾರಯೇತ್ |  
 ಯಾವಂತ್ಯೇತಾವಿ ಚೂರ್ಣಾನಿ ತಾವನ್ಮಾತ್ರಂ ತು ಗುಗ್ಗುಲಮ್ ||  
 ಸಮ್ಯುರ್ಘ ಸರ್ಪಿಷಾಘಾಥಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೇ ಭಾಂಡೇ ನಿಧಾಪಯೇತ್ |  
 ತತೋ ಮಾತ್ರಾಂ ಪ್ರಯುಂಜೀತ ಯಥೇಷ್ಟಾಪಾರವಾನಪಿ ||  
 ಯೋಗರಾಜ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ಯೋಗೋಽಯಮಮೃತೋಪನುಃ |  
 ಅಮವಾತ (ಭವಾಂ ಪೀಡಾಂ) ಕೃಮಿಮುಷ್ಪವ್ರಣಾಪಿ ಚ ||  
 ಪ್ಲೀಹಗುಲ್ಮೋದರಾನಾಹದುರ್ನಾಮಾನಿ ವಿನಾಶಯೇತ್ |  
 ಅಗ್ನಿಂ ಚ ಕುರುತೇ ದೀಪ್ತಂ ತೇಜೋ ನೃದ್ಧಿಂ ಬಲಂ ತಥಾ ||  
 ನಾತರೋಗಾನ್ಯಜತ್ಯೇಷ ಸಂಧಿಮುಜ್ಜಾಗತಾನಪಿ

— ಚಕ್ರದತ್ತಃ

೨. ಭಲ್ಲಾ ತತಿಲಪಥ್ಯಾನಾಂ ಚೂರ್ಣಂ ಗುಡಸಮನ್ವಿತಮ್ |  
 ಅಮವಾತಂ ಕಟೀಶೂಲಂ ಹನ್ಯಾದ್ವಾಗುಡನಾಗರಮ್ ||

೩. ಅಮವಾತಾಭಿಭೂತಾಯ ಪೀಡಿತಾಯ ಪಿಪಾಸಯಾ |  
 ಪಂಚ ಕೋಲೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಂ ಪಾನೀಯಂ ಹಿತಮುಚ್ಯತೇ ||

— ಸುಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

### ನೋಲುಪಚಾರವು

೧. ಖಚನಾಗವನ್ನು ಮದ್ದುಗುಣಿಕೆಯ ರಸದಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಹಚ್ಚಿ ಕಾಸಿದರೆ ಬಾತು ಬಹಳ ಹೊಡೆಸುವ ಬೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಂದಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಬಡೇಸೋವು, ದೇವದಾರು, ಸಾಸಿವೆ, ಸೈಂಧವಲವಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಾವೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡದು.

೩. ತರ್ಪಣತ್ಯಲ, ಪಿಟ್ಟು ಬೀಜದದೇಣ್ಣೆ, ಔಡಲೇಣ್ಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿ ದರೂ ಈ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪಥ್ಯಾಪಥ್ಯಗಳು :** ಕಾಸುವದು, ಕಟ್ಟುವದು, ಬೆವರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವದು, ಉಪವಾಸ, ಹಳೆಅಕ್ಕಿ, ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಪಡುವಲಕಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಯಿ; ತುಪ್ಪ, ಔಡಲೇಣ್ಣೆ, ಗೋವೂತ್ರ, ಖಾರಗಣಸು, ಬಿಸಿಸೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಪಥ್ಯ ಕರವಾಗಿನೆ.

ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮೀನ, ಮಾಂಸ, ಉದ್ದು, ಕಸದ ಹಾಗು ಬರ್ಷಣದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವ ಜೀನಸುಗಳು, ಗಾಳಿ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳ ನೆಗವನ್ನು ತಡೆಯುವದು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿನಸು, ತಣ್ಣೀರು, ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವನ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಥ್ಯಗಳು.

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವೆಂದು ಬಂದ ಬಾವಾ ಭೈರಾಗಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾಮ್ರ ಮುಂತಾದ ಅಶುದ್ಧ ಭಸ್ಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಹವಾಗಲು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರವಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು.

### ಆಮ್ಲಸಿತ್ತ

ತಂಗುಳದ ಹಾಗು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವದರಿಂದಲೂ ದೋಸೆ ಮುಂತಾದ ಹುಳಿಯೊಡವಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅತಿ ಸೇವನದಿಂದಲೂ ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಮ್ಲ ಸಿತ್ತವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

**ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಅನ್ನ ಪಚನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ದಣಿಯದೆ ಶ್ರಮವಾದಂತೆ ಅನಿಸುವದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಮಳಿಸುವದು, ತೊಳಿಸುವದು, ಮೈಗೆ ತಿಂಡಿ, ಹುಳಿಸುಟ್ಟು ತೇಗು ಅಬ್ಬಳಿಕೆ ಬರುವದು, ಎದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳು ಉರಿಯುವದು, ಮೈ ಒಡವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವದು. ಈ ಬೇನೆ ಬಲಿಯತೆಂದರೆ ಮೈ ಹಸರು ಅರಿಸಿಣ ಬಣ್ಣ ದ್ದಾಗುತ್ತದೆ,



ಮೈಮೇಲೆ ಪಿತ್ತಗಾಡಿ-ಗಾಜರಿ-ಗಳೇಳುತ್ತವೆ, ಕಿವಿಗಳು ಬಿವರುತ್ತವೆ, ನೀರಡಿಕೆ, ಓಕರಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ತರತರದ ಬಣ್ಣದ ಜುಲಾಬುಗಳಾಗುವುದು ಮೊದಲಾದ ಪಿತ್ತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತ ಊರ್ಧ್ವಗತನಾದರೆ ತರತರದ ಬಣ್ಣದ ವಾಂತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಗೂಡಿದ ವಾಂತಿ ಸಹಾ ಆಗುವದೂ ಉಂಟು.

**ಉಪಾಯಗಳು :** ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತವು ಊರ್ಧ್ವಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧ ಕೊಡುವದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾಚನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಪಥ್ಯದಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯನಾದ ವಿರೇಚನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

೧. ೧ ಕಹಿಸಡುವಲು, ಬೇವಿನ ತೋಟೆ, ಮುಂಗಾರಿಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯ ದೊಳಗೆ ಸೈಂಧವಲವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಫಲಾದ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಗಡಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಡಿಸಿ ಪಿತ್ತವು ಕಿತ್ತುತ್ತದೆ.

೨. ಆಶ್ವಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತದ ಉಪದ್ರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಹ ವಾಂತಿ ಮೊದಲಾದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,

೨೧ ತೊಲಿ ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೂದಿಸುವ ಜಜ್ಜಿ ೧ ಕಚ್ಚಾಶೇರು ನೀರೊಳಗೆ— ಬೇನೀಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬಿಚ್ಚಿಯ, ಕಲಾಯದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನಿಯಿಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಸೋಸಿಕೊಂಡು, ತಿಗಡಿ ೧ ತೊಲಿ, ನೆಲಿಂಗಳ ೧ ತೊಲಿ, ಜೇಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ೧ ತೊಲಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ೧ ತೊಲಿ, ಬಾಳದ ಬೇರು ೧ ತೊಲಿ, ಗಂಧಕೇಚ್ಚು ೧ ತೊಲಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು ೧ ತೊಲಿ ಇವುಗಳ ವಸ್ತ್ರಗಾಳಿತ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದುದಿನ ಹೀಗೆ ೭ ದಿನವ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತಕ್ಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗುವದು.

೧. ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತೇ ತು ವನುನಂ ಪಟೋಲಾರಿಷ್ಟವಾರಿಣಾ ||

ಕಾರಯೇನ್ಯದನ ಕ್ಷಾದ್ರಸಿಂಧುಯುಕ್ತಂ ತತೋಭಿಷಕ್ ||

ವಿರೇಚನಂ ತ್ರಿವೃಚ್ಛೂರ್ಣಂ ಮಧುನಾ ತಿಫಲಾದ್ರವ್ಯೈಃ || — ಔಷಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೨. ತ್ರಿವೃದ್ವ ರಾಲಭಾಮುಸ್ತಾ ಶಾರ್ಕರೋದಿಚ್ಚಚಂದನಮ್ ||

ದ್ರಾಕ್ಷಾಂಬುನಾಸಯಸ್ಪೀಕಂ ಶೀತಲಂ ಚ ಘನಾತ್ಯಯೇ ||

( ಹಿತಕಾರಿವಿರೇಚನ ಮಿತಿಭಾವಃ )

— ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

೩. ಅಮ್ಲಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಜ್ವರವೂ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ದಿನಾಲು ಮಲಗುವಾಗ್ಗೆ ಧಿ ತೋಲಿ ಜೇಫುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಧಿ ತೋಲಿ ತೋಕ ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಪ್ತಕೈ ಆಕಳಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನದಗೂಡ ಕೊಡಬೇಕು.

ಹುಳಿಸುಡುವದೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವದೂ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಜೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂಬೀ ಹಣ್ಣಿನ ೨ ತೋಲಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಧಿ ತೋಲಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ೧

೪. ಒಹಳ ದಿನಸದ ಅಮುಪಿತ್ತಕ್ಕೆ- ಚಿರಾಯಿತಕಡ್ಡಿ ಧಿ ತೋಲಿ, ಬೇವಿನಕಡ್ಡಿ ಧಿ ತೋಲಿ, ಅಡಸಾಲದ ಎಲೆ ಧಿ ತೋಲಿ, ತ್ರಿಪಲಾ ಧಿ ತೋಲಿ, ಚಹಿಸಪನಾ ಧಿ ತೋಲಿ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಧಿ ತೋಲಿ, ಕಾಡಿಗಿಗುನ ತೋಪ್ಪಲ ಧಿ ತೋಲಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಅರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧಿ ತೋಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರೆ-ದೂಷಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ವೈಶ್ಯಯರ ಕಡೆಗೆಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅಮ್ಲಪಿತ್ತವು ಈ ಕಷಾಯ ದಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುವೆಂದು- ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕವಿಯು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವನು ೨

೫. ಸೀಪರಿಬೇರು ೬೪ ತೋಲಿ, ಅಕಳತುಪ್ಪ ೬೪ ತೋಲಿ ಇವುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಅಕಳ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ೧ ತೋಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅಮ್ಲಪಿತ್ತ, ನೀರಡಿಕೆ, ಧಾಪು, ಸಂಕಾಪ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ೩ (ಇದಕ್ಕೆ "ಶತಾವರಿಘೃತ"ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಕಳತುಪ್ಪವೂ ಹಾಲೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎಮ್ಮೆಯದನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಗುವದು.)

೬. ನೆಲ್ಲೇಕಾಯಿಗುಳುಂಟು-ಮುರಾವಳಾ-ಅಗಲೀ ಕುಶ್ಮಾಂಡ-ಸಂಡಿಗಿಗುಂಬಳ-ದ ಪಾಕವಾಗಲೀ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ೪

ಈ ರೋಗವು ಪಿತ್ತಾತಿಪಾರದಂತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ ಔಷಧಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

- ೧. ಪಿಪ್ಪಲೀನುಧುಸಂಯುಕ್ತಾ ಚಾನ್ಯು ಪಿತ್ತವಿನಾಶನೀ ||  
ಜಂಜೀರಸ್ವರಸಃ ಪೀತಃ ಸಾಯಂ ಹಂತ್ಯಮ್ಲಪಿತ್ತಕಮ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ
- ೨. ಭೂನಿಂಬನಿಂಬತ್ರಿಫಲಾಪಟೋಲೀ ವಾಸಾನ್ಯಮೃತಾಪರ್ಪಟನಾರ್ಕವಾಣಾಮ್ ||  
ಕ್ವಾಘೋ ಹರೇತ್ಪ್ಪದ್ರಯುತೋಮ್ಲಪಿತ್ತಂ ಚಿತ್ತಂ ಯಥಾವಾರವಧೂಕಟಾಕ್ಷಃ ||  
— ಲೋಲಿಂಬರಾಜ
- ೩. ಶತಾವರಿಮೂಲಕಲ್ಪೇ ಘೃತಪ್ರಸ್ಥಂ ಪಯಃ ಸಮಮ್ ||  
ಪಚೇನ್ಯದ್ಧಗ್ನಿನಾಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಾಕ್ಷೇರಂ ದತ್ತಾ ಚತುರ್ಗುಣಮ್ ||  
ನಾಶಯೇದಾಮ್ಲಪಿತ್ತಂ ಚಂ ವಾತಪಿತ್ತೋದ್ಭವಾಂಗವಾನ್ ||  
ರಕ್ತಪಿತ್ತಂ ತ್ಯಷಾಂಮೂರ್ಛಾಂ ಶ್ವಾಸಂ ಸಂತಾಪನೇವ ಚ ||
- ೪. ಅಮ್ಲಪಿತ್ತೇ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಃ ಕಫಪಿತ್ತಹರೋವಿಧಿಃ ||  
ಗುಡಕೂಷ್ಮಾಂಡಕಂ ಚೈವ ತಥಾ ಖಂಡಾಮಲಕೈಃ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನೇ ಅವರವರ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

**ಪಠ್ಯಾಪಠ್ಯಗಳು :** ಗೋಧಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ಹೆಸರು, ಹಳೆಬತ್ತದ ಆಕ್ಕಿ, ಬತ್ತರಳು, ಮಡಿವಾಳ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹೂವು, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಸೆಂಡಿಗೆಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬರ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಅಂಜೀರ ಹಣ್ಣು ಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾದಾರಿದ ನೀರು, ಕಫ ಪಿತ್ತನಾಶಕವಾದ ಮಿಕ್ಕ ಆಹಾರಗಳು ಪಠ್ಯಕರವಾಗಿವೆ.

ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆತಿಶ್ರಮ, ಸ್ತ್ರೀಸೇವನ ಇವು ಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವು. ಅದರಂತೆ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳು, ಹುಳಿ, ಹುರುಳಿ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಕಾರ, ಉಪ್ಪು, ಜಡಗೂಳು, ಮೊಸರು ಮಜ್ಜೆಗೆ, ಸಾರಾಯಿ ಇವು ಅಪಘನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

## ಇಸಬು

ಮೈಯೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಹುಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಕೆಟ್ಟದರಿಂದಲೂ ಹೆಂಗಸರು ವೇಳೆವೇಳೆಗೆ ಮುಖವನ್ನುಗದಿ ಕುತ್ತುದೋಷವಾಗುವದರಿಂದಲೂ ನಿಸ್ಸತ್ತವಾದ ಆಹಾರದಿಂದಲೂ ಆಜೀರ್ಣ ಮೂಲಾಪರೋಧಗಳಿಂದಲೂ ಮಧುಮೇಹ, ಸಂಧಿವಾತ, ಮೂತ್ರದೋಷ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೋಷ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಇಸಬು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳು ಬರುವಾಗ್ಗೆ, ಜಾತಿಸ ಉಪದ್ರವವಾದಾಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲವೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟಾಗ್ಗೆ ಇಸಬು ಹುಟ್ಟುವದುಂಟು. ಆತಿಶಯ ಆಭ್ಯಾಸ, ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಇಸಬು ಆಗುತ್ತದೆ.

**ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಮೊದಲು ತೊಗಲು ಕೆಂಪಾಗದಂತಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಕ್ಕಿಗಳೇಳು ತ್ತವೆ. ಅವು ಒಡೆದು ನೀರು ಸೋರಿ ಜಿಗಿಜಿಯಾಗಿ ಹಕ್ಕಳಿಗಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬುತ್ತ ನಡೆಯು ತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಹಬ್ಬುವದರಿಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ (ವಿಸರ್ಪ) ಇಸಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ತಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಗಿಯು ರಕ್ತ ಬರುವವರೆಗೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ರೋಗವು. ಒಮ್ಮೆ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಸಬು ಒಂದು ಕಯ್ಯಿಗೆ ಅದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಯ್ಯಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಅದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಅದೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದುಂಟು. ಇದರಿಂದ ಗಾಯಗಳೂ ಕುರುವುಗಳೂ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಸತ್ತುಬೇಜಾರ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಆರ್ಯವೈದ್ಯಕದಲ್ಲೆ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ, ಸನ್ನಿಪಾತಗಳೆಂದುಂಟಾದ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯ ಇಸಬುಗಳೂ ಆಗ್ನಿ-ಗ್ರಂಥಿ-ಕರ್ದಮ-ಕ್ಲತಜ ಎಂದು ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಸಬು ಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಗ್ನಿವಿಸರ್ಪವೆಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು; ಗ್ರಂಥಿವಿಸರ್ಪವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟುಗಳೂ ತಿಂಡಿಯೂ ಹಬ್ಬುವಂತಹದು; ಕರ್ದಮವಿಸರ್ಪವೆಂದರೆ ಕೆಸರಿನಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಂತಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು; ಕ್ಷೇತ್ರಜವೆಂದರೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಗಾಯದ ನೆನದಿಂದ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಾದ್ದು.

**ಉಪಾಯಗಳು :** ದುಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊದಲು ಜುಲಾಬು ಆಗುವ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೧ ತಿಗಡಿ ಅಳಲೀಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವು ದೇಹಶುದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಫವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಾಂತಿಯ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ನಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದರೆ ಸೊದಲು ನಾಂತಿಯ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೆಲೆ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ೨ ಮಂಗಾರೀಕಾಯಿ, ಬೇವಿನತಾಟಿ, ಇಂದ್ರಜವೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಂತಿಯಾಗಿ ಕಫವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸಬಿನ ಉಪದ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರವೂ ಮೈ ಬಾಯುವದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ್ಗೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

ಚಿರಾಯತಕಡ್ಡಿ, ಅಡಸಾಲದ ಎಲೆ, ಕಟುಕರೋಣಿ, ಕಟಕಡುವಲು, ಅಳಲೀಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲೀಕಾಯಿ, ತಾರೀಕಾಯಿ, ಗಂಧದಕೆಚ್ಚು, ಬೇವಿನತಾಟಿ ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಕ್ಕೊಡರೆ ಇಸಬು, ಜ್ವರ, ನೀರಡಿಕೆ, ಬಾವು, ತಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

**ಮೇಲುಪಚಾರವು :** ಇಸಬು ಹುರುಬರಕಾಗಿ ಹಕ್ಕಳೆಗಟ್ಟಿ ತದ್ದಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಿದುವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಬಾಲಿಕ್ ಸಾಬಾಣದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಜಿ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಬಕಾರ, ಪಾರಜಹಾಗು ಆಯೋಡಿನ ಈ ಔಷಧಗಳು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾದ ಉಪಾಯಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ.

\*೧. ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಬೀಹಳದಿ, ಮೆಣಸು, ಸಂಗಜೀರಿಗೆ, ಆರಿಶಿಣ, ಕಂಬೀಚಂದ್ರ, ಮನಶೀಳ, ಗಂಧಕ, ಪಾರಜ ಇವುಗಳ ಮಲಾಮು ಹಚ್ಚಿದರಿಂದ ಇಸಬು ವಾಸಿ

೧. ತ್ರಿವೃದ್ಧ ರೀತಕೀರ್ಥವಾ ವಿಸರ್ಪೇ ಶೋಧನಂ ಹಿತಮ್ ||

೨. ಮದನಮೃಧುಕನ್ನಿಂಬಂ ವತ್ಸಕಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ಚ ||

ಐತ್ಯೇವವಿರ್ವಿಧಾತನ್ಯಾ ವಿಸರ್ಪೇ ಕಫಸಂಭವೇ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

\* ಭೂನಿಂಬನಾಸಾ ಕಟುಕಾಪಟೋಲಮ್ | ಫಲತ್ರಿಕಂ ಚಂದನ ನಿಂಬಸಿದ್ಧಃ ||

ವಿಸರ್ಪ ದಾಹಜ್ವರ ಶೋಫಕಂಡೂ | ವಿಸೋಟಿ ತೃಷ್ಣಾ ವಮಿನುತ್ಕಷಾಯಃ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಗಂಧಕ ಪಾರಜವನ್ನು ಒಂದೇ ಜೀವನಾಗುವಂತೆ ಅರೆದು ಅಮೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇಷಧಗಳ ಸೋಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಮಲಮು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಔಷಧ, ವಿಷಗುಂಬಳ, ಬೇವು, ತರೋಟೆಗ, ಬಾವಂಚಿ, ಅಂಕಲಿಗ ಇವುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾತಾಳ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇಸಬು ಮುಂತಾದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.<sup>೧</sup>

೩. ಮಧ್ವುಗುಣಿಕೆ, ವೀಳ್ಯದವಲೆ, ಜಾಜೀತೋಪ್ಪಲ, ಹೆಗ್ಗು ರೋಟೆಗನತೋಪ್ಪಲ, ಕಪಿಲಾಹಿಟ್ಟು, ಕೋಷ್ಠಕೋಳಂಜನ (ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುತೀಳವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.) ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪಾರಜವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅರೆದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಇಸಬೂ ಮಿಕ್ಕತ್ತ ಗ್ರೋಗಗಳೂ ಕಾಲುವಿರಿಯುವದೂ ತೊಗಲು ಕಪ್ಪಾಗುವದೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ.<sup>೨</sup>

ಇಸಬಿನ ಉರುಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ —

೪. ಅಲ, ಹತ್ತಿ, ಅರಳೆ, ಬಸರಿ, ಪಿನಿವಾಲ ಇವುಗಳ ತಾಟೆಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಶತಧಾತಫೃತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದಾಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಸಬು ಮಾಯುತ್ತದೆ.<sup>೩</sup>

### ಗಂಟಿನ ಇಸಬಿಗೆ :

೫. ಅಲದಪಾರಂಬಿ, ಬಾಳೇದಿಂಡು, ಗುಲಗಂಜಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅರೆದು ಶತಧಾತಫೃತದೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಗ್ರಂಥಿವಿಸರ್ಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.<sup>೪</sup>

೧. ನಿರಂಜತುಂಬೀ ಕಟುನಿಂಬ ಚಕ್ರಮದೋಫೇ | ತ್ವಬೀಜಾಸಿ ಚ ಸೋಮುರಾಜೀ ||  
ಅಂಕೋಲಬೀಜಾಸಿ ಕೃತ್ವಾ | ಪಾತಾಲಯಂತ್ರೇಣ ಸುತೈಲಮೇಷವಮ್ ||  
ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ತಸ್ಯಾಥವಿಮರ್ದನಂ ಹಿ | ವಿಸರ್ಪಕಾದೀನ್ಲಿನಿಹಂತಿ ಸದ್ಯಃ ||

— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೨. ಕನಕಭುಜಗವಲ್ಲಿ ಮಾಲತೀಪತ್ರಮೂರ್ವಾ |  
ರಸಗದಕುನಟೀಭಿರ್ಮರ್ದಿತಸ್ತೈಲಯೋಗಾತ್ ||  
ಅಪಹರತಿ ರಸೇಂದ್ರಃ ಕುಷ್ಮಕಂಜೂವಿಸರ್ಪಂ |  
ಸ್ಫುಟಿತ ಚರಣರಂಧ್ರಂ ಶ್ಯಾಮಲತ್ವಂ ತ್ವಚಾಯಾಃ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೩. ಶತಧಾತಫೃತವಿಮಿಶ್ರಃ | ಕಲ್ಮಸ್ತು ಕ್ಷಂಚಕಸ್ಯ ಲೇವೇನ ||  
ಬಹು ದಾಹಕಲಿನಪೂರ್ವಮ್ | ಅಗ್ನಿವಿಸರ್ಪಂ ವಿನಾಶಯತಿ ||  
— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೪. ನ್ಯಗ್ರೋಧಪಾದೋ ಗುಂಜಾ ಚ ಕದಲೀಗರ್ಭ ಏವ ಚ ||  
ಏತೈರ್ಗಂಥಿವಿಸರ್ಪಘ್ನೋ ಲೇವೋ ಧೌತಾಜ್ಯ ಸಂಭವಃ ||  
— ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

**ಪಥ್ಯ :** ಹಳೆಗೋಧಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ನವಣೆ, ತೊಗರಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ ಬರಹಣವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪಥ್ಯವಾಗಿವೆ.

**ಅಪಥ್ಯ :** ಹುರಳಿ, ಉದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ, ಮದ್ಯ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಾದ ಉಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಾತುಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಹಗಲು ಮಲಗುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ, ಸಿಟ್ಟು ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಅಪಥ್ಯವಾಗಿವೆ.

### ಇಂದ್ರಲುಪ್ತ (ತೇಗಳಿ)

ಇಂದ್ರಲುಪ್ತ ಅಥವಾ ತೇಗಳಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಯ ಇಲ್ಲವೆ ಮೋರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಉದರುವುದು. ತೇಗಳಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಜ್ವರಲಿಯಂಥ ಹುಳುವಿದ್ದು ಅದು ನೆಕ್ಕಿದ ಜಾಗೆಯು ಬೋಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂದಲು ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೇಗಳಿ ಇಲ್ಲವೆ ತೇಗಳಿ ನೆಕ್ಕಿದ ರೋಗವನ್ನು ವದಂತು. ವಸ್ತು ಗತ್ಯಾ ಇದು ಉಷ್ಣ ವಾತದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರರೋಗ ದಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದರುತ್ತ ನಡೆದು ತಲೆಯು ಬೊಕ್ಕಾಗುವದೂ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಉಷ್ಣ ವಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ತೊಗಲುವರೆ ತದ್ವಿನಿಂದಲೂ “ಕೇಶಾದ-ಲೋಮವಿಧ್ವಂಸ” ಎಂಬ ಕೃಮಿಗಳ ಯೋಗ ದಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಉದರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣಂತಿತನದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಉಷ್ಣೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ- ಗೋವೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರೊಳಗೂ ತಲೆಗೂದಲು ಉದರುವುದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕೆಲ ಜನರು ತಲೆಯನ್ನು ತೇಗಳಿ ನೆಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. “ಕೃಚಿತ್ಪಲಾಟಕೋ ದರಿದ್ರೀ” ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

**ಉಪಾಯಗಳು :** ರೂಕ್ಷವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು. ತದ್ವು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಹಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಉಪದಂಶ (ಹುಣ್ಣು) ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗಲು ಕೂದಲುದರುವುದು ಬಂದಾಗುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಜೀನಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಔಷಧವನ್ನೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು, ಹಸಿನೆಲೈಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಕಲ್ಮ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯ ನಾಲ್ಕುಪಟ್ಟು ಆಕಳ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ

೧. ಯಷ್ಠೀಮಧುಕ ಕ್ಷೀರಾಭ್ಯಾ | ನ್ನವಧಾತ್ರೀಫಲೈಃ ಶ್ರುತಮ್ ||

ತ್ಯಲನ್ನಸ್ಯಕೃತಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಕೇಶಾನ್ಯ ಶ್ರೂಣಿ ಸರ್ವಶಃ ||

— ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

ತುಸು ನೀರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ "ಯಷ್ಟೀಮಧು ತೈಲ"ವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ದಿನಾಲು ಕೆಲವು ಹಸಿ ಮೂಗನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆನು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಯ ಕೂಡಲು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

೨. ಹುಲಗಲತೋಟಿ, ಚಿತ್ರನುಲ, ಜಾಜೀತಪ್ಪಲ, ಮರಗಣಿಗಲಬೇರು ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಲುಪ್ತವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ನೆಲಗುಳ್ಳದ ರಸವನ್ನೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇಂದ್ರ ಲುಪ್ತವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಗಂಜಿಯ ಬೇರನ್ನೂ ಇಲ್ಲವೆ ಗುಲಗಂಜಿಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರನ್ನೂ ತೆಯ್ದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಕುದುರಿಯ ಋರವನ್ನು ಕಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಕಂ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಹಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು.

೪. ಅನೇಕೋರೆ, ಜಂತ-ಸುಟ್ಟು ಮರದರಿಣಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅಡಿನ ಹಾಲೊಳಗೆ ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

೫. ಕಹಿಸುಡವಲ ತೊಪ್ಪಲ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಲುಪ್ತವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

## ಉದರ್ಧ (ಗಾದಿ)

ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮೈ ತಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ತೊಗಲು ದಪ್ಪಾದಂತೆ ಆಗು ತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾದಿ, ಪಿತ್ತಗಾದಿ, ಗಾಜರಿ, ಹೈತಕ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಗಾದಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಷಕೋಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಪುಗಾಳಿ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದ್ದ ಗಾದಿಗಳಿಗೆ

೨. ಕರಂಜಶ್ಚಿತ್ರಕೋ ಜಾಜೀ | ಕರನೀರಶ್ಚ ಪಾಚಿತಮ್ ||  
ತೈಲಮೇಧಿಘ್ನತಂ ಹನ್ಯಾ - | ದಭ್ಯಂಗಾದಿಂದ್ರಲುಪ್ತಕಮ್ || — ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ
೩. ಇಂದ್ರಲುಪ್ತಾಪಹೋ ಲೇಪೋ ಮಧುನಾ ಬೃಹತೀರಸಃ ||  
ಗುಂಜಾಮೂಲಂ ಫಲಂ ವಾಸಿ ಭಲ್ಲಾ ತಕರಸೋಽಪಿ ವಾ ||  
ಲೇಪಃ ನ ನವನೀತೋ ವಾ ಕ್ಷೇತಾಶ್ಚ ಋರಜಾಮುಷಿ || — ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ
೪. ಹಸ್ತಿದಂತಮುಷೀಂ ಕೃತ್ವಾ ಛಾಗದುಗ್ಧಂ ರಸಾಂಜನಮ್ ||  
ರೋಮಾಣ್ಯೇತೇನ ಜಾಯಂತೇ ಲೇಪಾತ್ಪಾಣಿತಲೇಷ್ಪಮು || — ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ
೫. ತಿಕ್ತಪಟೋಲೀಪತ್ರಸ್ಯ ರಸೈಘ್ನೈಃ ಸ್ವಾಕಮಂ ಯಾತಿ ||  
ಚರಕಾಲಜಾಪಿ ನಿರೂಜಸ್ಯ ಯತಂ ದಿವಸತ್ರಯೇಣೈವ || — ಸಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

ಶೀತಪಿತ್ತ ಎಂತಲೂ ಕಫದಿಂದ ಆದ ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಉದರ್ದಮೆಂತಲೂ ವಾಂತಿಯು ಚನ್ನಾಗಿ ಆಗದ್ದರಿಂದ ದೋಷ ಉಳಿದು ಏಳುವ ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ ಎಂತಲೂ ಅನ್ನುವ ದುಂಬು. ಶೀತಪಿತ್ತವು ತೊಗಲು ಒರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಉದರ್ದವು ನಡುವೆ ತಗ್ಗಾಗಿ ದಂಡೆ ಎತ್ತರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋರವು ಕೆಂಪಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಉವಾಯ : ೧. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಬೇವು, ನೆಲಿಂಗಲು ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಗಿನ ಯಾವದೇ ಒಂದು ಜೀನಿಸಿನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಶೀತಪಿತ್ತವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಜೈಷ್ಠಮಧು, ಇಪ್ಪಿಹೂವು, ರಾಶ್ಮಿ, ಗಂಧ, ಕೆಂಪುಚಂದನ, ಲಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವು ಶೀತಪಿತ್ತನಾಶಕವು.

೩. ಮೈಗೆ ಸಾಸುವೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬೀಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅಡಸಾಲ, ಬೇವು, ಕಹಿಸಡುವಲ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

೪. ಅಳ್ಳೀಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರೇಕಾಯಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ (ಕೆಲವರು ಶುದ್ಧ ಗುಗ್ಗುಳವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಾಗುವದು.) ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜುಲಾಬು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಾತಿಕ್ತಘೃತವನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ದೋಷವು ಬಹಳ ಕಂಡರೆ ವಮನ ವಿರೇಚನದ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನಗಳಿಂದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

೫. ಸೈಂಧವಲವಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಮಯ್ಯೊಳಗೆ ಇಂಗಿಸಬೇಕು.

ಜಡಾನ್ನವನ್ನೂ ಹುಳಿಯನ್ನೂ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಡುವದನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು.

೧. ಅಮೃತಾ ರಜನೀ ನಿಂಬ ಧನ್ಯಯಾಸೈಃ ಪೃಥಕ್ ಶ್ರೀತಮ್ ||  
ಪ್ರಾಣನಾಂ ಪ್ರಾಣದಂ ಚೈತಚ್ಚೀತಪಿತ್ತೇ ಸಮಾಚರೇತ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೨. ಯಷ್ಟೀಮಧುಕಪುಷ್ಪಂ ಚ ರಾಸ್ಮಾಂ ಚ ಚಂದನದ್ವಯಮ್ ||  
ನಿಗುಂಜೀ ಸಕಣಾಕ್ವಾಥಂ ಶೀತಪಿತ್ತಹರಂ ಪಿಬೇತ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ

೩. ಅಭ್ಯಂಗಃ ಕಟಿಂತ್ರೇನ ಸ್ತೇದಃ ಶ್ಲೋಷ್ಣೇನ ವಾಂಜಾ ||  
ತಥಾಶು ವಮನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಪಟೋಲಾರಿಷ್ಟವಾಸಕೈಃ ||

೪. ತ್ರಿಫಲಾಪುರಕೃಷ್ಣಾಥಿ. | ವಿರೇಕಶ್ಚ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ||  
ಸರ್ಪಿಃ ಪೀತ್ವಾ ಮಹಾತಿಕ್ತಮ್ |

೫. ಸಸೈಂಧವೇನ ಕೋಷ್ಠೇನ ಸರ್ಪಿಷಾ ಲೇಪಮಾಚರೇತ್ ||  
ಸುರಸಾ ಸ್ತರಸೈರ್ವಾಪಿ ಲೇಪನಂ ಪರಮೌಷಧಮ್ || — ನಿಘಂಟು ರತ್ನಾಕರ



## ಉಪದಂಶ

(ಉಷ್ಣದ ಹುಣ್ಣು)

ದುಷ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗದಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೂ, ದುಷ್ಟ ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಈ ರೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದು. ಹಲ್ಲು, ಉಗುರು, ಕೂದಲು ನಡುವದರಿಂದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡನ್ನು ಗಾಯಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಡೆಗಾದ (ರಜಸ್ವಲಾ) ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸದಿಂದೂ ಈ ರೋಗವು ಜನಿಸುವದು; ತಿಳಿಯದವರು ತಮಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು, ಅನಾದಾದರೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಾಜೀಕರಣ (ಅತಿವೌಷ್ಣಿಕ) ಔಷಧವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದಲೂ ಲಿಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದಲೂ ಉಪದಂಶಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ಇದರಿಂದ ಉಡುಪುಗಳೂ, ಕುರಗುಗಳೂ ಅಗುವದುಂಟು.

ಈ ರೋಗವು ಬಹಳ ಸಂಸರ್ಗಕವಿದೆ. ಉಷ್ಣ ರೋಗಿಯ ಅರಿವೆಅಂಚಡೆ, ಜೋಡು, ತಾಟು, ತಾಲಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಹುಣ್ಣಿನವರು ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ತಂಬಲ ತಿನಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಮುದ್ದು ಕೊಡುವದರಿಂದಲೂ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ರೋಗವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉಪದಂಶ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಈ ರೋಗವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜಂತುಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಂದು ಪೌಶ್ಚಾತ್ಮ್ಯ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನೂಲಿನಂತೆ ಸಣ್ಣಾಗಿಯೂ ತಿರುಪುಳ್ಳವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಕೆವುರೂಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ದ್ವಾರಾ ಈ ಜಂತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೊಡಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ದುಂಡನ್ನು ಗಾಯಗಳನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗದ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನೆಂದರೆ— ಉಪದಂಶದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟಾದರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇವು ಮಾಯ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ದಡ್ಡುಗಳೂ ಬೀಳುವದುಂಟು. ಇವು ಕೇವಲ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತವಂತಲ್ಲ, ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಗು ಕೂತಂತಾಗಿ ವಿಕೃತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಹಿಗೋಲವಾಗಿರದೆ, ಕಮಾನದಂತಾಗಿ ಕುಸುರುಕುಸುರಾಗಿ ವಿರೂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸುಗಳ ಮೈಮೇಲೂ ಉಪದಂಶ ವ್ರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೃತಗರ್ಭವೂ ಜನಿಸುವದು!

ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗೋಪದಂಶವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಿದೆ. ಅಡುಫಿರಂಗೀ ಜನರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವದು. ಈ ರೋಗದ ವರ್ಣನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಕೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಭಾವಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾಗಿದ್ದು ತುಸು ಬೇರುವರೆಯಿಂತೆಂದರೆ ಇಸಬಿನಂತೆ ಮೈತುಂಬ ತಬ್ಬಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪದಂಶಕ್ಕೆ ಕರವೀಚಪ್ಪಿಯೆಂದೂ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಹೆಸರುಂಟು. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಓಡಿತರಾಳ ಜನರು ದುರ್ಬಲರೂ, ಕುರೂಪಿಗಳೂ, ಮೋಮಾರಿಗಳೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ; ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಅವರು ಇದ್ದೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಕರಿ. ಇಂಥವರ ಹೆಂಡರು-ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ತೆರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಃ ಅನಿವೇಶಿಗಳಾದ ಬಹು ಜನ-ತರುಣ-ತರುಣಿಯರು ಇದನ್ನರಿತು ಮೋಸಹೋಗಿ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀಸಿನಂತೆ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿಡುಕದವರು ವಿರಳ. ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದೂ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

**ಉಪಚಾರವು :** ಉಪದಂಶರೋಗವು ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತೆಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಶಹದದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಂಶರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಭಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೋಗವು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವ ವರೆಗೆ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರರಿಂದ ದೂರದ ವರದಿ ಬಡವರೂ ಸಹ್ಯದಿಂದಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೂಢರಾದ ಮನವಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರಕ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂದೂ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು. ಅವರು ಐದು ಬಿಲ್ಲು ಏನಾಣಿ ಏಳಾಣಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಯರೋ ಮತ್ತಾ ತ ರೋಗಿ ಮಾಡಚಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅರೆದು ಹಲಿಗೆ ಹತ್ತದಂತೆ ನುಂಗಿ; ಬಾಯಿಬಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ತಾನೇ ನೆಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ; ಎಂದು ಹೇಳುವ ಔಷಧವು ಅಶುದ್ಧ ರಸ ಕಷ್ಟರ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾನರಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನರ್ಥಗಳೆಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಶುದ್ಧ ರಸಾಯನವು ಮೈಮೇಲೆ ಒಡೆದು ತೊನ್ನಿನಂತೆಯೂ ಜಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಿಂಗಿ ನಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲೂ ಹಲ್ಲುಗಳೂ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮರಣವನ್ನಯ್ಯಿದ ಜನರನ್ನೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಹುಜನರು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಆ ಮೂಢ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಪಹೃ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದೇ ಹೀಗಾಯಿತು ! ನಮ್ಮ ಔಷಧವು ರಾಸುಬಾಣವೇ ಎಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಪದಂಶರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನೂ ಮೊತ್ತೆ ಜುಲಾಬಿನ ಔಷಧವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ;

- ೧. ಕಹಿಸಡುವಲು, ಅಳಲೇಕಾಯಿ ತ್ವಾಟಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಾಟಿ, ತಾರೀಕಾಯಿ ತಾಟಿ, ಬೇವಿನಚಕ್ಕಿ, ಚಿರಾಯಿತಕಡಿ, ತರೇದಚಕ್ಕಿ, ಅಸಣಿಬೇರು ಇವುಗಳ ಕಸಾಯ

೧. ಹಿರೋಲತ್ರ ಫಲಾನಂಬ ಕಿರಾತಕುಡಿರಾಸವ್ಯಃ || ೨. ಅಶುದ್ಧ ರಸಾಯನವು ಮೈಮೇಲೆ ಒಡೆದು ತೊನ್ನಿನಂತೆಯೂ ಜಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಿಂಗಿ ನಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲೂ ಹಲ್ಲುಗಳೂ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮರಣವನ್ನಯ್ಯಿದ ಜನರನ್ನೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಹುಜನರು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಆ ಮೂಢ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಪಹೃ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದೇ ಹೀಗಾಯಿತು ! ನಮ್ಮ ಔಷಧವು ರಾಸುಬಾಣವೇ ಎಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗುಗ್ಗುಲ ಚವಲಿಯು ತೂಕ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಿತ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ನಡುನಡುವೆ ನಾಲ್ಕುದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೨. ಮಾವಿನ ಒಳದೋಟಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒದ್ದಿ ರವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ತೊಲಿ ರಸವನ್ನೂ ೧೩ ತೊಲಿ ಆಡಿನ ತಾಜಾ ಹಾಲನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ೭ ದಿನವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೈಯೋಳಗಿನ ಕಾಪು ಹೋಗಿ ಹುಣ್ಣುಗಳೂ ಮಾಯುವವು. ಹಳೇ ಗೋಧಿಯ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

೩. ಜಾಜೀಮುಗುಳು (ಎಳೆಯಲಿ)ಗಳನ್ನರೆದು ೨ ತೊಲಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಆದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ೬ ಗುಂಜಿ ರಾಳದ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ, ೭ ದಿನವ ಮುಂಜಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉಪದಂಶಗಳೂ ಹೋಗುವವು. ಸಪ್ಪಗಿನ ಗೋಧಿ ಆಹಾರವೂ ತುಪ್ಪವೂ ಸಭ್ಯ. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ವರ್ಜ್ಯ.

೪. \* ಮರಿಗಣಿಗಲಬೇರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಯುವವು.

೫. ಅಳ್ಳಿಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಕರಕಾಗುವಂತೆ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿಬರುವವು.

೬. ರಸಾಂಜನ, ಶಿರಸಲಬೀಜ, ಅಳಲಿಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಹೋದರೆ, ಉಪದಂಶವೂ ಆದರಿಂದಂಟಾದ ಮಿಕ್ಕ ಗಾಯಗಳೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

೨. ಆವೃತ್ತಚಂ ವಿನಿಷ್ಪೀಡ್ಯ ನಿಗೃಹ್ಯ ಸ್ವರಸಂ ಪಲಮಾ |  
 ಚತುಷ್ಟಲಂ ತ್ವಜಾಕ್ಷೀರಂ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಪಿಬೇತ್ತಗೇ ||  
 ಏವಂ ಮುನಿದಿನಂ ಕುರ್ಯಾದುಪದಂಶೇ ವ್ರಣೇ ಹಿತಮಾ |  
 ತಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ತಥಾ ಜೀರ್ಣಂ ಗೋಧೂಮಂ ಪಥ್ಯಮಾಚರೇತ್ || — ಯೋಗರತ್ನಾಕರ
೩. ಜಾತೀಪ್ರವಾಲಸ್ವರಸಂಪಲಾರ್ಥಂ ಧೇನೋಘೃತಂ ಸರ್ಜರಸೇನಯುಕ್ತಮಾ |  
 ಪಿಬೇತ್ತಗೇ ಪಂಚವಿಧೋಪದಂಶೇ ಕ್ಷ್ವಾರಾದಾತೇ ಗೋಧೂಮಸರ್ಪಿಶ್ಚಪಥ್ಯಮಾ ||  
 — ಯೋಗರತ್ನಾಕರ

\* ಕರವೀರಸ್ಯ ಮುಲೇನ ಪರಿನಿಷ್ಠೇನವಾರಿಣಾ |  
 ಅಸಾಧ್ಯಾಪಿಜರತ್ಯಾಶುಲಿಂಗೋತ್ಕಾರುಕ್ತಲೇಪನಾತ್ ||  
 ದೇಹೇತ್ಕಟಾಹೇತ್ರಿಫಲಾಂ ಸಾಮುಷೀಮಧುಸಂಯುತಾ |  
 ಉಪದಂಶೇ ಪ್ರಲೇಪೋಽಯಂ ಸದ್ಯೋರೋಪಯತಿವ್ರಣಮಾ ||  
 ರಸಾಂಜನಂ ಶಿರೀಷೇಣಪಥ್ಯಯಾಚ ಸಮನ್ವಿತಮಾ |  
 ಸಕ್ಷ್ವಾಂದ್ರಲೇಪನಂಯೋಜ್ಯಮುಹದಂಶಗದಾಪಹಮಾ || — ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ

೭. ಅಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿ, ಬಸರಿ, ಅಲ, ಬೆತ್ತ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲವೆ ಗಾಂಜಿ, ಜಾಜಿ ತೊಪ್ಪಲ, ಮರಗಣಿಗಲತೊಪ್ಪಲ, ಯಕ್ಕಿ ತೊಪ್ಪಲ, ಕಕ್ಕಿ ತೊಪ್ಪಲ ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಯಾವದಾದರೊಂದರ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ತ್ರಿಫಲಾ ಕಷಾಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಳಿಕ ಔಷಧ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಬರುವದು.

೮. ನೆಲಬೇವು, ಬೇವು, ತ್ರಿಫಲಾ, ಕಹಿಪಡವಲ, ಹುಲಗಲಬೇರು, ಜಾಜಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅನಣೇಬೇರು, ತರೇದಚಕ್ಕಿ ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಿನಾಲು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಉಪದಂಶದ ವ್ರಣಗಳು ಮಾಯುವವು.

೯. ಉಡಚಿಗೆ — ಜಿಗಳೇ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅತ್ತಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಬಾನದ ಅಂಟನ್ನೂ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನೂ ತೆಂದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಉಡಚು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ; ಮುಡದಾರಶಿಂಗೀ, ಕಂಬಿಚಂದ್ರ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೋಳಿತ್ತಿಯೊಳಗಿನ ರಸ ಸಮಭಾಗ ಹಾಕಿ ಮಲಮು ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಕ್ಕಿ ಬೇರು ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಂದು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

೧೦. ತೂರೆನುದ್ದಿನ ಬೇರು ೧ ತೊಲಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು ೧ ತೊಲಿ, ಅಮರಬಳ್ಳಿ ೧ ತೊಲಿ, ಸೋನಾಮುಖಿ ೧ ತೊಲಿ, ೧ ಸೇರು ನೀರಲ್ಲಿ ೧ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೈಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜಬ್ಬಿಗಳೂ ಮಾಯುತ್ತವೆ. ಜುಲಾಬು ಆಗಹತ್ತಿದರೆ ಸೋನಾಮುಖಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಲಶುದ್ಧಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಕುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ೪೦ ದಿನಸದ ವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ; ಗುಣವಾದರೆ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಯವೈದ್ಯರು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪಾದರಸ, ಇಂಗಳಿಕ, ರಸಕವರಗಳೇ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದು, ಎಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಆಂಗ್ಲ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯರ ಶೋಧವು ಅಪೂರ್ವ ವೆಂಬದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಸಾಯನವನ್ನು ಅತೀವ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಬಹು ಬಿರಿಯಾದ್ದರಿಂದ, ಸೂಜ್ಜ ವೈದ್ಯರ ಇಲ್ಲವೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ರಸಾಯನ ಮಿಶ್ರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ಹುಟ್ಟು ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಎರೆಯುವಾಗ ಸಗರಿ ತೊಪ್ಪಲ ಆರೆದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಾಗಲೀ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಯಾಗಲೀ, ಎರೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವುಂಟು. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಷ್ಣ ವಿಕಾರವಿದ್ದರೆ, ನಿರೋಗಿಯಾದ ದಾದಿಯ ಹಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಅವಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಆಡಿನ ಹಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಜೋಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಠ್ಯ : ನಾಂ ೨ ಜುಲಾಬಾಗುವ ಔಷಧಗಳು, ಹಳೆಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಜವೆಗೋದಿ, ಗೋದಿ, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಆಡಿನ ಹಾಲು, ಹಿರಿಕಾಯಿ,

ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ, ಪಡುವಲಕಾಯಿ, ಎಳೆಮೂಲಂಗಿ, ಕಾದಾರಿದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿತಕಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ.

**ಅಪಠ್ಯ :** ಹಗಲು ಮಲಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇತರುಬುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರ ನೇಗಧಾರಣ (ಆದಾಗ ಹೋಗದಿರುವುದು.) ಅತಿವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ತ್ರೀಸಹವಾಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕೆಜ್ಜಿ, ಹುರುಳಿ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಚವಳಿ ಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಆನರಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತವೆ.

## ಉನ್ಮಾದ

(ಹುಚ್ಚು)

ರೇತಿಯುರ್ದೇಗಗಳನ್ನೂ ದೇವರ ಭಯವನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಾಗು ತನ್ನನರ ಹಿತಾ ಹಿತಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಂತಿ ಹರಿದ ನಾವಿನಂತೆ ಮನಬಂದತ್ತ ಓಡಾಡುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹುಚ್ಚೆಂದೂ ಉನ್ಮಾದವೆಂದೂ ಅನ್ನುವುದುಂಟು. ಈ ಉನ್ಮಾದವು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯದೊಳಗೂ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳೊಳಗೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹುಚ್ಚು ಪೂರ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕೆಂದೂ ಮನಸ್ವಿತನವೆಂದೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಲಿತ ಹಾಗೆ ಅದರ ತೀವ್ರತರ ಸ್ವರೂಪವು ತೋರಹತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅವ್ಯವಹಾರೋಪ ಯೋಗಿಯಾಗುವನು.

ತಾಮಸವಾದ ಆಹಾರವಿಹಾರಗಳೂ ಗುರುಹಿರಿಯರ ದ್ರೋಹವೂ ಮಾದಕ ಹಾಗು ಏಷಯುಕ್ತಪದಾರ್ಥಮಿಶ್ರವಾದ ಅನ್ನ ಸೇವನವೂ ಮದ್ಯಪಾನವೂ ಒಲೆಷ್ಠರ ಗೂಡ ವೀರೋಧವೂ ಅತಿ ದುಃಖವೂ ಅತಿಶಯ ಭಯವೂ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆನಂದವೂ ಅತಿ ಚಿಂತೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣವೂ ಆಯೋಗವಾದ ಧಾತುಪಾತವೂ ದುರ್ಬಲರಾದ ಜನರ ಮಿದುಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಉನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಯವೈದ್ಯರು, ವಾತಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಭೂತ, ಪಿಶಾಚ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಉನ್ಮಾದವುಂಟಾಗುವದೆಂದೂ ಅದು ಕಾರಣದಂತೆ ನಾತೋನ್ಮಾದ, ಪಿತ್ತೋನ್ಮಾದ, ಭೂತೋನ್ಮಾದ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರುವದೆಂದೂ ಬರೆದಿರುವರು.

ಅಂಗ ವೈದ್ಯರು ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೧. ರೋಗಿಯು ನಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅಳುತ್ತಾನೆ; ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗಿಯು ತ್ತಾನೆ; ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅರಿವಿ ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ; ಸನ್ನಿವಾತದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೃತಿ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಹತ್ತಿ, ತುಸು ಗುಣನಾದಂತೆ ತೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಣಂತಿಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಗುವುದುಂಟು.

೨. ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯದ ಹುಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತರತರದ ತರಂಗಗಳಿದ್ದು ಚಿತ್ತವು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ತಾವು ದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅರಸರಂತೆ ಹುಳುಮು ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂಥವಳು ನನಗೆ ಮೋಹಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಬುವಳೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಂಡರೂ ನನಗೆ ಹಾವೇ ಬಿನ್ನುಹತ್ತಿರುವದೆಂದು ಅಂಜಿ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ತಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಹುಚ್ಚುತನದ್ದೆಂದು ಹೊಳೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಾಸಮಾನವೂ ಸುಖದೂಃಖವೂ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಹುರುಳುಬದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಡಿದ್ದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿಯ ಮಾತೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಸುಂದುಬಡೆದು ಕೂಡುತ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಬಲಗುಂದಿ ಮೂಲಿಗುಂಪಾಗುತ್ತಾನೆ.

೪. ಗಾಂಜಿ, ಅಪು, ಸಾರಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನಗ್ರಸ್ತರ ಉಪದೇಶ, ಕ್ಷಯ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ರೋಗವುಳ್ಳವರ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಈ ತರದ ಹುಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪ ಸಂಬಂಧದ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲೂ ಈ ರೋಗವು ಹುಟ್ಟಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು.

ಪ್ರಾಯಃ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಉನ್ಮಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ; ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡೆಯ ಎರಡು ಅಸಾಧ್ಯದೊಳಗಿನವೇ. ನಾಲ್ಕತ್ತು ಮೀರಿದ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಹುಚ್ಚು ಅಸಾಧ್ಯವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಾಹಸಿಗಳಾದ ಕೆಲ ನೀಚ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾಡಲೆಣಿಸಿದ ಕೊಲೆ ಮೊದಲಾದ್ದನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ನಟಿಸುವದುಂಟು. ಕೆಲ ಹಿಂದುಮುಂದರಿಯದ ಒರಟು ಹೆಂಗಸರೂ ಕೆಲಸದ ಭಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೋ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಕ್ಕೋ ಉನ್ಮಾದವಿಧಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಸಬೋನ್ಮಾದವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸುವದೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದೂ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚರು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಂದೇ ರೀತಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಸಬಿಗಳಾದರೋ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಷ್ಟೇ ಕುಣಿದಾಡಿ, ಜನರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರೆಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ; ಇವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರೆನ್ನದಿದ್ದರೆ

ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಜನಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿ ರಿಗೂ ಇವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಧೂಪಕ್ಕೂ ಕಹಿಕಹಿ ಔಷಧಕ್ಕೂ ಅಂಜುತ್ತಾರೆ.

**ಉಪಾಯವು :** ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಉನ್ನಾದದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವಾಗುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು. ಹೂದೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ರೋಗಿಯು ರೊಚ್ಚಿಗಳಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಬೇಕು. ಅನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದವರು ಹವೆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಧವಾ ಬೇರೆಯವರ ಖೂನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಡುವದು ವಿಹಿತವು. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹವೆಯಾಡುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲ ಬಂದು ಮಾಡಿ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯವರಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕುವದ ರಿಂದಲೂ ಉನ್ನಾದವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಪುರಾಣಿಕನಿಗೆ ಶಹಪೂರದಲ್ಲಿ ಏಳುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದೊರೆ ತವು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಏಳನೂರು ಏಳನೂರು, ಎಂದು ಬಡಬಡಿಸಿ ಹುಚ್ಚನಾದನು ! ಎಲ್ಲರು ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಚತುರರಾದ ಬಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಆ ಪುರಾಣಿಕನ ಬಗಲೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಟು ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದರು; ಮತ್ತು 'ಮೂರ್ಖಾ, ಬಡವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಂದರ ಶೋಭೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ವೆಂದು ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ! ಕೂಡಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಗಾಬರಿಯಾದನು, ತತ್ ಕ್ಷಣವೇ ಹುಚ್ಚು ಇಳಿದುಹೋಯಿತು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಉನ್ನಾದವು ಎಳಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವಾತೋನ್ನಾದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಸ್ನೇಹಪಾನವೂ, ಪಿತ್ತೋನ್ನಾದಕ್ಕೆ ವಿರೇಚನ ಔಷಧ ಕೊಡುವದೂ, ಕಫೋನ್ನಾದಕ್ಕೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವದೂ ಹಿತಕರ ವಾಗಿದೆ.

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರ ಒಂದಂಗುಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಿನ + ಇಂಥ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೇವಲ ಉಷ್ಣ ವಿಕಾರದಿಂದ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರುವವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ದಿನಾಲು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ ತಣ್ಣೀರು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರುವಿದರೆ ಚಿತ್ತನಿಭವವು ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಸರಸ್ವತೀ ತೋಪುಲವು ಯಾವತ್ತು ಉನ್ನಾದಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವು. ಸರಸ್ವತೀ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲಗಿಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ೧ ಅಪರಸ ೧ ತೋಲಿ, ಬಜೇ ಪುಡಿ ೧ ತೋಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ದಿನಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉನ್ನಾದವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಸವನ್ನು ೪ ಹನಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು; ಕಣ್ಣಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

೨. ಬಜಿ, ಕೋವ್ಯ, ಕೋಳಿಂಜನ, ಬಿಳಿ ಪಿಷ್ಟುಕ್ರಾಂತಿ, ನಾಗಕೇಸರ ಇವುಗಳ ಸಮಭಾಗ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಒಂದೆಲಗಿನ ೧ ತೋಲಿ ರಸದಲ್ಲಿ ೧ ತೋಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಉನ್ನಾದ, ಅಪಸ್ವಾರ, ಭೂತೋನ್ನಾದ ಮುಂತಾದ ಮೆದುಳಿನ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಔಷಧವನ್ನು ನಸ್ಯಕ್ಕೂ ಅಂಜನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

೩. ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮರದರಿಸಿಣ, ಮಂಜಿಷ್ಠ, ಸಾಸಿವೆ, ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನುಟ್ಟು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅರೆದು, ಮಾತ್ರೆಯಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಳತಿಯ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ತೆಯ್ದು ಅಂಜನಕ್ಕೂ ನಸ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಉನ್ನಾದ, ಭೂತಗ್ರಹ, ಅಪಸ್ವಾರ ಮೊದಲಾದ ರೋಗಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವವು.

೪. ಬಿಳಿಸಾಸಿವೆ, ಬಜಿ, ಇಂಗು, ಹುಲಗಲತೋಟ, ದೇವದ್ವಾರ, ಮಂಜಿಷ್ಠ, ತ್ರಿಫಲಾ, ಬಿಳಿಗೋಕರ್ಣಿಬೇರು, ದಾಲಚಿನ್ನಿ, ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ತೋಟ್ಟಿಲ ಬೇರು, ಶಿರಸಲತಾಟಿ, ಮರದರಿಸಿಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿನ ಉಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಕಡಲೇ ಕಾಳಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಾಲು ೩ ಗುಳಿಗೆಗಳಂತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅಂಜನಕ್ಕೂ, ನಸ್ಯಕ್ಕೂ, ಮೈಗೆ ತೋಡಿಸುವದಕ್ಕೂ, ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಗೇಕಾಯಿಯಂತೆ ಹಚ್ಚುವದಕ್ಕೂ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಉನ್ನಾದಾದಿ ರೋಗಗಳು ಹೋಗುವವು.

೫. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಸ್ಯಕ್ಕೂ, ಅಂಜನಕ್ಕೂ, ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚುವದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

೧. ನಸ್ಯೇಂಜನೇಪಾನವಿಧೌ ಚ ಶಸ್ತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮೀರಸೋಽಯಂ ಸವಚಾದಿಚೂರ್ಣಃ

— ಯೋಗರತ್ನಾಕರ

೧. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕವಚಾಹಿಂಕುಂ ಕರಂಜೋ ದೇವದಾರು ಚ |

ಮಂಜಿಷ್ಠಾ ತ್ರಿಫಲಾ ಶ್ವೇತಾಕಟಿಫಿತ್ತಕಟುತ್ರಯಮ್ ||

ಸಮಾಂಶಾನಿ ಪ್ರಿಯಂಗುಶ್ಚ ಶಿರೀಷೋರಜನೀದ್ಧಯಮ್ |

ಬಸ್ಮಮೂತ್ರೇಣ ಪಿಷ್ಠೋಽಯಮುಗದಃ ಪಾನಮಂಜನಮ್ ||

ನಸ್ಯಮಾಲೇಪನಂ ಚೈವ ಸ್ನಾನಮುದ್ವರ್ತನಂ ತಥಾ |

ಅಪಸ್ವಾರ ವಿಷೋನ್ನಾದ ಕೃತ್ಯಾಽಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ವರಾಪಹಃ ||

— ಚಿಕಿತ್ಸಾಸಾಗರ



೬. ೧ ಇಷ್ಟೀಕೆಚ್ಚು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಬಜಿ, ಮೆಣಸು, ಸೈಂದವಲವಣ ಉಗುರು ಬಿಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಚ್ಚರ ಬರುವದು. ಅಪಸ್ಮಾರ ಸನ್ನಿಪಾತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹಿತಕರವು.<sup>೧</sup>

**ಸಫ್ಯ :** ಹಳೆಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಮಡಿಕೇಬೆಳೆ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳಗಳ ರೊಟ್ಟಿ, ನೊರೆಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಿರಕಸಾಲಿ, ಪಡುವಲಕಾಯಿ, ಚಲೋ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸೀಕೋಬ್ಬರಿ, ಮಳೆಯ ಹಾಗು ಬಾವಿಯ ನೀರು.

**ಅಸಫ್ಯ :** ಉಷ್ಣಪದಾರ್ಥ, ತೆಂಗುಳನ್ನು, ಕಹಿಯಾದ ಹಾಗಲಕಾಯಂಥ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಯಿ, ಮಲಮೂತ್ರ ನಿಂದಿತರಬುವದು, ಮದ್ಯ, ಆತ್ಮಾಯಾಸ, ಕಾಮೋನ್ಮಾದ ವಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೋಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸರ್ಕ, ಮಿಕ್ಕಾದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಜ್ಯ.

## ಉದಾವರ್ತ

ಶರೀರವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತಕ್ಕವೇಳೆಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ತರತರದ ಉಪದ್ರವವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ದೋಷಗಳು ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೈದ್ಯರು ಉದಾವರ್ತವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾರಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. —

೧. **ಅಪಾನವಾಯು ನಿರೋಧಜನ್ಯ :** ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬದಂತಾಗಿ ನೋಯುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಸು ಸೈಂಧವಲವಣವನ್ನೂ ೧೨ ಗುಂಜಿ ಇಂಗಿನ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಉಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

೨. **ಮಲನಿರೋಧ :** ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಡು ಸಪ್ಪಳಾಗುವದು, ಅಸನದಲ್ಲಿ ಶೂಲಿ, ಮಲವು ಹಿಕ್ಕಿಗಟ್ಟುವದು, ಮಲಶುದ್ಧಿಯಾಗದಿರುವದು, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮಳಮಳಿಸುವದು, ತೇಗು, ದುರ್ಗಂಧವಂತಿ.

ಅಭ್ಯಂಗಸ್ನಾನ, ಸೌಮ್ಯನಾದ ವಿರೇಚನ ೧೫ ತೊಲಿ, ತ್ರಿಫಲಾಚೂರ್ಣ ೧೫ ತೊಲಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾಶೆರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

೩. **ಮೂತ್ರನಿರೋಧ :** ಮೈ ನೋವಾಗುವದು, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶೂಲಿ, ತಲೆ ಶೂಲಿ, ಉರಿಮೂತ್ರ, ಆಸ್ವಸ್ಥತೆ.

೧. ಮಧೂಕಸಾರಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ವಚಾಮೂಚ ಸೈಂಧವೈಃ ||  
ನಸ್ಯಂ ಕೋಷ್ಠಜಲೇ ಪಿಷ್ಠಂ ದದ್ಯಾತ್ಪಂಜ್ಜಾಪ್ರಬೋಧನಮ್ ||  
ಅಪಸ್ಮಾರೇ ತಥೋನ್ಮಾದೇ ಸನ್ನಿಪಾತೇನಸತಂತ್ರಕೇ ||

ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈಃ ತೋಲಿ, ನೆಗ್ಗಿನಮುಳ್ಳು ತೋಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಕಲಾಯದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೪. ಜ್ಯಂಭಾನಿರೋಧ : ಅಕ್ಕಲೆ ತಡೆದಿದ್ದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಸಿರಗಳು ಬಿಗಿಯುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳು ನೋವಾಗುತ್ತವೆ; ಬಿಕ್ಕಾ ಬರುವದುಂಟು.

ಊರಹೊನ್ನವರಿಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನೂ, ತೊಗರೇ ಬೇಳೆಯನ್ನೂ, ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಾರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಲಿ ತೋಲಿ, ಒಂಠಿ ತೋಲಿ, ನೆಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟು ತೋಲಿ ಕಷಾಯಮಾಡಿ, ತೋಲಿ ಕ್ಲೃಪಕುರೆವರಸಿ ಕುಡಿಯುವದು.

೫. ಅಶ್ರುನಿರೋಧ : ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆದರೆ, ನೆಗಡಿಯೂ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಯೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

ಪಚ್ಚಕರ್ಪುರಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೬. ಕ್ಷವಘನಿರೋಧ : ಶೀನು ಬರುವದನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಅರತಲೆಶಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ನಾಗಚಿಕಣಿ ಮೊದಲಾದ್ದನ್ನು ಮೂಸಿನೋಡಿ ಸೀನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

೭. ಉದ್ಗಾರನಿರೋಧ : ತೇಗು ಬರುವದನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ; ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಬಿಕ್ಕಾ ಹತ್ತುವದುಂಟು.

ಶುಂಠಿಪುಡಿ ತೋಲಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ ತೋಲಿ ಹಾಕಿ ೫ ತೋಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಧೂಪದ ಇಲ್ಲವೆ ದಶಾಂಗದ ಹೋಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ

### ೧೫ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

೧	ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ	...	೫-೦೦
೨	ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ	...	೫-೦೦
೩	ಕರ್ನಾಟಕ ನರಕಾಸುರ ವಿಜಯ ವ್ಯಾಯೋಗಂ	...	೪-೦೦
೪	ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ	...	೬-೦೦
೫	ಶೌರ್ಯಸಾಗರ	...	೬-೦೦
೬	ಕನ್ನಡಮಾತು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಬಗೆ	...	೩-೦೦
೭	ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರೆ	...	೬-೦೦
೮	ಕರ್ನಾಟಕ ಯಯಾತಿ ನಾಟಕಂ	...	೮-೦೦
೯	ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಂದಕರ ನಡವಳಿ	...	೧೦-೦೦
೧೦	ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು	...	೮-೦೦
೧೧	ಶ್ರೀಯಃಸಾಧನ	...	೮-೦೦
೧೨	ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು	...	೮-೦೦
೧೩	ಇಸೋಪನ ಚರಿತ್ರೆ	...	೩-೦೦
೧೪	ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು	...	೧೦-೦೦
೧೫	ನರಗುಂದದ ಬಂಡಾಯ	...	೧೦-೦೦

